

## Grandes cultures – Résultats du réexamen ciblé de produits phytosanitaires homologués 2023

Date : 31.10.2023

Le tableau suivant répertorie toutes les nouvelles conditions d'application concernant les produits phytosanitaires (PPh) autorisés pour l'utilisation dans les grandes cultures, telles qu'elles ressortent du « programme de réexamen ciblé » 2023. Il ne tient pas compte des produits d'importants parallèles\*, de ceux pour lesquels une permission de vente a été octroyée\* ainsi que des PPh autorisés exclusivement pour une utilisation non professionnelle (loisirs). En l'absence de nouvelles conditions pour les différents domaines considérés, les anciennes conditions restent valables. En règle générale, les nouvelles autorisations, mentionnant l'ensemble des conditions d'utilisation, sont intégrées dans l'index des produits phytosanitaires en ligne publié par l'OSAV toutes en même temps après la période d'utilisation principale, c'est-à-dire à la fin de l'année (voir : [www.osav.admin.ch](http://www.osav.admin.ch) ➔ Homologation produits phytosanitaires ➔ Produits phytosanitaires homologués ➔ Index des produits phytosanitaires).

Si une indication est retirée, le PPh peut encore être vendu, en règle générale, au maximum pendant douze mois à compter de la date de la modification de l'autorisation conformément aux conditions d'homologation en vigueur jusqu'alors (c.-à-d. avec mention de cette indication) et peut être utilisé de la même manière pendant une année supplémentaire. Toute exception est indiquée.

Pour tout renseignement, veuillez-vous adresser à l'OSAV, Service d'homologation des produits phytosanitaires.

PPh		Nouvelles conditions d'utilisation	
		Domaines examinés	
<b>Substance active : HYDRAZIDE MALEIQUE</b> (Catégorie de produits : Herbicide, Phytorégulateur)		Publication dans l'index des PPh en ligne de l'OSAV : Novembre 2023	Date de la nouvelle autorisation : 14.09.2023 <small>(Notification de la décision au détenteur de l'autorisation)</small>
<i>Fazor</i>	(W-6797, W-7405)	Opérateur, travailleur	- Travaux successifs : porter une tenue de protection (au minimum une chemise à manches longues + des pantalons)
<i>Germstop</i>	(W-7405-1)	Voisinage, personnes se trouvant à proximité	- Une zone tampon non traitée de 3 m le long des zones résidentielles et des installations publiques
		Organismes aquatiques	---
		Autres organismes non cibles**	---

PPh	Nouvelles conditions d'utilisation	
	Domaines examinés	
<i>Itcan SL 270</i> (W-6933)	Opérateur, travailleur	Tabac, pommes de terre : - Préparation de la bouillie : Porter des gants de protection + une tenue de protection Tabac : - Travaux successifs : porter des gants de protection + une tenue de protection (au minimum une chemise à manches longues + des pantalons)
	Voisinage, personnes se trouvant à proximité	- Une zone tampon non traitée de 3 m le long des zones résidentielles et des installations publiques
	Organismes aquatiques	---
	Autres organismes non cibles**	---
<b>Substance active : MESOSULFURON-METHYL</b> (Catégorie de produits : Herbicide)		Publication dans l'index des PPh en ligne de l'OSAV : Novembre 2023
		Date de la nouvelle autorisation : 12.07.2023 (Notification de la décision au détenteur de l'autorisation)
<i>Agiliti</i> (W-7189-1), <i>Atlantis Flex</i> (W-7189)	Opérateur, travailleur	- Préparation de la bouillie : en plus des gants de protection et une tenue de protection
	Voisinage, personnes se trouvant à proximité	---
	Nappe phréatique	---
	Organismes aquatiques	---
	Autres organismes non cibles**	Application de 0,2 - 0,3 kg/ha dans le blé dur, le blé tendre, le triticale : - Pour protéger les plantes non cibles contre les conséquences de la dérive, respecter une zone tampon non traitée de 3 m par rapport aux biotopes (art. 18a et 18b LPN)
<i>Atlantis Star</i> (W-7314) <i>Othello Star</i> (W-7313)	Opérateur, travailleur	---
	Voisinage, personnes se trouvant à proximité	---
	Nappe phréatique	---
	Organismes aquatiques	---
	Autres organismes non cibles**	---
	Généralités	- Période d'application dans les céréales : stades 20-32 (BBCH)
<i>Husar Plus</i> (W-7219), <i>Othello</i> (W-6471)	Opérateur, travailleur	- Préparation de la bouillie : en plus une tenue de protection
	Voisinage, personnes se trouvant à proximité	---
	Nappe phréatique	---
	Organismes aquatiques	---
	Autres organismes non cibles**	- Pour protéger les plantes non cibles contre les conséquences de la dérive, respecter une zone tampon non traitée de 3 m par rapport aux biotopes (art. 18a et 18b LPN)
	Généralités	- Période d'application dans les céréales : stades 20-32 (BBCH)

PPh		Nouvelles conditions d'utilisation	
		Domaines examinés	
<i>Archipel</i> (W-6587-1) <i>Cossack OD</i> (W-6587)	Opérateur, travailleur	- Préparation de la bouillie : en plus une tenue de protection	
	Voisinage, personnes se trouvant à proximité	---	
	Nappe phréatique	---	
	Organismes aquatiques	---	
	Autres organismes non cibles**	- Pour protéger les plantes non cibles contre les conséquences de la dérive, respecter une zone tampon non traitée de 6 m par rapport aux biotopes (art. 18a et 18b LPN)	
	Généralités	- Période d'application dans les céréales : stades 20-32 (BBCH)	
<i>Pacifica Plus</i> (W-6862)	Opérateur, travailleur	- Préparation de la bouillie : en plus une tenue de protection	
	Voisinage, personnes se trouvant à proximité	---	
	Nappe phréatique	---	
	Organismes aquatiques	---	
	Autres organismes non cibles**	Application de 0,3 - 0,4 kg/ha dans le blé dur, le blé tendre, le triticale : - Pour protéger les plantes non cibles contre les conséquences de la dérive, respecter une zone tampon non traitée de 20 m par rapport aux biotopes (art. 18a et 18b LPN)  Application de 0,2 kg/ha sur seigle, triticale, blé : - Pour protéger les plantes non cibles contre les conséquences de la dérive, respecter une zone tampon non traitée de 6 m par rapport aux biotopes (art. 18a et 18b LPN)	
	Généralités	- Période d'application dans les céréales : stades 20-32 (BBCH)	
<b>Substance active : TRIBENURON-METHYL</b> (Catégorie de produits : Herbicide)		Publication dans l'index des PPh en ligne de l'OSAV : Novembre 2023	Date de la nouvelle autorisation : 14.09.2023  (Notification de la décision au détenteur de l'autorisation)
<i>Biplay SX</i> (W-7289, W-7289-1)	Consommateur	---	
	Opérateur, travailleur	- Préparation de la bouillie : Porter des gants de protection + une tenue de protection + un masque de protection respiratoire (P3) + des lunettes de protection.	
	Voisinage, personnes se trouvant à proximité	---	
	Nappe phréatique	---	
	Organismes aquatiques	---	
	Autres organismes non cibles**	---	
<i>Express Max SX</i> (W-7296)	Consommateur	--	
	Opérateur, travailleur	- Préparation de la bouillie : en plus une tenue de protection, des lunettes de protection et un masque de protection respiratoire (P3)	
	Voisinage, personnes se	---	

PPh	Nouvelles conditions d'utilisation	
	Domaines examinés	
	trouvant à proximité	
	Nappe phréatique	---
	Organismes aquatiques	---
	Autres organismes non cibles**	---
<i>Express SX</i> (W-7297)	Consommateur	---
	Opérateur, travailleur	- Préparation de la bouillie : en plus une tenue de protection, des lunettes de protection et un masque de protection respiratoire (P3)
	Voisinage, personnes se trouvant à proximité	----
	Nappe phréatique	---
	Organismes aquatiques	---
	Autres organismes non cibles**	Application de 60 g/ha dans les céréales et le tournesol : - Pour protéger les plantes non cibles contre les conséquences de la dérive, respecter une zone tampon non traitée de 50 m par rapport aux biotopes (art. 18a et 18b LPN) Application de 30 ou 45 g/ha dans les céréales : - Pour protéger les plantes non cibles contre les conséquences de la dérive, respecter une zone tampon non traitée de 20 m par rapport aux biotopes (art. 18a et 18b LPN)
<i>Ally Power</i> (W-7300-1), <i>Pointer Plus</i> (W-7300)	Consommateur	---
	Opérateur, travailleur	- Préparation de la bouillie : en plus une tenue de protection
	Voisinage, personnes se trouvant à proximité	---
	Nappe phréatique	---
	Organismes aquatiques	---
	Autres organismes non cibles**	---
<i>Refine Extra SX</i> (W-7303)	Consommateur	---
	Opérateur, travailleur	- Préparation de la bouillie : en plus une tenue de protection et un masque de protection respiratoire (P3)
	Voisinage, personnes se trouvant à proximité	---
	Nappe phréatique	---
	Organismes aquatiques	---
	Autres organismes non cibles**	---
<i>Tribe 75 WG</i> (W-7262)	Consommateur	---
	Opérateur, travailleur	- Préparation de la bouillie : en plus une tenue de protection et un masque de protection respiratoire (P3)

PPh	Nouvelles conditions d'utilisation	
	Domaines examinés	
	Voisinage, personnes se trouvant à proximité	---
	Nappe phréatique	---
	Organismes aquatiques	---
	Autres organismes non cibles**	- Pour protéger les plantes non cibles contre les conséquences de la dérive, respecter une zone tampon non traitée de 3 m par rapport aux biotopes (art. 18a et 18b LPN)

\* Les produits d'importations parallèles sont des PPh d'origine étrangère qui correspondent à un produit de référence déjà autorisé en Suisse et qui sont homologués conformément aux art. 36 ss OPPh. Les produits pour lesquels une permission de vente a été octroyée (conformément à l'art. 43 OPPh) sont identiques à un produit de référence déjà autorisé et vendu sous un nom commercial identique ou différent. Les numéros d'homologation se différencient uniquement par un chiffre supplémentaire dans la permission de vente (p. ex. W-1234 et W-1234-1).

\*\* Les autres organismes non cibles normalement pris en compte dans l'examen sont des mammifères, oiseaux, arthropodes non cibles (NTA, *non target arthropods*), plantes non cibles (NTP, *non target plants*) et organismes du sol (vers, collemboles, microorganismes).