



## Medienmitteilung

Datum 13.07.2022

---

# Öffentliche Warnung: Ethylenoxid in Häagen Dazs Vanilleglacé

**General Mills hat das kantonale Laboratorium Solothurn sowie das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen darüber informiert, dass in untenstehenden Vanilleglacé-Produkten der Marke Häagen Dazs Ethylenoxid nachgewiesen wurde. Eine Gesundheitsgefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV empfiehlt, das betroffene Produkt nicht zu konsumieren. General Mills hat die betroffenen Produkte umgehend aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf gestartet.**

### Welche Gefahr geht von diesem Produkt aus?

Bei einer langfristigen, wiederholte Aufnahme von Ethylenoxid-belasteten Lebensmitteln kann eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden.

### Welches Produkt ist betroffen?

Häagen Dazs Vanille Pint 460 ml, Häagen-Dazs Vanilla Mini-Cups 95 ml,  
Häagen-Dazs Vanilla Collection 95ml x4, Häagen-Dazs Classic Collection 95ml x4

Lot-Nummer: Diverse

Mindesthaltbarkeitsdatum / Verbrauchsdatum: Alle Produkte mit einem MHD vor dem 21.05.2023

Verkaufsstellen: Manor  
Aligro  
ALDI SUISSE  
Coop  
Gate Gourmet Catering  
Globus Delicatessa  
Migros Outlet  
Otto's AG Radikal  
PAM 13  
sowie verschiedene Restaurants und Catering Betriebe



Classic Collection 4x 95 ml



Vanilla Collection 4x 95 ml



Vanilla Pint 8x 490 ml



Vanilla Minicup 24x95 ml

### Was sollen betroffene Konsumentinnen und Konsumenten tun?

Das BLV empfiehlt, das betroffene Produkt nicht zu konsumieren.

### Für Rückfragen:

### **Konsumentinnen und Konsumenten:**

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV)  
 Infodesk  
 Tel. +41 58 463 30 33  
[info@blv.admin.ch](mailto:info@blv.admin.ch)

### **Journalistinnen und Journalisten:**

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV)  
 Medienstelle  
 Tel. +41 58 463 78 98  
[media@blv.admin.ch](mailto:media@blv.admin.ch)

### Verantwortliches Departement:

Eidgenössisches Departement des Innern EDI