

# Empfehlung des nationalen Referenzlabor für Hypodermose zur Dasselbekämpfung

## I. Vorbeugende Herbstbehandlung

### • Grundsatz

Grundsätzlich müssen sämtliche Tiere der Rindergattung, die in einem von der Kantonstierärztin / dem Kantonstierarzt bezeichneten Endemiegebiet gehalten oder gesömmert werden, behandelt werden.

### • Wirkstoffe

- |                        |  |
|------------------------|--|
| Makrozyklische Laktone | - Doramectin<br>- Eprinomectin<br>- Ivermectin<br>- Moxidectin |
|------------------------|--|

### • Behandlung

- |  |  |
|--|--|
| Milchkühe  | - Pour-On-Lösungen von Eprinomectin oder Moxidectin<br>- Keine Absetzfristen für Milch   |
| Rinder, Mutterkühe, Kälber älter als 3 Monate (falls bereits geweidet) | - Injektions- oder Pour-On-Lösungen von Doramectin, Eprinomectin, Ivermectin oder Moxidectin<br>- Absetzfristen für essbares Gewebe gemäss Angaben des Herstellers (0 - 42 Tage) |

### • Behandlungsmethoden

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| Pour-On-Behandlung    | - Dosierung gemäss Angaben des Herstellers<br>- Behandlung mittels Original-Dosiereinrichtung, die notwendigen Einzelheiten sind der Gebrauchsanleitung zu entnehmen                         |
| Injektions-Behandlung | - Dosierung gemäss Angaben des Herstellers   |
| Behandlungsperiode    | - 20. September – 15. Dezember<br>- Zwischen Alpabfahrt und Winteraufstallung, jedoch nicht <b>vor</b> dem 20. September!<br>- Keine systemischen Behandlungen <b>nach</b> dem 15. Dezember! |
| Wirkungsspektrum      | - Hypoderma-Larven<br>- Läuse, Haarlinge und Milben<br>- Magen-Darm-Strongyliden<br>- Lungenwürmer   |

## **II. Therapeutische Behandlung der klinisch manifesten Hypodermose (Auftreten von Dasselbeulen auf dem Rücken der Tiere)**

Alle befallenen Tiere

- Auftretende Dasselbeulen manuell ausdrücken und Dassellarven unschädlich entsorgen
- Gleiches Prozedere solange wiederholen, bis keine neuen Dasselbeulen mehr auftreten
- Im Frühjahr sollte **keine** systemische Behandlung durchgeführt werden!

## **III. Auskünfte**

Für zusätzliche Informationen oder Auskünfte betreffend die Dasselbehandlung (u.a. für Fragen des Nachweises, Medikamentenrückstände, Wartefrist etc.) stehen die nachfolgend aufgeführten Herren gerne zu Ihrer Verfügung:

### **Nationales Referenzlabor Hypodermose**

Technischer Verantwortlicher Schweiz für die Hypodermosebekämpfung:

Prof. Dr. med. vet. Kurt Pfister  
Zoologisches Institut, Universität Neuchâtel  
Rue E. Argand 11, 2000 Neuchâtel  
Tel. 032-718 30 45 G  
Tel. 031-352 04 80 P  
Mail: [kurt.pfister@tropa.vetmed.uni-muenchen.de](mailto:kurt.pfister@tropa.vetmed.uni-muenchen.de)

oder

Renaud Maire  
Zoologisches Institut, Universität Neuchâtel  
Rue E. Argand 11, 2000 Neuchâtel  
Tel. 032-718 30 40  
Fax 032-718 30 01

München, 3. Februar 2005

Prof. K. Pfister  
Nationales Referenzlabor Hypodermose