

Nutztiere

Nutzungskategorie	Relevant für Nutzungskategorie				Nicht relevant für Nutzungskategorie
	Tierart	Bestimmungszweck	Alter	Geschlecht	Minimal-, Standard-, Maximalgewicht (kg)*
Aufzuchtkalb	Rind	Aufzucht	0-6 Monate	M + W	19 / 100 / 190
Kalb für die Kälbermast	Rind	Schlachtung vor Alter 6 Monate	0-6 Monate	M + W	19 / 100 / 190
Mutterkuh-Kalb	Rind	Mast	0-10 Monate	M + W	19 / 250 / 600
Aufzuchtrind	Rind	Aufzucht	6-24 Monate	M + W	100 / 150 / 700
Kalb/Rind für die Rindermast	Rind	Schlachtung im Alter von über 6 Monaten	0-24 Monate	M + W	19 / 300 / 600
Milchkuh ⁱ	Rind	Verkehrsmilchproduktion	> 2 Jahre (nach erster Kalbung)	W)	250 / 650 / 900
Mutterkuh	Rind	Keine Verkehrsmilchproduktion	> 2 Jahre (nach erster Kalbung)	W (+ M)	300 / 700 / 950
Saugferkel	Schwein	Mast und Aufzucht	Bis Absetzen	M + W	0.5 / 5 / 15
Absetzferkel	Schwein	Mast und Aufzucht	Ab Absetzen bis 25kg	M + W	7 / 20 / 27
Mastschwein	Schwein	Mast und Aufzucht	Ab 25kg Körpergewicht, entweder bis Schlachtung oder bis 6 Monate (Zucht)	M + W	20 / 65 / 110
Jungsau	Schwein	Aufzucht	Ab 6 Monate bis erstes Abferkeln	W	60 / 150 / 190
Säugende Muttersau	Schwein	Aufzucht	Während Säuge-Phase	W	140 / 175 / 300
Nicht-säugende Muttersau	Schwein	Aufzucht	Zwischen Säuge-Phase	W	140 / 175 / 300
Eber	Schwein	Aufzucht	> 6 Monate	M	140 / 275 / 700
Schaf Jungtier	Schaf		< 1 Jahr	M + W	1 / 20 / 60
Schaf adult	Schaf		> 1 Jahr	M + W	15 / 75 / 160
Ziege Jungtier	Ziege		< 1 Jahr	M + W	1 / 10 / 60
Ziege adult	Ziege		> 1 Jahr	M + W	15 / 65 / 160

Nutzungskategorie	Relevant für Nutzungskategorie				Nicht relevant für Nutzungskategorie
	Tierart	Bestimmungszweck	Alter	Geschlecht	Minimal-, Standard-, Maximalgewicht (kg)*
Legehennen Aufzucht	Geflügel	Verkehrseier-Produktion		W	0.01 / 1 / 8
Legehennen Legephase	Geflügel	Verkehrseier-Produktion	Eier legend	W	1 / 1.5 / 5
Mastpoulet	Geflügel	Poulet für die Mast	1 Tag bis Schlachtung	M + W	0.01 / 2 / 5
Masttruten	Geflügel	Truten für Mast	1 Tag bis Schlachtung	M + W	0.01 / 6.5 / 40
Mast-Elterntiere Aufzucht	Geflügel	Eltern von Masttieren	Noch nicht geschlechtsreif	M + W	0.01 / 1 / 8
Mast-Elterntiere Legephase	Geflügel	Eltern von Masttieren	Geschlechtsreif	M + W	1 / 3 / 8
Lege-Elterntiere Aufzucht	Geflügel	Eltern von Legehennen	Noch nicht geschlechtsreif	M + W	0.01 / 1 / 8
Lege-Elterntiere Legephase	Geflügel	Eltern von Legehennen	Geschlechtsreif	M + W	1 / 2 / 8
Andere	Geflügel	Keiner anderen Kategorie zuzuordnen		M + W	0.01 / 6.5 / 40
Kaninchen Jungtier	Kaninchen		Noch nicht geschlechtsreif	M + W	0.05 / 2 / 5
Kaninchen adult	Kaninchen		Geschlechtsreif	M + W	3 / 4 / 7
	Kameliden	Alle Kameliden		M + W	1 / 70 / 500
	Gehegewild	Landwirtschaftliche Hirschhaltung		M + W	1 / 50 / 250
	Fisch	Fische und Krebstiere			0.001 / 0.01 / 30

* Minimal- und Maximalgewichte sind die Grenzwerte für auffällige Gewichte in den Rückmeldungsdocumente. Diese werden bei Heim- und Nutztieren verwendet. Das Standardgewicht wird nur bei Nutztieren für Berechnungen verwendet, wenn in der Verschreibungsmeldung kein Gewicht angegeben ist. Bei Heimtieren ist das Gewicht obligatorisch anzugeben, daher ist kein Standardgewicht notwendig.

Heimtiere

Tierart	Minimal-, Maximalgewicht (kg)*
Katze	0.05 / 20

Hund	0.05 / 100
Equide	10 / 1'200

* Minimal- und Maximalgewichte sind die Grenzwerte für auffällige Gewichte in den Rückmeldungsdocumente. Diese werden bei Heim- und Nutztieren verwendet. Das Standardgewicht wird nur bei Nutztieren für Berechnungen verwendet, wenn in der Verschreibungsmeldung kein Gewicht angegeben ist. Bei Heimtieren ist das Gewicht obligatorisch anzugeben, daher ist kein Standardgewicht notwendig.

ⁱ Stiere wenn möglich als «Mutterkuh» erfassen.