



Packungsbeilage Nr. 7041 / 2021

für Pflanzenschutzmittel gemäss Artikel 36 der Verordnung vom 12. Mai 2010 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
(Pflanzenschutzmittelverordnung, SR 916.161).

Produkteigenschaften

Sachbezeichnung:	Herbizid
Formulierung:	EC Emulsionskonzentrat
Wirkstoffgehalt:	17.6 % Napropamide (187.5 g/l); 17.6 % Dimethachlor (187.5 g/l); 2.8 % Clomazone (30 g/l)
IUPAC-Name:	(RS)-N,N-diethyl-2-(1-naphthoxy)propionamide; 2-chloro-N-(2-methoxyethyl)aceto-2',6'-xylylide; 2-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one

Lagerung

Das Produkt muss in der Originalpackung getrennt von Lebens-, Futter- und Heilmitteln so gelagert werden, dass es für Unbefugte nicht zugänglich ist.

Entsorgung

Gebinde:	Leere Gebinde gründlich gereinigt zur Kehrrichtabfuhr.
Mittelreste:	Zur Entsorgung Mittelreste zur Gemeindesammelstelle, Sammelstelle für Sonderabfälle oder Verkaufsstelle.

Handelsprodukte

Colzor Trio

Eidg. Zulassungsnummer: F-5398	Herkunftsland: Frankreich
Ausländische Zulassungsnummer: 9800018	Ausl. Bewilligungsinhaber: Syngenta France SAS, Frankreich

Colzor Trio

Eidg. Zulassungsnummer: D-4862	Herkunftsland: Deutschland
Ausländische Zulassungsnummer: 006324-00	Ausl. Bewilligungsinhaber: Syngenta Agro GmbH, Deutschland

Bewilligte Indikationen

Anwendungsgebiet	Schadereger/Wirkung	Anwendung unter Einhaltung von	(*)
Feldbau			
Winterraps	Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 - 4 l/ha Anwendung: Im Herbst., Nach der Saat, im Voraufbau.	1, 2, 3, 4, 5, 6

Allgemeine / Agronomische Auflagen:

- 2 Tiefere Aufwandmenge auf leichten und mittleren Böden, höhere Aufwandmenge auf schweren Böden.
- 3 SPe 1 - Zum Schutz von Grundwasser nicht mehr als 0.75 kg des Wirkstoffs Dimethachlor pro ha auf der gleichen Parzelle innerhalb von 3 Jahren anwenden.
- 4 SPe 3: Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 6 m zu Oberflächengewässern einhalten. Diese Distanz kann beim Einsatz von driftreduzierenden Massnahmen gemäss den Weisungen des BLW reduziert werden.
- 5 Das Mittel nicht in den Boden einarbeiten.

6 Maximal 1 Behandlung pro Kultur.

Anwenderschutz-Auflagen:

1 Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe tragen.

Auf der Packung aufzudruckende Gefahrenkennzeichnungen:

PSM-Sätze

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.

SPe 2 Zum Schutz von Grundwasser nicht in Grundwasserschutzzonen (S2 und Sh) ausbringen.