



# Packungsbeilage Nr. 7529 / 2024

für Pflanzenschutzmittel gemäss Artikel 36 der Verordnung vom 12. Mai 2010 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln  
(Pflanzenschutzmittelverordnung, SR 916.161).

## Produkteigenschaften

Sachbezeichnung:	Fungizid
Formulierung:	SC Suspensionskonzentrat
Wirkstoffgehalt:	42 % Metrafenone (500 g/l)
IUPAC-Name:	3'-bromo-2,3,4,6'-tetramethoxy-2',6-dimethylbenzophenone

## Lagerung

Das Produkt muss in der Originalpackung getrennt von Lebens-, Futter- und Heilmitteln so gelagert werden, dass es für Unbefugte nicht zugänglich ist.

## Entsorgung

Gebinde:	Leere Gebinde gründlich gereinigt zur Kehrrichtabfuhr.
Mittelreste:	Zur Entsorgung Mittelreste zur Gemeindesammelstelle, Sammelstelle für Sonderabfälle oder Verkaufsstelle.

## Handelsprodukte

### Vivando

Eidg. Zulassungsnummer: F-6674	Herkunftsland: Frankreich
Ausländische Zulassungsnummer: 2060050	Ausl. Bewilligungsinhaber: BASF Agro SAS, Frankreich

### Vivando

Eidg. Zulassungsnummer: I-6783	Herkunftsland: Italien
Ausländische Zulassungsnummer: 13698	Ausl. Bewilligungsinhaber: BASF Italia SpA, Italien

### Vivando

Eidg. Zulassungsnummer: A-5366	Herkunftsland: Österreich
Ausländische Zulassungsnummer: 3356-1	Ausl. Bewilligungsinhaber: STAR Agro Handels GmbH, Österreich

### Flexity

Eidg. Zulassungsnummer: I-5368	Herkunftsland: Italien
Ausländische Zulassungsnummer: 15346	Ausl. Bewilligungsinhaber: BASF Italia SpA, Italien

## Bewilligte Indikationen

Anwendungsgebiet	Schaderreger/Wirkung	Anwendung unter Einhaltung von	(*)
<b>Weinbau</b>			
Reben	Echter Mehltau der Rebe	Konzentration: 0.02 % Aufwandmenge: 0.16 - 0.32 l/ha Anwendung: Vor- und Nachblütebehandlungen bis spätestens Mitte August.	1, 2, 3

## Gemüsebau

Freiland: Gurken, Kürbisse mit Echter Mehltau der Kürbisgewächse  
genießbarer Schale,  
Melonen, Speisekürbisse  
(ungenießbare Schale)

Aufwandmenge: 0.2 l/ha  
Wartefrist: 3 Tage  
Anwendung: Erste Behandlung bei  
Infektionsgefahr bzw. ab  
Warndiensthinweis, Stadium 11-89  
(BBCH).

1, 4, 5

---

### Allgemeine / Agronomische Auflagen:

- 2 Maximal 3 Behandlungen pro Jahr.
- 3 Auch für die Luftapplikation.
- 4 Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use).
- 5 Maximal 2 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.

### Anwenderschutz-Auflagen:

- 1 Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.

### Auf der Packung aufzudruckende Gefahrenkennzeichnungen:

#### PSM-Sätze

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.