

Feldbau – Ergebnisse der Gezielten Überprüfung bewilligter Pflanzenschutzmittel 2023

Datum: 31.10.2023

In der folgenden Tabelle sind für das Anwendungsgebiet Feldbau alle neuen Anwendungsbestimmungen für bewilligte Pflanzenschutzmittel (PSM) aufgelistet, die sich im Kontext des Programms der „Gezielten Überprüfung“ 2023 ergeben haben. In der Tabelle nicht aufgenommen sind Parallelimport-Produkte*, sowie PSM, die ausschliesslich für die nicht-berufliche Verwendung (Hobby-Anwendung) zugelassen sind. Wenn bei einem beurteilten Bereich keine neuen Anwendungsbestimmungen aufgenommen sind, so genügen die bereits bestehenden Bestimmungen. Die angepassten Bewilligungen mit den vollständigen Anwendungsvorschriften werden i.d.R. erst Ende Jahr nach der PSM-Hauptanwendungssaison im online-PSM-Verzeichnis des BLV gebündelt publiziert (siehe: www.blv.admin.ch ➔ Zulassung Pflanzenschutzmittel ➔ Zugelassene Pflanzenschutzmittel ➔ Pflanzenschutzmittelverzeichnis).

Im Falle eines Rückzugs einer Indikation darf das betroffene PSM i.d.R. noch während maximal 12 Monaten nach dem Datum der Bewilligungsanpassung entsprechend den bisher gültigen Zulassungsbestimmungen (d.h. mit Aufführung dieser Indikation) verkauft und während eines zusätzlichen Jahres entsprechend angewendet werden. Allfällige Ausnahmen sind gekennzeichnet.

Bei Fragen steht das BLV, Zulassungsstelle Pflanzenschutzmittel zur Verfügung.

Betroffene PSM		Neue Anwendungsvorschriften	
		beurteilte Bereiche	
Wirkstoff: MALEINSÄUREHYDRAZIN (Produktkategorie: Herbizid, Phyto regulator)		Veröffentlichung im online-PSM-Verzeichnis BLV: November 2023	
		Datum der Bewilligungsanpassung: 14.09.2023 (Verfügung zuhanden der Bewilligungsinhaberin)	
<i>Fazor</i> <i>Germstop</i>	(W-6797, W-7405) (W-7405-1)	Anwender, Arbeiter	- Nachfolgearbeiten mit Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd und lange Hose)
		Anwohner, Beistehende	- unbehandelte Pufferzone von 3 m zu Wohnflächen und öffentlichen Anlagen
		Gewässerorganismen	---
		Weitere Nichtzielorganismen **	---
<i>Itcan SL 270</i>	(W-6933)	Anwender, Arbeiter	Tabak, Kartoffeln: - Ansetzen der Spritzbrühe: Handschuhe, Anzug Tabak: - Nachfolgearbeiten mit Handschuhen & Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd und lange Hose)
		Anwohner, Beistehende	- unbehandelte Pufferzone von 3 m zu Wohnflächen und öffentlichen Anlagen
		Gewässerorganismen	---
		Weitere Nichtzielorganismen **	---

Betroffene PSM		Neue Anwendungsvorschriften	
		beurteilte Bereiche	
Wirkstoff: MESOSULFURON-METHYL (Produktkategorie: Herbizid)		Veröffentlichung im online-PSM-Verzeichnis BLV: November 2023	
		Datum der Bewilligungsanpassung: 12.07.2023 (Verfügung zuhanden der Bewilligungsinhaberin)	
<i>Agiliti</i> (W-7189-1), <i>Atlantis Flex</i> (W-7189)	Anwender, Arbeiter	- Ansetzen der Spritzbrühe: zusätzlich Handschuhe und Anzug	
	Anwohner, Beistehende	---	
	Grundwasser	---	
	Gewässerorganismen	---	
	Weitere Nichtzielorganismen **	Schutz der Nichtzielpflanzen: - Anwendung von 0.2 - 0.3 kg/ha in Hartweizen, Triticale, Weichweizen: SPe 3 - unbehandelte Pufferzone von 3 m zu Biotopen wegen Drift	
<i>Atlantis Star</i> (W-7314) <i>Othello Star</i> (W-7313)	Anwender, Arbeiter	---	
	Anwohner, Beistehende	---	
	Grundwasser	---	
	Gewässerorganismen	---	
	Weitere Nichtzielorganismen **	---	
	Generelles	- Anwendungszeitfenster in Getreide: Stadium 20-32 (BBCH)	
<i>Husar Plus</i> (W-7219), <i>Othello</i> (W-6471)	Anwender, Arbeiter	- Ansetzen der Spritzbrühe: zusätzlich Anzug	
	Anwohner, Beistehende	---	
	Grundwasser	---	
	Gewässerorganismen	---	
	Weitere Nichtzielorganismen **	Schutz der Nichtzielpflanzen: - SPe 3 - unbehandelte Pufferzone von 3 m zu Biotopen wegen Drift	
	Generelles	- Anwendungszeitfenster in Getreide: Stadium 20-32 (BBCH)	
<i>Archipel</i> (W-6587-1) <i>Cossack OD</i> (W-6587)	Anwender, Arbeiter	- Ansetzen der Spritzbrühe: zusätzlich Anzug	
	Anwohner, Beistehende	---	
	Grundwasser	---	
	Gewässerorganismen	---	
	Weitere Nichtzielorganismen **	Schutz der Nichtzielpflanzen: - SPe 3 - unbehandelte Pufferzone von 6 m zu Biotopen wegen Drift	
	Generelles	- Anwendungszeitfenster in Getreide: Stadium 20-32 (BBCH)	

Betroffene PSM	Neue Anwendungsvorschriften	
	beurteilte Bereiche	
<i>Pacifica Plus</i> (W-6862)	Anwender, Arbeiter	- Ansetzen der Spritzbrühe: zusätzlich Anzug
	Anwohner, Beistehende	---
	Grundwasser	---
	Gewässerorganismen	---
	Weitere Nichtzielorganismen **	Schutz der Nichtzielpflanzen: - Anwendung von 0.3 – 0.4 kg/ha in Hartweizen, Triticale, Weichweizen: SPe 3 - unbehandelte Pufferzone von 20 m zu Biotopen wegen Drift - Anwendung von 0.2 kg/ha in Roggen, Triticale, Weizen: SPe 3 - unbehandelte Pufferzone von 6 m zu Biotopen wegen Drift
	Generelles	- Anwendungszeitfenster in Getreide: Stadium 20-32 (BBCH)
Wirkstoff: TRIBENURON-METHYL (Produktkategorie: Herbizid)		
Veröffentlichung im online-PSM-Verzeichnis BLV: November 2023		Datum der Bewilligungsanpassung: 14.09.2023 (Verfügung zuhanden der BewilligungsinhaberIn)
<i>Biplay SX</i> (W-7289, W-7289-1)	Konsument	---
	Anwender, Arbeiter	- Ansetzen der Spritzbrühe: Handschuhe, Anzug, Brille und Atemschutzmaske (P3)
	Anwohner, Beistehende	---
	Grundwasser	---
	Gewässerorganismen	---
	Weitere Nichtzielorganismen **	---
<i>Express Max SX</i> (W-7296)	Konsument	--
	Anwender, Arbeiter	- Ansetzen der Spritzbrühe: zusätzlich Anzug, Brille und Atemschutzmaske (P3)
	Anwohner, Beistehende	---
	Grundwasser	---
	Gewässerorganismen	---
	Weitere Nichtzielorganismen **	---

Betroffene PSM	Neue Anwendungsvorschriften	
	beurteilte Bereiche	
<i>Express SX</i> (W-7297)	Konsument	---
	Anwender, Arbeiter	- Ansetzen der Spritzbrühe: zusätzlich Anzug, Brille und Atemschutzmaske (P3)
	Anwohner, Beistehende	----
	Grundwasser	---
	Gewässerorganismen	---
	Weitere Nichtzielorganismen **	Schutz der Nichtzielpflanzen: - Anwendung von 60 g/ha in Getreide und Sonnenblume: SPe 3 - unbehandelte Pufferzone von 50 m zu Biotopen wegen Drift - Anwendung von 30 oder 45 g/ha in Getreide: SPe 3 - unbehandelte Pufferzone von 20 m zu Biotopen wegen Drift
<i>Ally Power</i> (W-7300-1), <i>Pointer Plus</i> (W-7300)	Konsument	---
	Anwender, Arbeiter	- Ansetzen der Spritzbrühe: zusätzlich Anzug
	Anwohner, Beistehende	---
	Grundwasser	---
	Gewässerorganismen	---
	Weitere Nichtzielorganismen **	---
<i>Refine Extra SX</i> (W-7303)	Konsument	---
	Anwender, Arbeiter	- Ansetzen der Spritzbrühe: zusätzlich Anzug, Atemschutzmaske (P3)
	Anwohner, Beistehende	---
	Grundwasser	---
	Gewässerorganismen	---
	Weitere Nichtzielorganismen **	---
<i>Tribe 75 WG</i> (W-7262)	Konsument	---
	Anwender, Arbeiter	- Ansetzen der Spritzbrühe: zusätzlich Anzug, Atemschutzmaske (P3)
	Anwohner, Beistehende	---
	Grundwasser	---
	Gewässerorganismen	---
	Weitere Nichtzielorganismen **	Schutz der Nichtzielpflanzen: - SPe 3 - unbehandelte Pufferzone von 3 m zu Biotopen wegen Drift

- * Parallelimport-Produkte sind ausländische PSM, die einem in der Schweiz bewilligten Referenzprodukt entsprechen und gemäss Art. 36 ff. PSMV in der Schweiz zugelassen sind. Verkaufserlaubnis-Produkte (gem. Art. 43 PSMV) sind identisch zu einem anderen bereits bewilligten Referenzprodukt, wobei die Handelsnamen gleich oder verschieden sein können. Die Zulassungsnummern unterscheiden sich einzig durch eine Zusatzzahl bei der Verkaufserlaubnis (z.B. W-1234 versus W-1234-1).
- ** Weitere standardmässig beurteilte Nichtzielorganismen umfassen Säuger, Vögel, Nichtzielarthropoden (NTA, *non target arthropods*), Nichtzielpflanzen (NTP, *non target plants*) und Bodenorganismen (Würmer, Springschwänze, Mikroorganismen).