



Liste alphabétique des bois soumis à l'obligation de présentation d'un certificat CITES avec numéros de tarif douanier correspondants

Les bois sont classés selon leur nom commercial le plus courant ainsi que par nom scientifique, avec mention de l'annexe CITES, de l'annotation # et du numéro du tarif douanier correspondant (n° de tarif selon RS 453.1, liste non exhaustive). Les versions publiées de la convention (RS 0.453), de la LCITES (à partir du 1^{er} octobre 2013, RS 453), de l'ordonnance CITES (RS 453.0) et de l'ordonnance sur les contrôles CITES (RS 453.1) font foi.

Valable à partir du 12 juin 2013 (état au mois de décembre 2019)

Noms commerciaux	Nom scientifique (synonyme) Famille	Annexe CITES et populations concernées	Parties concernées Annotations #	N° du tarif, ex. (autre que bois également)
Acajou Famille Meliaceae - Méliacées				
Acajou d'Amazonie ou acajou d'Amérique Autres noms commerciaux: Acajou à grandes feuilles, Acajou amerique, Aguano, American mahogany, Araputanga, Bigleaf mahogany, Caoba de Centro America, Caoba de hoja ancha, Caoba de Honduras, Caoba del Atlantico, Caoba del sur, Caoba, Coabillo, Cobano, Gateado, Gateads, Mahogany, Mara, Mara boliviana, Mogno, Mogu, New World Mahogany, Orura, Swietenie, Venadillo, Zapaton, Zopilote	Swietenia macrophylla (= <i>S. candollei</i> , <i>S. krukovii</i> , <i>S. belizensis</i> , <i>S. m. var. marabaensis</i>)	II seulement populations néotropicales (Amérique centrale et Amérique du Sud)	#6 Les grumes, les bois sciés, les placages et les contreplaqués.	4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900 9401.3010; 9401.3099; 9401.4090; 9401.6100; 9401.6900; 9401.79; 9401.8090 9403.3000–6000

<p>Acajou véritable, acajou de Cuba, acajou des Antilles</p> <p>Autres noms commerciaux:</p> <p>Acajou de Cuba, Acajou de Santo Domingo, Aguano, Caoba de Cuba, Caoba espanola, Caoba, Caobilla, Chiculte, Coabillo, Cobano, Cuban Mahagoni, Dominican mahagoni, Echter Mahagoni, Gateado, Jamaican Mahagoni, Madeira, Mahog, Maho-gany, Mogno, Orura</p>	<p><i>Swietenia mahagoni</i> (=<i>Cedrela mahagoni</i>, <i>Cedrus mahagoni</i>, <i>S. acutifolia</i>, <i>S. m. var. praecociflora</i>)</p>	<p>II</p>	<p>#5</p> <p>Les grumes, les bois sciés et les placages</p>	<p>4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900</p>
<p>Acajou de la côte pacifique, acajou du Mexique, acajou du Honduras, acajou de Tabasco</p> <p>Autres noms commerciaux:</p> <p>Acaro du Honduras, American Mahogany, Caoba de Honduras, Caobach, Cobano, Cuabilla, Flor de venadillo, Gateado, Guayach, Mabú, Mahogany, Mova, Palo de Zopilote, Venadillo, Zapaton</p>	<p><i>Swietenia humilis</i> (=<i>S. bijuga</i>, <i>S. cirrhata</i>)</p>	<p>II</p>	<p>#4 Toutes les parties et tous les produits, sauf:</p> <p>a) les graines (y compris les gousses d'<i>Orchidaceae</i>), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s'applique ni aux graines de <i>Cactaceae</i> exportées du Mexique, ni aux graines de <i>Beccariophoenix madagascariensis</i> et de <i>Dypsis decaryi</i>;</p> <p>b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles;</p> <p>c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;</p> <p>d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre <i>Vanilla</i> (<i>Orchidaceae</i>) et de la famille <i>Cactaceae</i>;</p> <p>e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement des genres <i>Opuntia</i> sous-genre <i>Opuntia</i> et <i>Selenicereus</i> (<i>Cactaceae</i>); et</p> <p>f) les produits finis d'<i>Aloe ferox</i> et <i>Euphorbia antisyphilitica</i> emballés et prêts pour le commerce de détail.</p>	<p>4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900</p> <p>9401.3010; 9401.3099</p> <p>9401.4090</p> <p>9401.6100; 9401.6900</p> <p>9403.3000–6000</p> <p>9201.1000; 9201.2000</p> <p>9504.2000; 9504.9000</p>
<p>Afrormosia, assamela, teck d'Afrique</p> <p>Autres noms commerciaux :</p> <p>African Teak, Afrormosia, Awawai, Ayin, Baracara,</p>	<p><i>Pericopsis elata</i> (=<i>Afrormosia elata</i>)</p> <p>Famille Leguminosae (= <i>Fabaceae</i>) - légumineuses</p>	<p>II</p>	<p>#17 sert à désigner les grumes, les bois sciés et les placages, les contreplaqués et le bois transformé¹</p>	<p>4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900;</p>

¹ Le bois transformé est défini comme suit dans le tarif des douanes (44.09) : bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout.

Bohala, Egbi, Ejen, Elo, Jatobaly do Igapo, Kokriki, Kokrodua, Mekoe, Mohole, Obang, Ole, Olel pardo, Peonio, Satinwood, Tento, Yellow Satinwood	(Fabacées)			4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900
Agarwood Bois d'aigle, bois d'agar Autres noms commerciaux : Agaloco, Agaru, Aggalichandanam, Agru, Aloewood, Calambac, Calamboe, Eaglewood, Gaharu, Gia, Hasi, Kalambak, Karas, Klaw, Lignaloes, Madera d'Agar, Paradiesholz, Sasi, Tugge, Ugar	<i>Aquilaria</i> spp. et <i>Gyrinops</i> spp. Famille Thymelaceae (= Aquariaceae) - Thyméléacées	II	#14 Toutes les parties et tous les produits, sauf: a) les graines et le pollen; b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues <i>in vitro</i> en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles; c) les fruits; d) les feuilles; e) la poudre épuisée de bois d'agar, y compris la poudre comprimée sous toutes ses formes; et f) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail; cette dérogation ne s'applique pas aux copeaux en bois, aux perles, aux grains de chapelets et gravures.	1211.9000 3301.2980 3302.1000-9000 4401.3100-4000 4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900 9602.0010
Alerce, bois d'alerce, cyprès de Patagonie Autres noms commerciaux: Chilean false larch, Cipres de la Patagonia, Lahuan, Lahuen, Patagonische Zypresse, Zypresseneibe	<i>Fitzroya cupressoides</i> Famille Cupressaceae - Cupressacées, Cupressinées	I		4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900 9401.3010; 9401.3099; 9401.4090; 9401.6100; 9401.6900; 9403.3000-6000
Almendra de montaña Autres noms commerciaux: Waldmandelbaum	<i>Dipteryx panamensis</i> Famille Leguminosae (= Fabaceae) - légumineuses (Fabacées)	III Populations du Costa Rica et du Nicaragua		4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900 9401.3010; 9401.3099; 9401.4090; 9401.6100; 9401.6900; 9403.3000-6000
Araucaria, Pin des Andes Autres noms commerciaux : Araucaria de Chile, Araucaria du Chili, Araucaria espinuda, Araucaria imbricada, Chile	<i>Araucaria araucana</i> (= <i>A. imbricata</i> , <i>A. chilensis</i> , <i>A. dombeyi</i>)	I		0604.2021 1209.9991-1209.9999 4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900;

Pine, Chile-Tanne, Désespoir des singes, Monkey Puzzle, Pehuén, pin du Chili, Pino, Pinonero	Famille Araucariaceae - Araucariacées			4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900 9401.3010; 9401.3099; 9401.4090; 9401.6100; 9401.6900; 9403.3000–6000
Ayuque	<i>Balmea stormiae</i> Famille Rubiaceae - Rubiacées	I		4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900 9401.3010; 9401.3099; 9401.4090; 9401.6100; 9401.6900; 9403.3000–6000
Boubinga	<i>Guibourtia demeusei</i> Famille: Leguminosae (Fabaceae) Légumineuses (Fabacées)	II	#15 Toutes les parties et tous les produits sont inclus, sauf : a) Les feuilles, les fleurs, le pollen, les fruits et les graines; b) les produits finis en bois d'un poids maximum du bois de l'espèce inscrite de 10kg par envoi, c) les instruments de musique finis, les parties finies d'instruments de musique finis et leurs accessoires, d) Les parties et produits de <i>Dalbergia cochinchinensis</i> couverts par l'annotation #4; e) Les parties et produits de <i>Dalbergia</i> spp. provenant et exportés par le Mexique, qui sont couverts par l'annotation #6.	4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900 9401.3010; 9401.3099; 9401.4090; 9401.6100; 9401.6900; 9401.79; 9401.80909403.3000–6000
Boubinga	<i>G. pellegriniana</i>	II		
Boubinga	<i>G. tessmannii</i>	II		
Caryocar du Costa Rica Autres noms commerciaux: Aji, Ajillo, Ajo, Almendrillo, Caballokup, Cagri, Chawari, Manu, Piquia, Plomillo, Sawari	<i>Caryocar costaricense</i> Famille Caryocaraceae	II	#4 Toutes les parties et tous les produits, sauf: a) les graines (y compris les gousses d' <i>Orchidaceae</i>), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s'applique ni aux graines de Cactaceae exportées du Mexique, ni aux graines de <i>Beccariophoenix madagascariensis</i> et de <i>Dypsis decaryi</i> ; b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles; c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre <i>Vanilla</i> (Orchidaceae) et de la famille Cactaceae;	4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900 9401.3010; 9401.3099 9401.4090 9401.6100; 9401.6900 9403.3000–6000

			<p>e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement des genres <i>Opuntia</i> sous-genre <i>Opuntia</i> et <i>Selenicereus</i> (Cactaceae); et</p> <p>f) les produits finis d'<i>Aloe ferox</i> et <i>Euphorbia antisiphilitica</i> emballés et prêts pour le commerce de détail.</p>	
Cèdres Famille Cupressaceae - Cupressacées, Cupressinées				
<p>Cèdre du Chili</p> <p>Autres noms commerciaux:</p> <p>Cedro, Cipres, Cipres de Chile, Cipres de las Guaitecas, Cipres de las Islas Len, Cyprès du Chili, Lahuan, Chilenische Flusszeder, Ten</p>	<p><i>Pilgerodendron uviferum</i></p>	I		<p>4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900</p> <p>9401.3010; 9401.3099</p> <p>9401.4090</p> <p>9401.6100; 9401.6900</p> <p>9403.3000–6000</p>
<p>Cedro</p> <p>Autres noms commerciaux:</p> <p>Cèdre, Brazilian cedar, Cedro Batata, Cedro Blanco, Cedro Branco, Cedro Colorado, Cedro Misionero, Cedro Rosdao, Cedro Vermelho, Cedrela</p>	<p><i>Cedrela fissilis</i>²</p> <p>Famille Meliaceae - Méliacées</p>	III	<p>#5</p> <p>Les grumes, les bois sciés et les placages</p>	<p>4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900</p>
<p>Cedro</p> <p>Autres noms commerciaux:</p> <p>Cèdre, Cedro Bayo, Cedro Coya, Cedro De Altura, Cedro Del Cerro, Cedro De Tucumán, Cedro Peludo, Cedro Salteno, Cedro Virgen, Cedrela</p>	<p><i>Cedrela lilloi</i>³</p>	III		
<p>Cedro</p>	<p><i>Cedrela odorata</i>⁴</p>	III		

² Reste en vigueur jusqu'au 28 août 2020

³ Reste en vigueur jusqu'au 28 août 2020

⁴ Reste en vigueur jusqu'au 28 août 2020

Autres noms commerciaux: Cedro, cedrela, acajou rouge, cédrat, cèdre acajou, cèdre rouge, cédrèle, Cigarbox cedar, Red Cedar, Spanische Zeder		Populations de la Bolivie, du Brésil, de la Colombie, du Guatemala ou du Pérou		
Cedro	<i>Cedrela</i> spp.⁵	II Seulement les populations néotropicales (l'Amérique centrale et l'Amérique du sud)	#6 Les grumes, les bois sciés, les placages et les contreplaqués.	4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900 9401.3010; 9401.3099; 9401.4090; 9401.6100; 9401.6900; 9401.79; 9401.8090 9403.3000–6000
Cocotiers de mer	<i>Lodoicea maldivica</i> Famille Palmae (Arecaceae) - Palmiers (Arécacées)	III Population des Seychelles	#1 Toutes les parties et tous les produits, sauf: a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies); b) les semis et les cultures de tissus obtenus <i>in vitro</i> , en milieu solide ou liquide, transportés dans des conteneurs stériles; c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; et d) les fruits et leurs parties et produits provenant de plantes reproduites artificiellement du genre <i>Vanilla</i> .	1404.9080 9602.0010
Cyprés de Mulange	<i>Widdringtonia whytei</i>	II		1211.9000 1302.1900 4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900 4417.0000 9206.0000 9401.3010; 9401.3099; 9401.4090; 9401.6100; 9401.6900; 9401.79; 9401.8090; 9403.3000–6000

⁵ Entrée en vigueur reportée de 12 mois, c'est à dire jusqu'au 28 août 2020

				9603.3010; 9603.3090
Ebène				
	Diospyros spp. Famille Ebenaceae - Ebénacées	II Populations de Madagascar	#5 Les grumes, les bois sciés et les placages	4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900
Ifs Famille Taxaceae - Taxacées				
If chinois Autres noms commerciaux: Chinese yew	Taxus chinensis y compris toutes les sous-espèces	II	#2 Toutes les parties et tous les produits, sauf: a) les graines et le pollen; et b) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.	1211.9000 1302.1900 4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900 9401.3010; 9401.3099; 9401.4090; 9401.6100; 9401.6900; 9403.3000–6000
If Fu Autres noms commerciaux: If du Tibet	Taxus fuana y compris toutes les sous-espèces			
If japonais Autres noms commerciaux: If du Japon	Taxus cuspidata y compris toutes les sous-espèces, <i>Taxus</i> <i>x media</i> incluse			
If de Sumatra Autres noms commerciaux If d'Indonésie	Taxus sumatrana y compris toutes les sous-espèces			
If de l'Himalaya, Wallich's Eibe Autres noms commerciaux: Barne salle, Basmi, Bhirmie, Birmi chogam, Birmi, Brahmi, Burmie, Cheongbu, Dhunu, Dingsableh, Gallu, Himalayan Yew, Lichujhau, Manduparni, Postil, Talis patra,	Taxus wallichiana (<i>T. baccata</i> ssp. <i>wallichiana</i>)			

Tcheiraygulab, Teheiraysulah, Tejo de Asia, Techo del Himalaya, Tejo del Himalaya, Thuner, Thuno, Tunki, Zirnupbirmi				
Fraxinus Autres noms commerciaux: Frêne de Mandchourie, Asiatische Schwarzesche, Mandchurische Esche, Manchurian Ash, Frassino de Mandciurica, Shuiqiliu	Fraxinus mandshurica Famille Oleaceae	III (Population de Russie)	#5 Les grumes, les bois sciés et les placages	4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900
Fernambouc Bois de fernambouc, bois de pernambouc, pau-brasil, Brazil Wood	Paubrasilia echinata Famille Leguminosae (= Fabaceae) - Légumineuses (Fabacées)	II	#10 Les grumes, les bois sciés, les placages, y compris les articles en bois non finis utilisés dans la fabrication des archets d'instruments de musique à cordes.	4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2200; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900
Gavilan Autres noms commerciaux: Gavilan blanco	Oreomunnea pterocarpa (= <i>Engelhardia pterocarpa</i>) Famille Juglandaceae - Juglandacées	II	#4 Toutes les parties et tous les produits, sauf: a) les graines (y compris les gousses d' <i>Orchidaceae</i>), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s'applique ni aux graines de <i>Cactaceae</i> exportées du Mexique, ni aux graines de <i>Beccariophoenix madagascariensis</i> et de <i>Dypsis decaryi</i> ; b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles; c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre <i>Vanilla</i> (<i>Orchidaceae</i>) et de la famille <i>Cactaceae</i> ; e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement des genres <i>Opuntia</i> sous-genre <i>Opuntia</i> et <i>Selenicereus</i> (<i>Cactaceae</i>); et f) les produits finis d' <i>Aloe ferox</i> et <i>Euphorbia antisyphilitica</i> emballés et prêts pour le commerce de détail.	4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900 9401.3010; 9401.3099 9401.4090 9401.6100; 9401.6900 9403.3000-6000

<p>Gaïac</p> <p>Bois de Gaïac, bois de vie, Pockholz</p> <p>Autres noms commerciaux :</p> <p>Guajakholz, Lignum-Vitae, Bois saint, Bastard Lignum-vitae, Commoner Lignum-Vitae, Gaïac male, G. officinale, Guayac, Guayacan blanco, G. genuino, G. negro, Guaiacancillo, Guayaco, Madera de gaïac, Palo sano, P. santo, Tree of live, Wood of live</p>	<p><i>Guaiacum</i> spp.</p> <p>Famille Zygophyllaceae - Zygophyllacées</p>	<p>II</p>	<p>#2</p> <p>Toutes les parties et tous les produits, sauf:</p> <p>a) les graines et le pollen; et</p> <p>b) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.</p>	<p>1211.9000 1301.9080 3301.2930 4401.3100-4000 4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900</p>
<p>Kosso ou Palissandre du Sénégal</p>	<p><i>Pterocarpus erinaceus</i></p> <p>Famille Leguminosae (= Fabaceae) – Légumineuses (Fabacées)</p>	<p>II</p>		<p>1211.9000 1302.1900 4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900 4417.0000 9206.0000 9401.3010; 9401.3099; 9401.4090; 9401.6100; 9401.6900; 9403.3000-6000 9603.3010; 9603.3090</p>
<p>Macacauba</p> <p>Autres noms commerciaux: Cachimbo, Cristobal, Ñambar</p>	<p><i>Platymiscium parviflorum</i></p> <p>Famille Leguminosae (= Fabaceae) - légumineuses (Fabacées)</p>	<p>II</p>	<p>#4 Toutes les parties et tous les produits, sauf:</p> <p>a) les graines (y compris les gousses d'<i>Orchidaceae</i>), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s'applique ni aux graines de Cactaceae exportées du Mexique, ni aux graines de <i>Beccariophoenix madagascariensis</i> et de <i>Dypsis decaryi</i>;</p> <p>b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles;</p> <p>c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;</p> <p>d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre <i>Vanilla</i> (Orchidaceae) et de la famille</p>	<p>4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900 9206.0000 9401.3010; 9401.3099 9401.4090 9401.6100; 9401.6900 9403.3000-6000 9503.0090</p>

			<p>Cactaceae;</p> <p>e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement des genres <i>Opuntia</i> sous-genre <i>Opuntia</i> et <i>Selenicereus</i> (Cactaceae); et</p> <p>f) les produits finis d' <i>Aloe ferox</i> et <i>Euphorbia antisiphilitica</i> emballés et prêts pour le commerce de détail.</p>	
<p>Magnolia taungme</p> <p>Autres noms commerciaux:</p> <p>Balukhat, Boramthuri, Champak, Magnolia, Pan-Pankakro, Patpatta, Safan, Siffo, Taungme Baum</p>	<p><i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (= <i>Talauma hodgsonii</i>, <i>M. hodgsonii</i>, <i>M. candolii</i> var. <i>obovata</i>)</p> <p>Famille Magnoliaceae - Magnoliacées</p>	<p>III</p> <p>(Population du Népal)</p>	<p>#1</p> <p>Toutes les parties et tous les produits, sauf:</p> <p>a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);</p> <p>b) les semis et les cultures de tissus obtenus <i>in vitro</i>, en milieu solide ou liquide, transportés dans des conteneurs stériles;</p> <p>c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; et</p> <p>d) les fruits et leurs parties et produits provenant de plantes reproduites artificiellement du genre <i>Vanilla</i>.</p>	<p>4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900</p> <p>9401.3010; 9401.3099</p> <p>9401.4090</p> <p>9401.6100; 9401.6900</p> <p>9403.3000–6000</p>
<p>Padouk d'Afrique, Mukkula, African Padouk</p>	<p><i>Pterocarpus tinctorius</i></p>	<p>II</p>	<p>#6</p> <p>Les grumes, les bois sciés, les placages et les contreplaqués.</p>	<p>4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900</p> <p>9401.3010; 9401.3099; 9401.4090; 9401.6100; 9401.6900; 9401.79; 9401.8090</p> <p>9403.3000–6000</p>
<p>Palissandre et bois de rose Famille Leguminosae (= Fabaceae) - Légumineuses (Fabacées)</p>				
	<p><i>Dalbergia</i> spp.</p>	<p>II</p>	<p>#15 Toutes les parties et tous les produits sont inclus, sauf :</p> <p>a) Les feuilles, les fleurs, le pollen, les fruits et les graines;</p> <p>b) les produits finis en bois d'un poids maximum du bois de l'espèce inscrite de 10kg par envoi,</p> <p>c) les instruments de musique finis, les parties finies d'instruments de musique finis et leurs accessoires,</p> <p>d) Les parties et produits de <i>Dalbergia cochinchinensis</i> couverts par l'annotation #4;</p>	<p>4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900</p> <p>9401.3010; 9401.3099; 9401.4090; 9401.6100; 9401.6900; 9401.79; 9401.8090;</p> <p>9403.3000–6000</p> <p>9602.0010</p>

			e) Les parties et produits de <i>Dalbergia</i> spp. provenant et exportés par le Mexique, qui sont couverts par l'annotation #6.	
<p>Bois de rose brésilien, jacaranda, palissandre de Rio</p> <p>Autres noms commerciaux:</p> <p>Bahia Rosewood, Brazilian Rosewood, Brasilianisches Rosenholz, Cabeuna, Cabiuna do mato, Cabiuna rajada, Camboriuna, Jacaranda de Bahia, Jacaranda de indios, Jacaranda negro, Jacaranda preto, Jacaranda caviuna, Jacaranda zinho, Palisander, Palisandro de Brasil, Palisandro de Rio, Ianowood, Rio-Palisander, Rio rosewood, Saborana, Urauna</p>	<i>Dalbergia nigra</i>	I		<p>4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900; 9201.2000 ; 9202.9000</p> <p>9205.1000 9205.9010-9090 9206.0000 9302.0000 ; 9305.1000; 9305.2000 9401.3010; 9401.3099 9401.4090 9401.6100; 9401.6900 ; 9401.79; 9401.8090; 9403.3000–6000 9503.0090 9603.2922</p>
<p>Bois de rose</p> <p>Autres noms commerciaux:</p> <p>Carcara, Legno di rose, Pau rosa, Palo de Rosa, Rosenholz, Rosewood Tree</p>	<i>Aniba rosaeodora</i>	II	#12 Les grumes, bois sciés, placages, contreplaqués et extraits. On considère que les produits finis contenant de tels extraits comme ingrédients (notamment les parfums), ne sont pas couverts par cette annotation.	<p>3301.2930 4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900</p>
<p>Palissandre de Thaïlande</p> <p>Autres noms commerciaux:</p> <p>Palissandre du Siam, Thailändisches Palisander, Thailand Rosewood, Siamese Rosewood, Tracwood, Phayung</p>	<i>Dalbergia cochinchinensis</i>	II	#4 Toutes les parties et tous les produits, sauf: a) les graines (y compris les gousses d' <i>Orchidaceae</i>), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s'applique ni aux graines de <i>Cactaceae</i> exportées du Mexique, ni aux graines de <i>Beccariophoenix madagascariensis</i> et de <i>Dypsis decaryi</i> ; b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles; c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre <i>Vanilla</i> (<i>Orchidaceae</i>) et de la famille	<p>4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900</p>

			<p>Cactaceae;</p> <p>e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement des genres <i>Opuntia</i> sous-genre <i>Opuntia</i> et <i>Selenicereus</i> (Cactaceae); et</p> <p>f) les produits finis d' <i>Aloe ferox</i> et <i>Euphorbia antisiphilitica</i> emballés et prêts pour le commerce de détail.</p>	
<p>Palo santo, Paraguay lignum vitae, bois de vie, huile de bois de gaïac, guayacol</p> <p>Autres noms commerciaux : Ibiocai</p>	<p><i>Bulnesia sarmientoi</i></p> <p>Famille Zygophyllaceae - Zygophyllacées</p>	<p>II</p> <p>(Population d'Argentine)</p>	<p>#11</p> <p>Les grumes, bois sciés, placages, contreplaqués, poudre et extraits. Les produits finis contenant de tels extraits en tant qu'ingrédients, dont les parfums, ne sont pas considérés comme étant couverts par cette annotation.</p>	<p>1211.9000 1301.9080 1302.1900 3301.2930 4401.3100-4000 4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900</p>
<p>Pinus</p> <p>Autres noms commerciaux: Pin de Corée, chosen-goyo, Korea-Kiefer, Korean Pine</p>	<p><i>Pinus koraiensis</i></p> <p>Famille Pinaceae - Pinacées</p>	<p>III</p> <p>Population de Russie</p>	<p>#5</p> <p>Les grumes, les bois sciés et les placages</p>	<p>4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900</p>
<p>Pin du Népal, podocarpe à feuilles de laurier-rose</p> <p>Autres noms commerciaux: Amanu, Banuas, Black pine, Brown pine, Bukiti, Cacher, Cipres, Cipresillo, Cipresillo loreto, Dionai, Djamudju, Gunsu, Igem, Jamuju, Jati, Jati bukit, Jinari, Kuasi, Lampias, Landin, Lant, Lohansung, Malaal-maciga, Manio, Maniu, Matai, Merak, Miro, Mse, Musenene, Mushunga, Oleanderblättrige Steineibe, Pasnig, Paya, Payarmeï, Pine, Pinho bravo, Pinho</p>	<p><i>Podocarpus neriifolius</i></p> <p>(=<i>P. polyantha</i>, <i>P. decipiens</i>)</p> <p>Famille Podocarpaceae</p>	<p>III</p> <p>Population du Népal</p>	<p>#1</p> <p>Toutes les parties et tous les produits, sauf:</p> <p>a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);</p> <p>b) les semis et les cultures de tissus obtenus <i>in vitro</i>, en milieu solide ou liquide, transportés dans des conteneurs stériles;</p> <p>c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; et</p> <p>d) les fruits et leurs parties et produits provenant de plantes reproduites artificiellement du genre <i>Vanilla</i>.</p>	<p>4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900</p> <p>9401.3010; 9401.3099 9401.4090 9401.6100; 9401.6900 9403.3000-6000</p>

castaneto, Pinho chaquiro, Podo de Asia, Podo lant, Podo, Podoc, Rempayan, Sampinur, Santanda, Setada, Slusala, Thitmin, Thitmin-po				
Pin parlatore, Parlatores Podocarpus Pinoholzbaum, Pino del Cerro Autres noms commerciaux: Manio, Monteromero, Pino blanco, Pino montano, White pine	<i>Podocarpus parlatorei</i> (= <i>P. angustifolia</i>)	I		4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900 9401.3010; 9401.3099 9401.4090 9401.6100; 9401.6900 9403.3000–6000
Pygeum, Prunier d'Afrique Autres noms commerciaux: African cherry, Afrikanisches Stinkholz, Alumty, Gwane, Lluo, Mgambo, Mkomohoyo, Mseneo, Muiri, Ntasea, Ngwabuzito, Prunier africain, Red Stinkwood, Tenduet, Wotangue	<i>Prunus africana</i> (= <i>Pygeum africanum</i>) Famille Rosaceae - Rosacées	II	#4 Toutes les parties et tous les produits, sauf: a) les graines (y compris les gousses d' <i>Orchidaceae</i>), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s'applique ni aux graines de <i>Cactaceae</i> exportées du Mexique, ni aux graines de <i>Beccariophoenix madagascariensis</i> et de <i>Dypsis decaryi</i> ; b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles; c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre <i>Vanilla</i> (<i>Orchidaceae</i>) et de la famille <i>Cactaceae</i> ; e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement des genres <i>Opuntia</i> sous-genre <i>Opuntia</i> et <i>Selenicereus</i> (<i>Cactaceae</i>); et f) les produits finis d' <i>Aloe ferox</i> et <i>Euphorbia antisiphilitica</i> emballés et prêts pour le commerce de détail.	1211.9000 1302.1900 4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900 9401.3010; 9401.3099 9401.4090 9401.6100; 9401.6900 9403.3000–6000
Quercus	<i>Quercus mongolica</i> Famille Fagaceae	III (Population de Russie)	#5 Les grumes, les bois sciés et les placages	4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000;

				4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900
Ramin Autres noms commerciaux : Melawis	Gonystylus spp. Famille Thymelaeace (= Aquariaceae) - Thyméléacées	II	#4 Toutes les parties et tous les produits, sauf: a) les graines (y compris les gousses d' <i>Orchidaceae</i>), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s'applique ni aux graines de Cactaceae exportées du Mexique, ni aux graines de <i>Beccariophoenix madagascariensis</i> et de <i>Dyopsis decaryi</i> ; b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles; c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre <i>Vanilla</i> (Orchidaceae) et de la famille Cactaceae; e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement des genres <i>Opuntia</i> sous-genre <i>Opuntia</i> et <i>Selenicereus</i> (Cactaceae); et f) les produits finis d' <i>Aloe ferox</i> et <i>Euphorbia antisyphilitica</i> emballés et prêts pour le commerce de détail.	4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900 4417.0000 9401.3010; 9401.3099 9401.4090 9401.6100; 9401.6900 9403.3000-6000 9504.9000 9603.3010; 9603.3090
Santal est-africain	Osyris lanceolata	II Populations du Burundi, de l'Ethiopie, du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda et de la République-Unie de Tanzanie	#2 Toutes les parties et tous les produits, sauf: a) les graines et le pollen; et b) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.	1211.9000 1302.1900 3301.2910 4401.3100-4000 4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900
Santal rouge, padouk Autres noms commerciaux: Agaru, Agarugandhamu, Atti, Chandanum, Honne, Lal Chan, Lalchandam, Parangam, Raktachandan, Raktagandhamu, Ratamjali,	Pterocarpus santalinus Famille Leguminosae (= Fabaceae) - légumineuses (Fabacées)	II	#7 Les grumes, les copeaux, la poudre et les extraits.	1211.9000 1302.1900 4401.3100-4000 4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000;

Red sandal Wood, Redsanders, Rotes Sandelholz, Sandalo rojo, Sivappu, Tila-parzni, Yerra				4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900
Sapin du Guatemala Autres noms commerciaux: Guatemala Tanne, Pinabete, Abeto mexicana, Guayami, Guatemala fir, Hallarin, Mexican fir, Oyamel, Pinabete, Plumajatzin, Plumajillo de montana	<i>Abies guatemalensis</i> Famille Pinaceae - Pinacées	I		4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900 9401.3010; 9401.3099 9401.4090 9401.6100; 9401.6900 9403.3000–6000
Tetracentron sinense Autres noms commerciaux : Tetracentron	<i>Tetracentron sinense</i> Famille Trochodendraceae	III Population du Népal	#1 Toutes les parties et tous les produits, sauf: a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies); b) les semis et les cultures de tissus obtenus <i>in vitro</i> , en milieu solide ou liquide, transportés dans des conteneurs stériles; c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; et d) les fruits et leurs parties et produits provenant de plantes reproduites artificiellement du genre <i>Vanilla</i> .	4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900