



Adaptations apportées à l'application locale SI ABV version 1.1.2			
N°	Manquement	Description du manquement	Adaptation apportée à l'application locale SI ABV version 1.1.2
1	Erreur d'unités dans le champ « Buvée / animal / jour » dans le PDF	Dans le PDF d'une prescription de « Thérapie de groupe par voie orale » (pour les types d'alimentation « Mélange propre à l'exploitation par litre de buvée » / « Mélange propre à l'exploitation par litre de lait » / « Mélange propre à l'exploitation par litre de lait de remplacement »), un chiffre erroné s'affiche dans le champ « Buvée / animal / jour » (erreur d'un facteur 1000). Dans l'application locale et le serveur SI ABV (et donc également dans la copie de la prescription à disposition du canton), le chiffre s'affiche cependant correctement – seul le PDF est concerné.	Le chiffre indiqué dans le champ « Buvée / animal / jour » s'affiche désormais de manière correcte également dans le PDF.
2	Corrections pour la mise en œuvre de l'interface pour la variante 2	<i>Deep links</i> : <ul style="list-style-type: none">- Le champ 'type' était obligatoire pour rechercher une prescription existante via <i>Deep link</i>.- Les prescriptions déjà clôturées et/ou envoyées pouvaient être rééditées lorsqu'elles étaient recherchées via <i>Deep link</i>	<ul style="list-style-type: none">- Le champ 'type' n'est plus obligatoire pour la recherche via <i>Deep link</i>- Les prescriptions clôturées et/ou envoyées ne peuvent plus être éditées et peuvent dorénavant uniquement être affichées