



# Notice d'emploi N° 9005 / 2023

Pour les produits phytosanitaires visés à l'art. 36 de l'ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires  
(ordonnance sur les produits phytosanitaires, RS 916.161)

## Caractéristiques du produit

Dénomination spécifique:	Herbicide
Formulation:	SC suspension concentrée
Teneur en substances actives:	36.04 % pendiméthaline (400 g/l)
Nom UICPA:	N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine

## Stockage

Le produit doit être conservé dans l'emballage original, à l'écart des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des médicaments, de façon à ne pas être accessible aux personnes non autorisées.

## Elimination

Emballage:	Les récipients vides, nettoyés avec soin, doivent être confiés à la voirie pour leur élimination.
Restes de produits phytosanitaires:	Les restes de produits phytosanitaires doivent être confiés au centre de ramassage de la commune, à un centre de collecte de déchets spéciaux ou au point de vente.

## Produits commerciaux

### "Pentium Flo "

Numéro d'homologation fédéral: F-7376	Pays d'origine: France
Numéro d'homologation étranger: 2100215	Titulaire de l'autorisation étranger: Adama France SAS, France

## Indications autorisées

Domaine d'application	Ravageur	Spécifications d'application	(*)
<b>Culture maraîchère</b>			
carotte	dicotylédones annuelles, monocotylédones annuelles	Dosage: 2.5 - 4 l/ha Application: pré-levée.	1, 2
céleri-branche, céleri-pomme, chou, poireau [planté]	dicotylédones annuelles, monocotylédones annuelles	Dosage: 4 - 5 l/ha Application: avant la plantation.	1, 2
fenouil bulbeux, oignon, poireau [semé], scorsonère	dicotylédones annuelles, monocotylédones annuelles	Dosage: 2 - 4 l/ha Application: pré-levée.	1, 2
pois chiche	dicotylédones annuelles, monocotylédones annuelles	Dosage: 3 l/ha Délai d'attente: 63 Jours Application: pré-levée.	1, 2, 3
pois écosés	dicotylédones annuelles, monocotylédones annuelles	Dosage: 1 l/ha Application: post-levée.	1, 2, 4
<b>Grande culture</b>			
Blé, Épeautre, Orge, Seigle, Triticale	dicotylédones annuelles, monocotylédones annuelles	Dosage: 3 - 4 l/ha Application: en automne.	1, 2, 5
Kenaf	dicotylédones annuelles, monocotylédones annuelles	Dosage: 4 - 5 l/ha Application: pré-levée.	1, 2
Lupin	dicotylédones annuelles, monocotylédones annuelles	Dosage: 2.5 - 4 l/ha Application: pré-levée.	1, 2

Maïs	dicotylédones annuelles, monocotylédones annuelles	Dosage: 3 - 5 l/ha Application: pré-levée.	1, 2
Prairies et pâturages	véronique filiforme	Dosage: 4 l/ha Application: automne, après la dernière mise en culture.	1, 2
Riz semis sur terrain sec	dicotylédones annuelles, monocotylédones annuelles	Dosage: 4 - 5 l/ha Application: pré-levée.	1, 2
Roseau de Chine	dicotylédones annuelles, monocotylédones annuelles	Dosage: 4 l/ha Application: post-levée.	1, 2
Tournesol	dicotylédones annuelles, monocotylédones annuelles	Dosage: 3 - 4 l/ha Application: immédiatement après le semis.	1, 2
pois protéagineux	dicotylédones annuelles, monocotylédones annuelles	Dosage: 1 l/ha Application: post-levée.	1, 2, 4
pommes de terre	dicotylédones annuelles, monocotylédones annuelles	Dosage: 4 - 5 l/ha Application: pré-levée.	1, 2
<b>Culture ornementale</b>			
cultures florales et plantes vertes	dicotylédones annuelles, monocotylédones annuelles	Dosage: 2.5 - 4 l/ha Application: Avant le repiquage ou la plantation ou au printemps avant le débourrement.	1, 2, 6

#### Charges générales / agronomiques:

- 2 Ne pas utiliser sur des sols sablonneux.
- 3 Autorisé comme utilisation mineure selon l'art. 35 OPPh (minor use).
- 4 Uniquement en mélange avec 0.55-1 kg/ha Basagran SG.
- 5 Cette autorisation n'inclut pas les céréales semées après un travail superficiel. Le traitement est autorisé uniquement sur les semis dont la profondeur est régulière.
- 6 Tenir compte de la sensibilité des cultures selon les indications de la titulaire de l'autorisation.

#### Protection des utilisateurs:

- 1 Préparation de la bouillie: Porter des gants de protection. Application de la bouillie: Porter des gants de protection + une tenue de protection. Les équipements techniques utilisés lors de l'application (p. ex. cabine de tracteur fermée) peuvent remplacer les équipements personnels de protection s'ils offrent de manière avérée une protection semblable ou supérieure.

#### Indications relatives à la sécurité devant figurer sur l'emballage:

##### Phrases PPS

- Tenir hors de portée des enfants.
- SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.