



Elenco alfabetico dei legni soggetti all'obbligo del certificato con voci di tariffa

Elenco ordinato secondo il nome commerciale più comune e il relativo nome scientifico, con indicazione dell'allegato CITES, dell'annotazione # e della voce di tariffa (VT secondo RS 453.1, non esaustivo).

Sono vincolanti le versioni pubblicate della Convenzione (RS 0.453), della LF-CITES (dal 1° ottobre 2013, RS 453), dell'ordinanza CITES (RS 453.0) e dell'ordinanza sui controlli (RS 453.1).

Valido dal 12 giugno 2013 (stato: dicembre 2019).

Nome(i) commerciale(i) selezionato(i)	Nome scientifico (sinonimi)	Allegato CITES e popolazioni interessate	Parti interessate Annotazioni #	VT, ex (anche altri prodotti diversi dal legno)
<p>Abete del Guatemala</p> <p>Altri nomi commerciali:</p> <p>Pinbete, Abeto Mexicana, Guayami, Guatemala fir, Hallarin, Mexican fir, Oyamel, Pinabete, Plumajatzin, Plumajillo de montana</p>	<p><i>Abies guatemalensis</i></p> <p>Famiglia delle Pinaceae</p>	I		<p>4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900</p> <p>9401.3010; 9401.3099</p> <p>9401.4090</p> <p>9401.6100; 9401.6900</p> <p>9403.3000–6000</p>
<p>Afromosia, assamela, teak africano</p> <p>Altri nomi commerciali:</p> <p>Afromosia, Awawai, Ayin, Baracara, Bohala, Egbi, Ejen, Elo, Jatobaly do Igapo, Kokriki, Kokrodua, Mekoe, Mohole, Obang, Ole, Olel pardo, Peonio, Satinwood, Tento, Yellow Satinwood</p>	<p><i>Pericopsis elata</i> (=<i>Afromosia elata</i>)</p> <p>Famiglia delle Leguminosae (= Fabaceae) – papilionoidee (fabacee)</p>	II	<p>#17</p> <p>designa i tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura, il compensato e il legno lavorato¹</p>	<p>4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900</p>

¹ Secondo il codice HS09 il legno lavorato viene definito nel modo seguente: legno (incl. escl. liste e tavolette per parquet, non riunite), profilato lungo uno o più bordi, estremità o superfici (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili), anche piallato, levigato o incollato con giunture alle estremità.

<p>Alerce, legno di alerce,</p> <p>Altri nomi commerciali:</p> <p>Chilean false larch, Cipres de la Patagonia, Lahuan, Lahuen,</p>	<p><i>Fitzroya cupressoides</i></p> <p>Famiglia delle Cupressaceae</p>	<p>I</p>		<p>4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900; 9401.3010; 9401.3099; 9401.4090; 9401.6100; 9401.6900; 9403.3000–6000</p>
<p>Almendo de montaña</p> <p>Altri nomi commerciali:</p> <p>Almendo</p>	<p><i>Dipteryx panamensis</i></p> <p>Famiglia delle Leguminosae (= Fabaceae) - Leguminose (Fabacee)</p>	<p>III</p> <p>(Popolazioni della Costa Rica e del Nicaragua)</p>		<p>4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900; 9401.3010; 9401.3099; 9401.4090; 9401.6100; 9401.6900; 9403.3000–6000</p>
<p>Araucaria o pino del Cile</p> <p>Altri nomi commerciali:</p> <p>Araucaria de Chile, Araucaria espinuda, Araucaria imbricata, Chile Pine, Monkey Puzzle, Pehuen, Pino, Pinonero</p>	<p><i>Araucaria araucana</i></p> <p>(= <i>A. imbricata</i>, <i>A. chilensis</i>, <i>A. dombeyi</i>)</p> <p>Famiglia delle Araucariaceae</p>	<p>I</p>		<p>0604.2021</p> <p>1209.9991–1209.9999 4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900; 9401.3010; 9401.3099; 9401.4090; 9401.6100; 9401.6900; 9403.3000–6000</p>
<p>Ayuque</p>	<p><i>Balmea stormae</i></p> <p>Famiglia delle Rubiaceae</p>	<p>I</p>		<p>4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900; 9401.3010; 9401.3099; 9401.4090; 9401.6100; 9401.6900; 9403.3000–6000</p>

Bubinga	<i>Guibourtia demeusei</i> Famiglia Leguminosae (Fabaceae) Leguminose	II	#15 designa tutte le parti e i prodotti derivati, eccetto: a) foglie, fiori, polline, frutti e semi, b) prodotti di legno finiti delle specie di legno elencate fino a un peso massimo di 10 kg per spedizione, c) strumenti musicali finiti, parti e accessori finiti di strumenti musicali, d) parti e prodotti derivati di <i>Dalbergia cochinchinensis</i> considerati nell'annotazione #4, e) parti e prodotti derivati di <i>Dalbergia</i> spp. originari e esportati dal Messico, considerati nell'annotazione #6;	4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900 9401.3010; 9401.3099; 9401.4090; 9401.6100; 9401.6900; 9401.79; 9401.8090 9403.3000–6000
Bubinga	<i>G. pellegriniana</i>	II		
Bubinga	<i>G. tessmannii</i>	II		
Cedro Africano, Cedro Mulanje	<i>Widdringtonia whytei</i>	II		1211.9000 1302.1900 4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900 4417.0000 9206.0000 9401.3010; 9401.3099; 9401.4090; 9401.6100; 9401.6900; 9401.79; 9401.8090; 9403.3000–6000 9603.3010; 9603.3090
Cedro Altri nomi commerciali: Cedro Batata, Cedro Blanco, Cedro Branco, Cedro Colorado, Cedro Misionero, Cedro Rosdao, Cedro Vermelho, Cedrela	<i>Cedrela fissilis</i> ² Famiglia delle Meliaceae	III (Popolazione della Bolivia)	#5 designa i tronchi, il legname segato e i fogli da impiallacciatura;	4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900
Cedro Altri nomi commerciali: Cedro Bayo, Cedro Coya, Cedro De Altura, Cedro Del Cerro, Cedro De Tucumán, Cedro Peludo, Cedro Salteno, Cedro Virgen, Cedrela	<i>Cedrela lilloi</i> ³	III (Popolazione della Bolivia)		

² Resta in vigore fino al 28 agosto 2020

³ Resta in vigore fino al 28 agosto 2020

Cedro Altri nomi commerciali: Cedro spagnolo, cedrela americana	<i>Cedrela odorata</i> ⁴	III (Popolazioni di Bolivia, Brasile, Guatemala, Colombia e Perù)		
Cedro	<i>Cedrela spp.</i> ⁵	II [soltanto le popolazioni neotropicali (America centrale e settentrionale)]	#6 designa i tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura e il compensato;	4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900 9401.3010; 9401.3099; 9401.4090; 9401.6100; 9401.6900; 9401.79; 9401.8090 9403.3000–6000
Ebano				
	<i>Diospyros spp.</i> Famiglia delle Ebenaceae	II (Popolazione del Madagascar)	#5 designa i tronchi, il legname segato e i fogli da impiallacciatura;	4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900
Fraxinus	<i>Fraxinus mandshurica</i> Famiglia delle Oleaceae	III (Popolazione della Russia)	#5 designa i tronchi, il legname segato e i fogli da impiallacciatura;	4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900
Gavilan Altri nomi commerciali: Gavilan blanco	<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (= <i>Engelhardia pterocarpa</i>) Famiglia delle Juglandaceae	II	#4 designa tutte le parti e i prodotti, esclusi: a) i semi (compresi i baccelli dei semi di Orchideaceae), le spore e i pollini (masse polliniche comprese); questa eccezione non vale per i semi di Cactaceae esportati dal Messico e per i semi di <i>Beccariophoenix madagascariensis</i> e di <i>Neodypsis decaryi</i>	4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900

⁴ Resta in vigore fino al 28 agosto 2020

⁵ Entra in vigore con un ritardo di 12 mesi, ovvero il 28 agosto 2020

			<p>esportati dal Madagascar,</p> <p>b) le piantine o le colture di tessuti in vitro, in terreni solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili,</p> <p>c) i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente,</p> <p>d) i frutti, nonché loro parti e prodotti, di piante del genere <i>Vanilla</i> (Orchidaceae) riprodotte naturalmente o artificialmente e della famiglia delle Cactaceae,</p> <p>e) i fusti, i fiori nonché loro parti e prodotti di piante riprodotte naturalmente o artificialmente del genere <i>Opuntia</i>, sottogenere <i>Opuntia</i> e <i>Selenicereus</i> (Cactaceae); e</p> <p>f) prodotti finiti di <i>Aloe ferox</i> ed <i>Euphorbia antisiphilitica</i> che sono imballati e pronti a essere spediti per la vendita al dettaglio.</p>	<p>9401.3010; 9401.3099 9401.4090 9401.6100; 9401.6900 9403.3000–6000</p>
<p>Kosso o African Rosewood</p>	<p><i>Pterocarpus erinaceus</i> Famiglia delle Leguminosae (= Fabaceae) – papilionoidee (Fabaceae)</p>	II	<p>#6 designa i tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura e il compensato;</p>	<p>1211.9000 1302.1900 4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900 4417.0000 9206.0000 9401.3010; 9401.3099; 9401.4090; 9401.6100; 9401.6900; 9403.3000–6000 9603.3010; 9603.3090</p>
<p>Larice del Cile Altri nomi commerciali: Cedro, Cipres, Cipres de Chile, Cipres de las Guaitecas, Cipres de las Islas Len, Ten</p>	<p><i>Pilgerodendron uviferum</i> Famiglia delle Cupressaceae</p>	I		<p>4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900 9401.3010; 9401.3099 9401.4090 9401.6100; 9401.6900 9403.3000–6000</p>

<p>Legno di agar</p> <p>Altri nomi commerciali:</p> <p>Agalloco, Agar wood, Agar-ru, Aggalichandanam, Ag-ru, Aloewood, Calambac, Calamboe, Eaglewood, Gaha-ru, Gia, Hasi, Kalambak, Karas, Klaw, Lignaloos, Maderade Agar, Paradiesholz, Sasi, Tugge, Ugar</p>	<p><i>Aquilaria spp.</i></p> <p>e</p> <p><i>Gyrinops spp.</i></p> <p>Famiglia delle Thymelaceae (= Aquulariaceae)</p>	<p>II</p>	<p>#14</p> <p>serve a designare parti e prodotti, esclusi:</p> <p>a) semi e pollini,</p> <p>b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili,</p> <p>c) frutti,</p> <p>d) foglie,</p> <p>e) polveri estratte di legno di agar, compresa la polvere compressa in tutte le sue forme; e</p> <p>f) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio. Questa deroga non riguarda perle, rosari e articoli intagliati.</p>	<p>1211.9000 3301.2980 3302.1000-9000 4401.3100-4000 4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900 9602.0010</p>
<p>Legno di pambuco, Pau-Brasil, Brazilwood</p>	<p><i>Paubrasilia echinata</i></p> <p>Famiglia delle Leguminosae (= Fabaceae) – papilionoidee (Fabaceae)</p>	<p>II</p>	<p>#10</p> <p>designa i tronchi, il legname segato e i fogli da impiallacciatura, inclusi i prodotti in legno non finiti destinati alla fabbricazione di archetti per strumenti ad arco;</p>	<p>4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900 9209.9200</p>
<p>Legno di guaiaco, Lignum vitae, Lignum vitae dell'Argentina, Palo Santo</p> <p>Altri nomi commerciali:</p> <p>Bois de Gaiac, Bois de vie., Bois saint, Bastard Lignum-vitae, Commonder Lignum-vitae, Gaiac male, G. officinale, Guayac, Guayacan blanco, G. genuino, G. negro, Guaiacancillo, Guayaco, Madera de gaiac, Palo sano, P. santo, Tree of live, Wood of live</p>	<p><i>Guaiacum spp.</i></p> <p>Famiglia delle Zygophyllaceae</p>	<p>II</p>	<p>#2</p> <p>designa tutte le parti e i prodotti, esclusi:</p> <p>a) i semi e i pollini, nonché</p> <p>b) i prodotti finiti e imballati, pronti per la vendita al dettaglio;</p>	<p>1211.9000 1302.1900 4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900 9401.3010; 9401.3099; 9401.4090; 9401.6100; 9401.6900; 9403.3000-6000</p>
<p>Legno di rosa</p> <p>Altri nomi commerciali:</p> <p>Carcara, Legno di rose, Pau rosa, Palo de Rosa, Rosewood Tree,</p>	<p><i>Aniba rosaedora</i></p> <p>Famiglia delle Lauraceae</p>	<p>II</p>	<p>#12</p> <p>serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura compensato ed eterici estratti. (I prodotti finiti che contengono tali estratti, compresi i profumi, sono esclusi da questa annotazione);</p>	<p>3301.2930 4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900</p>

<p>Legno die sandalo africana</p>	<p><i>Osyris lanceolata</i> Famiglia delle Santalaceae</p>	<p>II (Popolazioni di Burundi, Etiopia, Kenya, Ruanda, Uganda e Repubblica Unita della Tanzania)</p>	<p>#2 designa tutte le parti e i prodotti, esclusi: a) i semi e i pollini, nonché b) i prodotti finiti e imballati, pronti per la vendita al dettaglio;</p>	<p>1211.9000 1302.1900 3301.2910 4401.3100-4000 4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900</p>
<p>Legno di sandalo rosso Altri nomi commerciali: Agaru, Agarugandhamu, Atti, Chandanum, Honne, Lal Chan, Lalchandam, Parangam, Raktachandan, Raktagandhamu, Ratamjali, Red sandal Wood, Redsanders, Sandalo rojo, Si-vappu, Tila-paranni, Yerra</p>	<p><i>Pterocarpus santalinus</i> Famiglia delle Leguminosae (= Fabaceae) – papilionoidee (Fabacee)</p>	<p>II</p>	<p>#7 designa i tronchi, il legname segato, i trucioli, le polveri e gli estratti;</p>	<p>1211.9000 1302.1900 4401.3100-4000 4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900</p>
<p>Macacauba Altri nomi commerciali: Cristobal, N̄ambar</p>	<p><i>Platymiscium parviflorum</i> Famiglia delle Leguminosae (= Fabaceae) – papilionoidee (Fabacee)</p>	<p>II</p>	<p>#4 designa tutte le parti e i prodotti, esclusi: a) i semi (compresi i baccelli dei semi di Orchideaceae), le spore e i pollini (masse polliniche comprese); questa eccezione non vale per i semi di Cactaceae esportati dal Messico e per i semi di <i>Beccariophoenix madagascariensis</i> e di <i>Neodypsis decaryi</i> esportati dal Madagascar, b) le piantine o le colture di tessuti in vitro, in terreni solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, c) i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente, d) i frutti, nonché loro parti e prodotti, di piante del genere <i>Vanilla</i> (Orchidaceae) riprodotte naturalmente o artificialmente e della famiglia delle Cactaceae, e) i fusti, i fiori nonché loro parti e prodotti di piante riprodotte naturalmente o artificialmente del genere <i>Opuntia</i>, sottogenere <i>Opuntia</i> e <i>Selenicereus</i> (Cactaceae); e f) prodotti finiti di <i>Aloe ferox</i> ed <i>Euphorbia antisyphilitica</i> che sono imballati e pronti a essere spediti per la vendita al dettaglio.</p>	<p>4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900 9401.3010; 9401.3099 9401.4090 9401.6100; 9401.6900 9403.3000-6000</p>

<p>Magnolia liliifera var. obovata</p> <p>Altri nomi commerciali:</p> <p>Balukhat, Boramthuri, Champak, Pan-Pankakro, Patpatta, Safan, Siffo</p>	<p>Magnolia liliifera var. obovata</p> <p>(=<i>Talauma hodgsonii</i>, <i>M. hodgsonii</i>, <i>M. candolii var. obovata</i>)</p> <p>Famiglia delle Magnoliaceae</p>	<p>III</p> <p>(Popolazione del Nepal)</p>	<p>#1</p> <p>designa tutte le parti e i prodotti, esclusi:</p> <p>a) i semi, le spore e i pollini (masse polliniche comprese),</p> <p>b) le colture di piantine o di tessuti in vitro, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili,</p> <p>c) i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente, e</p> <p>d) i frutti, loro parti o prodotti, di piante del genere <i>Vanilla</i> riprodotte artificialmente;</p>	<p>4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900</p>
<p>Mogano</p>				
<p>Mogano, mogano dell'Honduras</p> <p>Altri nomi commerciali:</p> <p>Acajou amerique, Aguano, American mahogany, Araputanga, Bigleaf Mahogany, Caoba de Centro America, Caoba de hoja ancha, Caoba de Honduras, Caoba del Atlantico, Caoba del sur, Caoba, Coabillo, Cobano, Gateado, Gateads, Mahagony, Mara, Mara boliviana, Mogno, Mogu, New World Mahogany, Orura, Swietenie, Venadillo, Zapaton, Zopilote</p>	<p>Swietenia macrophylla</p> <p>(=<i>S. candollei</i>, <i>S. krukovii</i>, <i>S. belizensis</i>, <i>S. m. var. marabaensis</i>)</p> <p>Famiglia delle Meliaceae</p>	<p>II</p> <p>solo popolazioni neotropicali (America centrale e meridionale)</p>	<p>#6</p> <p>designa i tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura e il compensato;</p>	<p>4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900</p> <p>9401.3010; 9401.3099; 9401.4090; 9401.6100; 9401.6900; 9401.79;</p> <p>9401.8090</p> <p>9403.3000-6000</p>
<p>Mogano, mogano cubano</p> <p>Altri nomi commerciali:</p> <p>Acajou de Cuba, Acajou de Santo Domingo, Aguano, Amerikanisches Mahagoni, Caoba de Cuba, Caoba espanola, Caoba, Caobilla, Chiculte, Coabillo, Cobano, Cuban Mahagoni, Dominican mahagoni, Gateado, Jamaican Mahagoni, Madeira, Mahog, Mahogany, Mogno, Orura</p>	<p>Swietenia mahagoni</p> <p>(=<i>Cedrela mahagoni</i>, <i>Cedrus mahogani</i>, <i>S. acutifolia</i>, <i>S. m. var. praecociflora</i>)</p>	<p>II</p>	<p>#5</p> <p>designa i tronchi, il legname segato e i fogli da impiallacciatura;</p>	<p>4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900</p>
<p>Mogano, mogano messicano, mogano dell'Honduras</p>	<p>Swietenia humilis</p> <p>(=<i>S. bijuga</i>, <i>S. cirrhata</i>)</p>	<p>II</p>	<p>#4</p> <p>designa tutte le parti e i prodotti, esclusi:</p> <p>a) i semi (compresi i baccelli dei semi di Orchideaceae), le spore e i pollini (masse polliniche comprese); questa eccezione non vale</p>	<p>4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590;</p>

<p>Altri nomi commerciali:</p> <p>Caoba de Honduras, Caobach, Cobano, Cuabilla, Flor de venadillo, Guayach, Mabu, Mahogany, Mova, Palo de Zopilote, Venadillo, Zapaton</p>			<p>per i semi di Cactaceae esportati dal Messico e per i semi di Beccariophoenix madagascariensis e di Neodypsis decaryi esportati dal Madagascar,</p> <p>b) le piantine o le colture di tessuti in vitro, in terreni solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili,</p> <p>c) i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente,</p> <p>d) i frutti, nonché loro parti e prodotti, di piante del genere Vanilla (Orchidaceae) riprodotte naturalmente o artificialmente e della famiglia delle Cactaceae,</p> <p>e) i fusti, i fiori nonché loro parti e prodotti di piante riprodotte naturalmente o artificialmente del genere Opuntia, sottogenere Opuntia e Selenicereus (Cactaceae); e</p> <p>f) prodotti finiti di <i>Aloe ferox</i> ed <i>Euphorbia</i> antisiphilitica che sono imballati e pronti a essere spediti per la vendita al dettaglio.</p>	<p>4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900</p> <p>9401.3010; 9401.3099</p> <p>9401.4090</p> <p>9401.6100; 9401.6900</p> <p>9403.3000–6000</p>
<p>Mukkula o african Padauk</p>	<p><i>Pterocarpus tinctorius</i></p> <p>Famiglia delle Leguminosae (= Fabaceae) – papilionoidee (Fabacee)</p>	<p>II</p>		<p>4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900</p>
<p>Noce della Costa Rica</p> <p>Altri nomi commerciali:</p> <p>Aji, Ajillo, Ajo, Almendrillo, Caballokup, Cagri, Chawari, Manu, Plomillo, Sawari</p>	<p><i>Caryocar costaricense</i></p> <p>Famiglia delle Caryocaraceae</p>	<p>II</p>	<p>#4 designa tutte le parti e i prodotti, esclusi:</p> <p>a) i semi (compresi i baccelli dei semi di Orchideaceae), le spore e i pollini (masse polliniche comprese); questa eccezione non vale per i semi di Cactaceae esportati dal Messico e per i semi di Beccariophoenix madagascariensis e di Neodypsis decaryi esportati dal Madagascar,</p> <p>b) le piantine o le colture di tessuti in vitro, in terreni solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili,</p> <p>c) i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente,</p> <p>d) i frutti, nonché loro parti e prodotti, di piante del genere Vanilla (Orchidaceae) riprodotte naturalmente o artificialmente e della famiglia delle Cactaceae,</p> <p>e) i fusti, i fiori nonché loro parti e prodotti di piante riprodotte naturalmente o artificialmente del genere Opuntia, sottogenere Opuntia e Selenicereus (Cactaceae); e</p> <p>f) prodotti finiti di <i>Aloe ferox</i> ed <i>Euphorbia</i> antisiphilitica che sono imballati e pronti a essere spediti per la vendita al dettaglio.</p>	<p>4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900</p> <p>9401.3010; 9401.3099</p> <p>9401.4090</p> <p>9401.6100; 9401.6900</p> <p>9403.3000–6000</p>

Noci delle Seychelles	<i>Lodoicea maldivica</i> Famiglia delle Palmae (Arecaceae)	III (Popolazione delle Seychelles)	#1 designa tutte le parti e i prodotti, esclusi: a) i semi, le spore e i pollini (masse polliniche comprese), b) le colture di piantine o di tessuti in vitro, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, c) i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente, e d) i frutti, loro parti o prodotti, di piante del genere <i>Vanilla</i> riprodotte artificialmente;	1404.9080 9602.0010
Palissandro e legno di rosa				
	<i>Dalbergia spp.</i> Famiglia delle Leguminosae (= Fabaceae) – papilionoidee (Fabaceae)	II (Popolazioni del Madagascar)	#15 designa tutte le parti e i prodotti derivati, eccetto: a) foglie, fiori, polline, frutti e semi, b) prodotti di legno finiti delle specie di legno elencate fino a un peso massimo di 10 kg per spedizione, c) strumenti musicali finiti, parti e accessori finiti di strumenti musicali, d) parti e prodotti derivati di <i>Dalbergia cochinchinensis</i> considerati nell'annotazione #4, e) parti e prodotti derivati di <i>Dalbergia spp.</i> originari e esportati dal Messico, considerati nell'annotazione #6;	4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900
Palissandro di Rio, legno di rosa brasiliano, jacaranda Altri nomi commerciali: Bahia Rosewood, Brazilian Rosewood, Cabeuna, Cabiuna do mato, Cabiuna rajada, Camboriuna, Jacaranda de Bahia, Jacaranda de indios, Jacaranda negro, Jacaranda preto, Jacaranda cavi-una, Jacaranda zinho, Palisander, Palissandro de Brasil, Palissandro de Rio, Ianowood, Rio rosewood, Saborana, Urauna	<i>Dalbergia nigra</i>	I		4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900 9201.1000; 9201.2000; 9201.9000 9202.1000; 9202.9000 9205.1000; 9205.9010-9090 9206.0000 9302.0000; 9305.1000; 9305.2000 9401.3010; 9401.3099; 9401.4090; 9401.6100; 9401.6900; 9401.79; 9401.8090; 9403.3000-6000 9503.0090 9603.2922

<p>Palissandro della Thailandia</p> <p>Altri nomi commerciali:</p> <p>Thailand Rosewood, Siamese Rosewood, Tracwood, Phayung</p>	<p><i>Dalbergia cochinchinensis</i></p>	<p>II</p>	<p>#5 designa i tronchi, il legname segato e i fogli da impiallacciatura;</p>	<p>4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900</p>
<p>Palo Santo, Guayacol, Lignum vitae del Paraguay</p> <p>Altri nomi commerciali:</p> <p>Palo santo, Ibiocai</p>	<p><i>Bulnesia sarmientoi</i></p> <p>Famiglia delle Zygophyllaceae</p>	<p>II (Popolazione dell'Argentina)</p>	<p>#11 designa i tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura, il compensato, le polveri e gli estratti;</p>	<p>1211.9000 1301.9080 1302.1900 3301.2930; 4401.3100-4000 4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900</p>
<p>Pino</p> <p>Altri nomi commerciali:</p> <p>pino coreano, Korean Pine</p>	<p><i>Pinus koraiensis</i></p> <p>Famiglia delle Pinaceae</p>	<p>III Popolazione della Russia</p>	<p>#5 designa i tronchi, il legname segato e i fogli da impiallacciatura;</p>	<p>4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900</p>
<p>Podocarpo</p> <p>Altri nomi commerciali:</p> <p>Amanu, Banuas, Black pine, Brown pine, Bukiti, Cacher, Cipres, Cipresillo, Cipresillo loreto, Dionai, Djamudju, Gunsu, Igem, Jamuju, Jati, Jinari, Kuasi, Lampias, Landin, Lant, Lohansung, Malaal-maciga, Manio, Maniu, Matai, Merak, Miro, Mse, Musenene, Mushunga, Pasnig, Paya, Payarme, Pine, Pinho bravo, Pinho castaneto, Pinho chaquiro, Podo de Asia, Podo lant,</p>	<p><i>Podocarpus nerifolius</i></p> <p>(= <i>P. polyantha</i>, <i>P. decipiens</i>)</p> <p>Famiglia delle Pinaceae</p>	<p>III (Popolazione del Nepal)</p>	<p>#1 designa tutte le parti e i prodotti, esclusi: a) i semi, le spore e i pollini (masse polliniche comprese), b) le colture di piantine o di tessuti in vitro, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, c) i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente, e d) i frutti, loro parti o prodotti, di piante del genere <i>Vanilla</i> riprodotte artificialmente;</p>	<p>4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900</p>

Podo, Podoc, Rempayan, Sampinur, Santanda, Setada, Slusala, Thitmin, Thitmin-po				
Pino di parlatore, pino del Cerro Altri nomi commerciali: Manio, Monteromero, Pino blanco, Pino montano, White pine	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (= <i>P. angustifolia</i>)	I		4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900 9401.3010; 9401.3099 9401.4090 9401.6100; 9401.6900 9403.3000–6000
Pruno africano o Pygeum Altri nomi commerciali: African cherry, Alumty, Gwane, Lluo, Mgambo, Mkomohoyo, Mseneo, Muiri, Ntasea, Red Stinkwood, Tenduet, Wotan-gue	<i>Prunus africana</i> (= <i>Pygeum africanum</i>) Famiglia delle Rosaceae	II	#4 designa tutte le parti e i prodotti, esclusi: a) i semi (compresi i baccelli dei semi di Orchideaceae), le spore e i pollini (masse polliniche comprese); questa eccezione non vale per i semi di Cactaceae esportati dal Messico e per i semi di <i>Beccariophoenix madagascariensis</i> e di <i>Neodypsis decaryi</i> esportati dal Madagascar, b) le piantine o le colture di tessuti in vitro, in terreni solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, c) i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente, d) i frutti, nonché loro parti e prodotti, di piante del genere <i>Vanilla</i> (Orchidaceae) riprodotte naturalmente o artificialmente e della famiglia delle Cactaceae, e) i fusti, i fiori nonché loro parti e prodotti di piante riprodotte naturalmente o artificialmente del genere <i>Opuntia</i> , sottogenere <i>Opuntia</i> e <i>Selenicereus</i> (Cactaceae); e f) prodotti finiti di <i>Aloe ferox</i> ed <i>Euphorbia antisyphilitica</i> che sono imballati e pronti a essere spediti per la vendita al dettaglio.	4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900 9401.3010; 9401.3099 9401.4090 9401.6100; 9401.6900 9403.3000–6000
Quercus (quercia)	<i>Quercus mongolica</i> Famiglia delle Fagaceae	III (Popolazione della Russia)	#5 designa i tronchi, il legname segato e i fogli da impiallacciatura;	4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900

<p>Ramino</p> <p>Altri nomi commerciali: Melawis</p>	<p><i>Gonystylus</i> spp.</p> <p>Famiglia delle Thymelaceae (= Aquilariaceae)</p>	<p>II</p>	<p>#4</p> <p>designa tutte le parti e i prodotti, esclusi:</p> <p>a) i semi (compresi i baccelli dei semi di Orchideaceae), le spore e i pollini (masse polliniche comprese); questa eccezione non vale per i semi di Cactaceae esportati dal Messico e per i semi di <i>Beccariophoenix madagascariensis</i> e di <i>Neodypsis decaryi</i> esportati dal Madagascar,</p> <p>b) le piantine o le colture di tessuti in vitro, in terreni solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili,</p> <p>c) i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente,</p> <p>d) i frutti, nonché loro parti e prodotti, di piante del genere <i>Vanilla</i> (Orchidaceae) riprodotte naturalmente o artificialmente e della famiglia delle Cactaceae,</p> <p>e) i fusti, i fiori nonché loro parti e prodotti di piante riprodotte naturalmente o artificialmente del genere <i>Opuntia</i>, sottogenere <i>Opuntia</i> e <i>Selenicereus</i> (Cactaceae); e</p> <p>f) prodotti finiti di <i>Aloe ferox</i> ed <i>Euphorbia antisyphilitica</i> che sono imballati e pronti a essere spediti per la vendita al dettaglio.</p>	<p>4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900 9401.3010; 9401.3099 9401.4090 9401.6100; 9401.6900 9403.3000–6000</p>
<p>Tassi</p>				
<p>Tasso cinese</p>	<p><i>Taxus chinensis</i></p> <p>comprese tutte le sottospecie subspecifiche</p> <p>Famiglia delle Taxaceae</p>	<p>II</p>	<p>#2</p> <p>designa tutte le parti e i prodotti, esclusi:</p> <p>a) i semi e i pollini, nonché</p> <p>b) i prodotti finiti e imballati, pronti per la vendita al dettaglio;</p>	<p>1211.9000 1302.1900 4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900 9401.3010; 9401.3099; 9401.4090; 9401.6100; 9401.6900; 9403.3000–6000</p>
<p>Taxus fuana</p>	<p><i>Taxus fuana</i></p> <p>comprese tutte le sottospecie subspecifiche</p>			
<p>Tasso giapponese</p>	<p><i>Taxus cuspidata</i></p> <p>comprese tutte le sottospecie subspecifiche, inclusa <i>Taxus x media</i></p>			

Taxus sumatrana	Taxus sumatrana comprese tutte le sottospecie subspecifiche			
Tasso dell'Himalaya, taxus wallichiana Altri nomi commerciali: Barne salle, Basmi, Bhirmi, Birmi chogam, Birmi, Brahmi, Burmie, Cheongbu, Dhunu, Dingsableh, Gallu, Himalayan Yew, Lichujhau, Manduparni, Postil, Talis patra, Tcheiraygulab, Teheiraysulah, Tejo de Asia, Techo del Himalaya, Thuner, Thuno, Tungsi, Zirnupbirmi	Taxus wallichiana (T. baccata ssp. wallichiana)			
Tetracentron sinense Altri nomi commerciali: Tetracentron	Tetracentron sinense Famiglia delle Trochodendraceae	III (Popolazione del Nepal)	#1 designa tutte le parti e i prodotti, esclusi: a) i semi, le spore e i pollini (masse polliniche comprese), b) le colture di piantine o di tessuti in vitro, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, c) i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente, e d) i frutti, loro parti o prodotti, di piante del genere <i>Vanilla</i> riprodotte artificialmente;	4403.1100; 4403.1210; 4403.1290; 4403.2100; 4403.2200; 4403.2500; 4403.2600; 4403.4900; 4403.9100; 4403.9900; 4407.1110; 4407.1190; 4407.1210; 4407.1290; 4407.1910; 4407.1990; 4407.2110; 4407.2190; 4407.2920; 4407.2990; 4407.9110; 4407.9190; 4407.9510; 4407.9590; 4407.9910; 4407.9980; 4408.1000; 4408.3900; 4408.9000; 4409.1000; 4409.2200; 4409.2900; 4412.3100; 4412.3300; 4412.3400; 4412.3900; 4412.9400; 4412.9900; 4414.0000; 4418.1000; 4418.2000; 4418.5000; 4418.6000; 4418.7300; 4418.7400; 4418.7500; 4418.7900; 4418.9900; 4419.9000; 4420.1000; 4420.9000; 4421.1000; 4421.9900