




## Informazioni tecniche – Protezione degli animali

### Misure minime per la detenzione di conigli

Le misure delimitano sempre spazi liberi (luce netta).



Nella legislazione sono indicate esclusivamente le superfici *minime*: nei limiti del possibile, i detentori dovrebbero offrire ai propri animali spazi maggiori (inserendo ad es. una superficie so-prelevata, oppure un collegamento orizzontale o verticale tra due gabbie o compartimenti, assicurando agli animali l'uscita regolare).

Le tabelle citate nell'articolo 65 capoverso 1 lettera a contengono i seguenti requisiti minimi:

Categoria animale		kg	Conigli adulti <sup>1)2)</sup>			
			bis 2,3	2,3 - 3,5	3,5 - 5,5	>5,5
1	Dimensioni minime per parchi senza superfici sopraelevate:					
11	Superficie di base <sup>3)</sup>	cm <sup>2</sup>	3400	4800	7200	9300
12	Altezza <sup>4)</sup>	cm	40	50	60	60
2	Dimensioni minime per parchi con superfici sopraelevate:					
21	Superficie globale <sup>3)</sup> (superficie di base e superficie sopraelevata)	cm <sup>2</sup>	2800	4000	6000	7800
22	dj cui superficie minima di base	cm <sup>2</sup>	2000	2800	4200	5400
23	Altezza <sup>4)</sup>	cm	40	50	60	60
3	Superficie complementare per il compartimento del nido	cm <sup>2</sup>	800	1000	1000	1200

Categoria animale		Animali giovani dallo svezzamento alla maturità sessuale		
			Animali giovani di adulti fino a 2,3 kg	Animali giovani di adulti di oltre 2,3 kg
4	Dimensioni minime per parchi senza superfici sopraelevate:			
41	Superficie di base	cm <sup>2</sup>	3400	4800
42	Altezza <sup>4)</sup>	cm	40	50
5	Dimensioni minime per parchi con superfici sopraelevate:			
51	Superficie globale (superficie di base e superficie sopraelevata)	cm <sup>2</sup>	2800	4000
52	di cui superficie minima di base	cm <sup>2</sup>	2000	2800
53	Altezza <sup>4)</sup>	cm	40	50
6	Superficie per animale giovane con un peso fino a 1,5 kg <sup>5)</sup>			
61	in gruppi fino a 40 animali	cm <sup>2</sup>	1000	1000
62	in gruppi di oltre 40 animali	cm <sup>2</sup>	800	800
7	Superficie per animale giovane con un peso superiore a 1,5 kg <sup>5)</sup>			
71	in gruppi fino a 40 animali	cm <sup>2</sup>	-	1500
72	in gruppi di oltre 40 animali	cm <sup>2</sup>	-	1200

### Osservazioni

- 1) Coniglie madri con figliata fino al 35° giorno di vita, maschi, coniglie senza figliata. Sul doppio della superficie minima (box doppio), può essere tenuta una coniglia con la figliata fino al 56° giorno di vita dei piccoli.
- 2) Non è necessario adeguare le gabbie costruite prima del 1° dicembre 1991 se hanno più dell'85 per cento della superficie di cui alla tabella 8 cifra 11.
- 3) Su questa superficie si possono tenere uno o due animali adulti compatibili, senza figliata.
- 4) Almeno il 35 per cento della superficie complessiva deve avere quest'altezza.
- 5) Per gli animali giovani tenuti con la madre dal 36° o dal 57° giorno di vita (cfr. osservazione 1) fino alla maturità sessuale, valgono le superfici minime indicate nella tabella 8 cifre 6 e 7.

### Nota bene

- Nel caso dei conigli, per superficie complessiva si intende la superficie calpestabile senza il nido.
- Superfici per coniglie madri con figliata oltre il 35° giorno: se i piccoli con un peso fino a 1,5 kg restano con la madre, alla superficie prevista per quest'ultima vanno aggiunti 1000 cm<sup>2</sup> per ogni animale giovane. Nel caso di animali giovani con un peso superiore a 1,5 kg, è necessario prevedere 1500 cm<sup>2</sup> per esemplare.
- Quando si chiude il secondo compartimento in cui è collocato il nido, il primo deve presentare una superficie complessiva di almeno 7200 cm<sup>2</sup>.
- Calcolo della superficie in caso di contenitori per escrementi con pareti non perpendicolari: si misura la distanza da parete a parete e non la superficie al suolo del contenitore.
- Determinazione della superficie complessiva con l'altezza netta richiesta: la superficie con l'altezza netta richiesta, fissata al 35 per cento della superficie complessiva, si riferisce ai requisiti minimi che deve soddisfare la superficie complessiva e non alla superficie più grande eventualmente presente in un determinato parco. Questa indicazione va tenuta presente in particolare se le dimensioni del parco sono superiori rispetto ai requisiti minimi. Il nido non fa parte della superficie complessiva ai fini del calcolo della superficie con l'altezza netta richiesta.
- La superficie, pari al 35%, che soddisfa l'altezza minima deve essere continua.

## Superficie sopraelevata

- La superficie sopraelevata serve alla strutturazione del sistema di stabulazione e favorisce le capacità motorie degli animali, consente la ricerca di settori diversi dal punto di vista del microclima e permette alle madri di allontanarsi temporaneamente dai piccoli.
- Almeno un suo lato lungo dovrebbe coincidere con una parete dell'impianto.
- Non dovrebbe essere collocata direttamente sopra il nido.
- Valori indicativi per le dimensioni della superficie sopraelevata per le coniglie madri:
  - per razze di piccole dimensioni: larghezza min. 25 cm, lunghezza min. 50 cm
  - per razze di medie dimensioni: larghezza min. 30 cm, lunghezza min. 60 cm
  - per razze di grandi dimensioni: larghezza min. 35 cm, lunghezza min. 70 cm
- La superficie deve essere sopraelevata di almeno 20 cm (art. 65 cpv. 1 lett. a OPAn), si consigliano tuttavia 22-25 cm.

## Legislazione

### Art. 3 OPAn

#### Principi

1. Gli animali devono essere tenuti in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo.
1. I ricoveri e i parchi devono essere provvisti di luoghi adeguati in cui gli animali possano alimentarsi, abbeverarsi, urinare e defecare, di luoghi coperti in cui possano riposarsi e ritirarsi, di materiali che permettano loro di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, di dispositivi per la cura del corpo e di ambienti climatizzati.
2. L'alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali.
3. Gli animali non possono essere tenuti costantemente legati.

### Art. 10 OPAn

#### Requisiti minimi

1. I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 1–3.
2. Se nei sistemi di stabulazione vengono effettuati lavori di manutenzione che non si limitano alla sostituzione dei singoli elementi dell'impianto di stabulazione, occorre verificare se il locale è suddivisibile in modo tale che per le poste, i box di riposo, i settori di riposo, le corsie, le poste di foraggiamento e le aree di foraggiamento siano rispettate le misure minime di cui all'allegato 1 per le stalle di nuova realizzazione.
3. L'autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti minimi nei casi menzionati al capoverso 2. Essa considera a tal fine l'onere risultante per il detentore di animali e il benessere degli animali.

<sup>1</sup> I parchi devono:

- a. avere una superficie di cui nell'allegato 1 tabella 8 cifra 1 oppure, se la superficie è inferiore a tali misure, presentare una superficie sopraelevata di almeno 20 cm, sulla quale gli animali possono sdraiarsi con il corpo totalmente disteso;
- b. avere un settore sufficientemente alto da permettere agli animali di stare seduti in posizione eretta.