



## **Informazioni tecniche - Protezione degli animali N. 16.1**

### **Uccisione corretta di pollame, piccioni e quaglie**

#### **Aspetti generali concernenti l'uccisione degli animali**

In molti ambiti della detenzione di animali si uccidono regolarmente animali, talvolta in numero considerevole. Spesso si tratta di esemplari molto giovani, deboli, malati o feriti che sono uccisi per limitarne le sofferenze.

L'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) è stata completata con prescrizioni sull'uccisione che sono entrate in vigore il 1° marzo 2018. Per questo motivo l'USAV pubblica una serie di informazioni tecniche specifiche per ciascuna specie.

Lo scopo delle presenti informazioni tecniche è principalmente quello di elencare i metodi di uccisione conformi alla protezione degli animali, ma anche quello di menzionare i metodi incompatibili con le prescrizioni legali, oltre ai criteri per una procedura di uccisione corretta.

Le informazioni tecniche si rivolgono a tutti i detentori di animali, agli allevatori e ai servizi veterinari cantonali che sono incaricati dell'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali. Le presenti informazioni tecniche non approfondiscono gli aspetti che riguardano l'uccisione nella macellazione, disciplinata separatamente e in maniera dettagliata.

#### **A seconda della situazione, è giusto uccidere un animale per limitarne le sofferenze**

Tenendo conto del loro stato, gli animali malati o feriti devono essere curati o uccisi, cfr. art. 5 OPAn. Ciò significa che i detentori devono ponderare attentamente se l'aggravio previsto per gli animali a causa delle cure e dei trattamenti è giustificato o meno. Se i trattamenti prevedono, in particolare, dolore o una protratta e notevole limitazione della libertà di movimento, la scelta di uccidere l'animale può essere quella giusta. Qualora, per motivi economici, non si consideri l'eventualità di un trattamento, gli esemplari malati o feriti devono essere immediatamente uccisi.

#### **In qualsiasi caso, l'eutanasia è un metodo di uccisione conforme alla protezione degli animali**

I detentori che portano dal veterinario un animale malato o ferito da sopprimere agiscono sempre conformemente alla protezione degli animali. Siccome tale pratica prevede l'impiego di stupefacenti e necessita di conoscenze mediche, solo i veterinari possono eseguirla. I costi che ne derivano non possono valere come unica giustificazione per impiegare un metodo di uccisione meno rispettoso.

## **Uccidere gli animali con crudeltà o per celia è vietato**

Chiunque, intenzionalmente, uccide animali con crudeltà o per celia commette un reato di maltrattamento di animali, punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, cfr. art. 26 cpv. 1 lett. b LPAn. Di conseguenza, è vietato uccidere gli animali con crudeltà, cfr. art. 16 cpv. 2 OPAn. Si considerano metodi di uccisione crudeli, per esempio, l'annegamento o il soffocamento o altri metodi con cui gli animali non sono storditi immediatamente, cfr. sezione successiva.

## **Che cosa significa «uccisione corretta»?**

Si considera che un animale sia ucciso correttamente se una persona competente utilizza un metodo di uccisione conforme alla protezione degli animali e lo fa in condizioni rispettose.

### **Requisiti per le persone che uccidono animali**

Gli animali possono essere uccisi soltanto da persone competenti, cfr. art. 177 OPAn, ovvero la persona:

- ha potuto acquisire le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica nell'uccisione di animali sotto la guida e la supervisione di uno specialista o dispone delle competenze in virtù della sua formazione;
- uccide regolarmente animali con i metodi appresi.

### **Procedura corretta in condizioni rispettose**

- L'animale è preparato in maniera rispettosa e immobilizzato.
- L'uccisione si svolge senza ritardi e senza ansietà o dolori.
- L'animale deve essere sorvegliato fino al sopraggiungere della morte, cfr. art. 179 cpv. 1 OPAn.
- Occorre garantire che l'animale sia morto prima di eliminarne la carcassa.

### **Requisiti per un metodo di uccisione conforme alla protezione degli animali**

- Il metodo porta immediatamente l'animale, senza ansietà o dolori, allo stordimento o direttamente alla morte, cfr. art. 178 e 178a OPAn.
- Il metodo porta sicuramente alla morte, cfr. art. 179 cpv. 2 OPAn.

Chiunque uccide gli animali con metodi che non rispettano i criteri summenzionati viola le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali. È vietato uccidere animali senza istruzione e senza avere la pratica necessaria oppure impiegando metodi di uccisione con cui si rischia di non stordire immediatamente l'animale.

## Metodi di uccisione conformi alla protezione degli animali per il pollame, i piccioni e le quaglie

Le galline, i tacchini, le faraone, le oche e le anatre sono considerati pollame.

Metodo di uccisione	Conforme alla protezione degli animali per ...
Eutanasia da parte del veterinario	tutti gli animali
Colpo sulla testa e dislocazione cervicale manuale	pollame fino a 5 kg, piccioni e quaglie
Colpo sulla testa e dislocazione cervicale meccanica tramite tenaglia	pollame fino a 10 kg, piccioni e quaglie
Colpo sulla testa e decapitazione	pollame fino a 10 kg, piccioni e quaglie
Percussione meccanica non penetrante e dislocazione cervicale manuale	pollame fino a 5 kg
Percussione meccanica non penetrante e dislocazione cervicale meccanica tramite tenaglia	pollame
Percussione meccanica non penetrante e decapitazione	pollame

### Eutanasia

Come già menzionato, l'uccisione di animali mediante la somministrazione di medicinali appropriati da parte del veterinario è un metodo conforme alla protezione degli animali per tutti gli animali.

### Commento ai processi di stordimento

**Colpo sulla testa:** un colpo mirato e sufficientemente potente può essere utilizzato per stordire il pollame fino a 10 kg, i piccioni e le quaglie. L'oggetto contundente deve essere duro, non affilato, pesante e adatto alla taglia dell'animale. Così come per la macellazione, una stessa persona non può stordire più di 200 animali al giorno con un colpo sulla testa, cfr. all. 5 n. 2.1 OPAnMac.

**Percussione meccanica non penetrante:** si può utilizzare uno strumento che spara a percussione per stordire il pollame. L'apparecchio utilizzato deve essere destinato a questo scopo e adatto alla taglia dell'animale. Deve funzionare in modo ineccepibile ed essere sottoposto a manutenzione, conformemente alle disposizioni.

### Commento ai processi di uccisione

L'animale deve essere ucciso subito dopo lo stordimento.

**Dislocazione cervicale manuale:** la dislocazione cervicale manuale è idonea solamente per gli animali fino a 5 kg di peso. È necessario verificare la dislocazione cervicale: per il pollame, si deve poter tastare uno spazio della larghezza di almeno un dito nel punto di stiramento. Analogamente a quanto

sancito nell'ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAn-Mac), la stessa persona non può stordire più di 200 animali al giorno tramite una dislocazione cervicale manuale, cfr. all. 5, n. 2.1 OPAnMac.

**Dislocazione cervicale meccanica:** la pinza deve essere prevista per tale scopo e adatta alla taglia dell'animale. È necessario verificare la dislocazione cervicale (vedi sopra).

**Decapitazione:** la separazione completa del collo in prossimità della testa con uno strumento affilato è un metodo sicuro per uccidere il pollame, i piccioni e le quaglie.

### **Accertamento del sopraggiungere della morte**

Chiunque uccide un animale, prima di eliminarne la carcassa, ha l'obbligo di accertare la morte effettiva. Negli animali morti, la dilatazione della pupilla è massima e non si ha alcuna reazione a un fascio luminoso intenso, cfr. art. 20 cpv. 2 OPAnMac.

### **Smaltimento della carcassa**

Gli animali morti, il sangue e i visceri devono essere smaltiti secondo le prescrizioni dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA, RS 916.441.22). I singoli animali di piccola taglia, di peso non superiore a 10 kg, possono essere sotterrati in terreno privato.

## **Metodi di uccisione non ammessi per il pollame, i piccioni e le quaglie**

**Dislocazione cervicale senza stordimento preliminare:** l'animale può rimanere sensibile e avvertire il dolore fino alla morte se non è stordito prima della dislocazione cervicale.

**Decapitazione senza stordimento preliminare:** la decapitazione non rende l'animale immediatamente incosciente, che può dunque soffrire.

**Dissanguamento di animali morenti senza stordimento:** anche il pollame, i piccioni e le quaglie gravemente malati o feriti provano dolore. Pertanto, prima di dissanguarli, è obbligatorio stordirli.

**Colpo sulla testa o percussione non seguita da un procedimento di uccisione:** una percussione con un colpo sulla testa o con un dispositivo meccanico non assicura l'uccisione. L'animale può riprendere coscienza e soffrire.

**Sbattere contro una superficie:** se si sbatte un animale a terra o contro un muro si rischia di non stordirlo immediatamente e di causargli dolori e sofferenze.

**Sbattere contro uno spigolo:** se si sbatte un animale contro uno spigolo si rischia di non stordirlo immediatamente e di causargli dolori e sofferenze.

## **Altre informazioni tecniche sull'uccisione corretta**

- N. 16.2 Uccisione corretta di conigli
- N. 16.3 Uccisione corretta di suini
- N. 16.4 Uccisione corretta di bovini, ovini e caprini
- N. 16.5 Uccisione corretta di pesci
- N. 16.6 Uccisione corretta di rettili
- N. 16.7 Uccisione corretta di uccelli ornamentali

## Legislazione: legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac)

### Art. 26 LPAn Maltrattamento di animali (disposizioni penali)

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

- b. uccide animali con crudeltà o per celia;

### Art. 5 OPAn Cura

<sup>2</sup> [...] Il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure siano abbattuti.

### Art. 16 OPAn Pratiche vietate

<sup>1</sup> In particolare è vietato: [...]

- a. uccidere gli animali in modo crudele; [...]

### Art. 177 OPAn Requisiti per il personale addetto all'abbattimento

<sup>1</sup> Gli animali vertebrati e i decapodi possono essere uccisi soltanto da persone esperte.  
<sup>1bis</sup> Sono considerate esperte le persone che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica nell'uccisione di animali sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che uccidono regolarmente animali.

### Art. 178 OPAn Obbligo di stordimento

Gli animali vertebrati e i decapodi possono essere uccisi soltanto dopo essere stati storditi. Se non è possibile praticare lo stordimento, occorre provvedere a tutte le misure necessarie per ridurre al minimo dolori, sofferenze e ansietà.

### Art. 178a OPAn Deroghe all'obbligo di stordimento

<sup>1</sup> L'uccisione di animali vertebrati o decapodi senza stordimento è ammessa:

- a. durante la caccia;
- b. nell'ambito di misure consentite di lotta contro i parassiti;
- c. se il metodo di uccisione usato fa cadere l'animale, immediatamente e senza dolori o sofferenze, in uno stato di insensibilità e di incoscienza.

<sup>3</sup> I feti negli incubatoi e i pulcini possono essere uccisi soltanto con metodi a effetto rapido, quali la trituratione o l'impiego di un'adeguata miscela di gas. I pulcini vivi non possono essere ammassati l'uno sull'altro.

### Art. 179 OPAn Uccisione corretta

<sup>1</sup> La persona che esegue l'uccisione deve adottare le precauzioni necessarie per garantire un trattamento rispettoso dell'animale e uno svolgimento senza ritardi dell'uccisione. Deve sorvegliare l'operazione di uccisione fino al sopraggiungere della morte.

<sup>2</sup> Il metodo di uccisione scelto deve portare con certezza alla morte dell'animale.

<sup>3</sup> Dopo aver consultato le autorità cantonali, l'USAV può stabilire i metodi di uccisione ammessi per determinate specie animali o per particolari scopi.

### Art. 20 OPAnMac Controllo del dissanguamento e del sopraggiungere della morte

[...]

<sup>2</sup> Durante la verifica occorre controllare [...] se la morte è sopraggiunta. A tale scopo occorre verificare, utilizzando un fascio luminoso focalizzabile, se la dilatazione della pupilla è massima.

### Allegato 5 numero 2 OPAnMac Stordimento dei volatili con un colpo sulla testa

2.1 Una persona può stordire al massimo 200 animali al giorno con un colpo sulla testa.