



## Informazioni tecniche – Protezione degli animali

### Impiego di pavimenti perforati nella detenzione di caprini

- Per i box di nuova realizzazione a partire dal 1° settembre 2008

Gli animali giovani di peso non superiore a 30 kg non possono essere tenuti su pavimenti perforati sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie (art. 5 cpv.1 O animali da reddito e domestici).

Gli animali adulti di peso superiore a 30 kg non possono essere tenuti su pavimenti alveolati sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie (art. 5 cpv. 2 O animali da reddito e domestici).

#### Devono essere rispettate le seguenti misure:

	Categoria di peso	Distanza massima fra le traverse, mm	Larghezza minima delle traverse, mm
Pavimenti grigliati in calcestruzzo	Capre e becchi di oltre 30 kg	20	40
Graticolati in plastica	Capre e becchi di oltre 30 kg	20	<sup>1)</sup>


<sup>1)</sup> La larghezza delle traverse viene stabilita a seconda del prodotto in base alla procedura di verifica e autorizzazione degli impianti di stabulazione fabbricati in serie.

- Per i box esistenti al 1° settembre 2008


#### In caso di impiego di pavimenti grigliati in calcestruzzo, per le capre e i becchi adulti si applicano le seguenti misure:

	Categoria di peso	Distanza massima fra le traverse, mm	Larghezza minima delle traverse, mm
Pavimenti grigliati in calcestruzzo	Capre e becchi adulti	20	40

## Pavimenti grigliati in calcestruzzo



## Pavimenti perforati



I pavimenti perforati non sono indicati per i caprini.

Essi possono tuttavia essere utilizzati se ricoperti da uno strato di lettiera.

Valutazione di pavimenti grigliati:

- A) posa piana
- B) posa delle traverse in modo da impedirne lo spostamento
- C) larghezza delle fessure appropriata e costante
- E) spigoli levigati, nessuna sbavatura

## Legislazione:

### Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (di seguito O animali da reddito e domestici)

#### Art. 7 OPAn

#### Ricoveri, parchi, suolo

1. I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che
  - a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo;
  - b. la salute degli animali non sia compromessa; e
  - c. gli animali non possano fuggire.
2. I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie.
3. I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali.

#### Art. 2 Ordinanza dell'UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

#### Principio

1. La larghezza delle fessure e la dimensione dei fori dei pavimenti perforati deve essere adeguata alla taglia degli animali.
2. I pavimenti perforati non devono presentare sbavature sporgenti. I bordi devono essere levigati e le fessure devono essere di larghezza costante.

#### Art. 5 Ordinanza dell'UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

#### Pavimenti perforati per

#### ovini e caprini

1. Nelle stalle di nuova realizzazione, ovini e caprini giovani di peso non superiore a 30 kg non possono essere tenuti su pavimenti perforati sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie.
2. Nelle stalle di nuova realizzazione, ovini e caprini di peso superiore a 30 kg non possono essere tenuti su pavimenti alveolati sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie.
3. Per gli ovini e i caprini di peso superiore a 30 kg i pavimenti fessurati devono avere fessure con una larghezza massima di 20 mm e le grate in calcestruzzo devono avere traverse con una larghezza minima di 40 mm.