Statistica sulla salute degli animali 2019

D L'obbligo di notifica in caso di epizoozia e di sintomi sospetti di epizoozie è definito nella legge sulle epizoozie, articolo 11 (LFE; RS 916.40) e precisato nell'ordinanza sulle epizoozie, articolo 61 (OFE, RS 916.401). La statistica sulla salute degli animali è esposta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1). Numero di casi con data di diagnosi 01.01.2019 - 31.12.2019 / Situazione al: 29.02.2020. A titolo di paragone: cifre dell'anno precedente.

Mese (data di diagnosi)	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**2019**	**2018**
Aborto enzootico degli ovicaprini (clamidie)	9	13	9	2			1		1	4	2	4	**45**	**69**
Acariosi delle api (Varroa jacobsoni)		1		3		2	3	3	1				**13**	**6**
Actinobacillosi dei suini					1		1	1					**3**	**4**
Adenomatosi pulmonare**	5	12	4	8	9	3	4	5	1	3	2		**56**	**14**
Brucellosi die suini													**0**	**1**
Campilobatteriosi	9	5	17	5	14	13	12	16	5	16	20	17	**149**	**87**
Carbonchio sintomatico							3			1	1		**5**	**2**
Clamidiosi degli uccelli		1			1	2		1					**5**	**0**
Coxiellosi	8	5	11	14	16	6	16	10	13	14	6	5	**124**	**131**
Criptosporidiosi	5	5	3	3	1	3	2	6	3	6	5	3	**45**	**25**
Diarrea virale bovina / Mucosal Disease	23	10	13	12	11	8	9	11	5	5	15	13	**135**	**185**
Echinococcosi*		2	1		1	1	1				1	2	**9**	**34**
Epididimite contagiosa degli arieti												1	**1**	**0**
Febbre catarrale maligna													**0**	**1**
Febbre catarrale ovina									2	19	31	1	**53**	**91**
Infezione dei polli e dei suini da Salmonella	2				1			1				2	**6**	**4**
Ipodermosi						1							**1**	**0**
Laringotracheite infettiva dei polli			1		1		4		3		1		**10**	**3**
Leptospirosi							1						**1**	**0**
Listeriosi		1	1	3	1	1	2	1					**10**	**12**
Maedi-Visna			2			7	1	1		1			**12**	**13**
*Malattia di Newcastle****													**0**	**1**
Malattia emorragica del coniglio	2	1	3	1	1	2	1	1	1	4	4	1	**22**	**26**
Malattia renale proliferativa dei pesci											1	1	**2**	**1**
Metrite contagiosa equina				1									**1**	**1**
Necrosi ematopoietica infettiva												1	**1**	**0**
Neosporosi	1	3	2	4	5	4	6	1	2	2	6	3	**39**	**31**
Paratubercolosi	4	6	3	5	8	2	6	4	2	4	4	8	**56**	**61**
Peste americana delle api				14	8	8	7	9	6	2			**54**	**42**
Peste dei gamberi					1								**1**	**2**
Peste europea delle api			4	80	78	77	36	14	5				**294**	**317**

Polmonite enzootica dei suini		2	1	1				1			1	8	**14**	**8**
Pseudotuberculosi degli ovicaprini**	4	3	3	8	9	6	4		6	11	16	7	**77**	**34**
Salmonellosi	5	3	13	3	6	6	10	13	4	13	10	4	**90**	**97**
Setticemia emorragica virale			2										**2**	**0**
Toxoplasmosi		1	1	1	2	1					1		**7**	**2**
Trichinellosi	1			1							1		**3**	**4**
Tubercolosi dei bovini / Mykobacteriosi						1							**1**	**0**
Tularemia	1	1	1	4	2	1	1			1	1	1	**14**	**23**
Yersiniosi	3		2			1			4	2	1		**13**	**7**
	82	**75**	**97**	**173**	**177**	**156**	**131**	**99**	**64**	**108**	**130**	**82**	**1374**	**1339**

* 2018: Casi d'un progetto nei macelli
** Casi dal progetto «Organi alterati nel macello»
*** Caso 2018: in un piccione (non soggetto all'obbligo di notifica secondo criteri internazionali)

Cantone	**AG**	**AI**	**AR**	**BE**	**BL**	**BS**	**FL**	**FR**	**GE**	**GL**	**GR**	**JU**	**LU**	**NE**	**NW**	**OW**	**SG**	**SH**	**SO**	**SZ**	**TG**	**TI**	**UR**	**VD**	**VS**	**ZG**	**ZH**	**2019**	**2018**
Aborto enzootico degli ovicaprini (clamidie)	2	1						3			24		4		1		2	1	2			3		1			1	**45**	**69**
Acariosi delle api (Varroa jacobsoni)																								2			11	**13**	**6**
Actinobacillosi dei suini																					1			1			1	**3**	**4**
Adenomatosi pulmonare**	2			7				1	3	1	10		1			1	5		3	7	4	3	2	1			5	**56**	**14**
Brucellosi die suini																												**0**	**1**
Campilobatteriosi	7	5	2	19		1		5	1		3	2	5	4		2	13	2	7	1	11		2	17	3		37	**149**	**87**
Carbonchio sintomatico				1				1			1													2				**5**	**2**
Clamidiosi degli uccelli	1			1														1							1		1	**5**	**0**
Coxiellosi	3	7	10	19			2	24		2	4	9	11	6	3		5	1		1	7	8		2				**124**	**131**
Criptosporidiosi	2		1	11				3				1	1	5		2	4		3		5			3	1		3	**45**	**25**
Diarrea virale bovina / Mucosal Disease	7		3	17			1	21			4	2	9	4			14		1	2	4		2	17	16	5	6	**135**	**185**
Echinococcosi*	2			1				1									1		1		1			2				**9**	**34**
Epididimite contagiosa degli arieti													1															**1**	**0**
Febbre catarrale maligna																												**0**	**1**
Febbre catarrale ovina	1			35				1					11						5									**53**	**91**
Infezione dei polli e dei suini da Salmonella													1					1			1	1		1			1	**6**	**4**
Ipodermosi																					1							**1**	**0**
Laringotracheite infettiva dei polli	1							2	1	1							1				2	1		1				**10**	**3**
Leptospirosi								1																				**1**	**0**

Listeriosi	1			1							2	1	1				1							2	1			**10**	**12**
Maedi-Visna				3									1											1	7			**12**	**13**
*Malattia di Newcastle****																												**0**	**1**
Malattia emorragica del coniglio	3			2							3	1	1				3				2			2	1		4	**22**	**26**
Malattia renale proliferativa dei pesci																	1				1							**2**	**1**
Metrite contagiosa equina				1																								**1**	**1**
Necrosi ematopoietica infettiva																	1											**1**	**0**
Neosporosi	1	1	1	2				2			9		14				2		1	5			1					**39**	**31**
Paratubercolosi	1			9	2		1	4			13	1	4	1	1		1		2	2	2		2	8			2	**56**	**61**
Peste americana delle api					3			1	2		5		1	3		8	2		2	3	11	5	2	6				**54**	**42**
Peste dei gamberi																									1			**1**	**2**
Peste europea delle api	10			87				1	5	13	26		29			6	47		7	1	28	1	3		1		29	**294**	**317**
Polmonite enzootica dei suini	1		1									2					5							3			2	**14**	**8**
Pseudotuberculosi degli ovicaprini**	3			8			1	1	1		27	1	5			1	5		1	6	7			4	2		4	**77**	**34**
Salmonellosi	6			15	1	8		1	3		3		9	1			4		1	1	9			3	3		22	**90**	**97**
Setticemia emorragica virale				1																				1				**2**	**0**
Toxoplasmosi			1	1		1		1					1				2											**7**	**2**
Trichinellosi																								2	1			**3**	**4**
Tubercolosi dei bovini / Mykobacteriosi																									1			**1**	**0**
Tularemia							2	2		1		1	3						3								2	**14**	**23**
Yersiniosi	2			2				1									1		1		1			3			2	**13**	**7**
	56	**14**	**19**	**243**	**6**	**10**	**7**	**77**	**16**	**18**	**134**	**21**	**113**	**24**	**5**	**20**	**120**	**6**	**40**	**29**	**98**	**22**	**14**	**85**	**39**	**5**	**133**	**1374**	**1339**

* 2018: Casi d'un progetto nei macelli
** Casi dal progetto «Organi alterati nel macello»
*** Caso 2018: in un piccione (non soggetto all'obbligo di notifica secondo criteri internazionali)

Lista Assenza di epizoozie in Svizzera

Per dimostrarne l'assenza, a seconda dell'epizoozia sono impiegate differenti metodologie: oltre all'obbligo di notifica in caso di focolai, alle analisi sugli aborti e ai controlli delle carni, vengono effettuate anche analisi a campione basate sui rischi (art. 76a OFE; RS 916.401). La grandezza del campione da controllare è definita in modo da soddisfare tutti i requisiti internazionali. Nella tabella questa indicazione è disponibile, insieme ad altre, alla voce «Osservazioni».
Il riconoscimento da parte dell'UE è regolato dall'Accordo stipulato tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli,(accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli RS 0.916.026.81).

Epizoozia	Riconosci-mento da parte dell'OIE	Riconosci-mento da parte dell'UE	Autodichiarazione	Osservazioni
Peste suina africana			x	Malattia che non è mai stata constatata (storicamente indenne)
Malattia di Aujeszky		x[1]		Programma di analisi a campione basato sui rischi dal 2001
Febbre catarrale ovina (Bluetongue) (tutti i siero-tipi tranne il BTV8)		x		Programma di analisi a campione basato sui rischi dal 2007
Encefalopatia spongiforme bovina (ESB)	x[2]			Programma di analisi a campione basato sui rischi dal 1999
Brucellosi dei bovini		x		Programma di analisi a campione basato sui rischi dal 1997[3]
Brucellosi delle peccore e delle capre		x		Programma di analisi a campione basato sui rischi dal 1998[3]
Dermatosi nodulare			x	Malattia che non è mai stata constatata (storicamente indenne)
Leucosi enzootica bovina		x		Programma di analisi a campione basato sui rischi dal 1994
Peste aviaria (Influenza aviaria)			x[4]	Malattia eradicata dal 1930
Rhinotracheite infettiva dei bovini		x[5]		Programma di analisi a campione basato sui rischi dal 1994
Anemia infettiva del salmone		x		Malattia che non è mai stata constatata (storicamente indenne)
Peste suina classica	x			Malattua eradicata dal 1993 (suini da reddito)/1999 (cinghiali)
Pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini	x			Malattia eradicata dal 1895
Afta epizootica	x			Malattia eradicata dal 1980
Malattia di Newcastle			x[6]	Malattia eradicata dal 2011
Peste dei piccoli ruminanti	x			Malattia che non è mai stata constatata (storicamente indenne)
Sindrome respiratoria e riproduttiva dei suini			x	Programma di analisi a campione basato sui rischi dal 2006[3]
Peste equina	x			Malattia che non è mai stata constatata (storicamente indenne)
Febbre della valle del Rift			x	Malattia che non è mai stata constatata (storicamente indenne)
Peste bovina	x			Malattia eradicata dal 1871

Vaiolo ovino e caprino			x	Malattia che non è mai stata constatata (storicamente indenne)
Rabbia			x	Malattia eradicata dal 1999 [7]
Tubercolosi		x		Programma di analisi a campione basato sui rischi dal 1997 ed esami di controllo delle carni, dal 2013 programma di riconoscimento precoce di monitoraggio dei linfonodi (LyMON) [8]
Stomatite vescicolare			x	Malattia che non è mai stata constatata (storicamente indenne)
Malattia vescicolosa dei suini			x	Malattia eradicata dal 1974

1. Per l'importazione di suini domestici la Svizzera inoltre può far valere ulteriori garanzie secondo la decisione della Commissione UE 2008/185/CE.
2. Dal 2015 «negligible risk», precedentemente «controlled risk»; ultimi casi: «classical»: 2006; «atypical»: 2011.
3. Analisi sugli aborti come elemento di sorveglianza (secondo la direttiva UE 64/432/CEE e OPE RS 916.401, art. 129).
4. Si applica alla HPAI per il pollame da reddito.
5. Nell'importazione di bovini la Svizzera può far valere garanzie supplementari in base alla decisione della Commissione UE 2004/558/CE: almeno 30 giorni di isolamento ed esame sierologico per IBR del singolo animale effettuato al più presto dal 21° giorno di isolamento con esito negativo.
6. Nell'importazione di pollame domestico la Svizzera può far valere garanzie supplementari conformemente alla direttiva dell'UE 2009/158/CE: in particolare, il pollame non deve essere vaccinato contro la malattia di Newcastle.
7. Non si riferisce all'effettivo degli animali, bensì al territorio; l'ultimo caso in un cane importato nel 2003. (I casi di rabbia nei pipistrelli non influenzano lo stato).
8. Esami di controllo delle carni come elemento di sorveglianza (in base alla direttiva UE 64/432(CEE e all'ordinanza del DFI sull'igiene nella macellazione (OIgM; RS 817.190.1). LyMON: https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/lymon.html