



Stato: marzo 2016

## **DOMANDE E RISPOSTE SULL'IGIENE IN CASO DI RISCHIO ELEVATO DI EPIZOOZIA**

### **Qual è lo scopo delle misure d'igiene e chi ne beneficia?**

- Proteggono le aziende dall'introduzione di malattie.
- Prevengono la diffusione di malattie.
- Hanno effetti benefici sulla salute dell'effettivo.
- Riducono i costi legati alla prevenzione delle malattie e ai trattamenti.
- Aumentano i ricavi.

### **Come si diffondono le malattie?**

- Tramite i visitatori
- Mediante il trasporto e gli spostamenti a rotazione degli animali
- Tramite i movimenti dei veicoli
- Tramite lo scambio di macchine e strumenti
- Mediante l'introduzione di nuovi animali
- Tramite contatti con gli animali delle aziende vicine
- Tramite organismi nocivi e uccelli selvatici
- Mediante l'assunzione di acqua infetta

### **Cosa si può fare per evitare la trasmissione di malattie?**

- Riconoscere l'importanza di attuare misure d'igiene.
- Programmare, nell'ambito della gestione degli effettivi, l'isolamento degli animali inseriti per la prima volta e reinseriti.
- Evitare l'introduzione di agenti patogeni nell'effettivo tramite scarpe, indumenti o le mani.
- Controllare le visite nelle stalle e ridurle il più possibile.
- Tenere pulite le aree di accesso all'azienda riservate ai veicoli e le zone intorno alle stalle.
- Mettere a disposizione vasche per la pulizia degli stivali, disinfettanti e spazzole, facendo attenzione a che i visitatori li utilizzino prima di accedere alle stalle.
- Mettere a disposizione un'idropulitrice per pulire e disinfettare i veicoli in entrata.
- Nei punti di entrata e di uscita delle stalle, collocare appositi disinfettanti per le mani, facendo attenzione a che vengano utilizzati prima e dopo ogni accesso.
- Evitare contatti con gli animali delle aziende vicine; controllare regolarmente i recinti.
- Evitare lo scambio di siringhe e strumenti per la somministrazione; se non si può fare a meno di riutilizzarli, vanno prima lavati e disinfettati con cura.
- Pulire e disinfettare strumenti e macchine prima di ogni scambio con altre aziende.
- Combattere regolarmente roditori e insetti.
- Mettere a disposizione degli animali acqua potabile fresca, recintare ruscelli e stagni.
- Per almeno sei settimane, tenere gli animali lontani dallo stallatico appena spanto.

- Controllare regolarmente l'identificazione e aggiornare il registro degli animali; effettuare puntualmente le notifiche alla banca dati sul traffico di animali.
- Eliminare gli animali morti senza creare pericoli e rispettando le disposizioni di legge.

## **Cosa bisogna fare quando si acquistano animali o quando questi rientrano dall'estivazione, da mostre o da altre manifestazioni simili?**

- Gli animali inseriti per la prima volta o reinseriti vanno sempre isolati dal resto dell'effettivo; chiedere al veterinario competente se è necessario sottoporli a test.
- Gli animali isolati vanno curati da una persona diversa e con strumenti a parte; se ciò non è possibile, vanno trattati per ultimi e dopo aver cambiato indumenti e stivali e disinfettato le mani.
- La stalla d'isolamento deve essere ubicata nel punto più vicino possibile all'ingresso dell'azienda e ad almeno 3 m di distanza dall'ingresso della stalla successiva.
- L'area di uscita per gli animali isolati va predisposta ad almeno 3 m di distanza dagli altri animali e circondata da un doppio recinto.
- Stoccare il letame in un luogo a cui gli animali non abbiano accesso.
- **Non acquistare né introdurre animali di cui non si conosce lo stato di salute!**