



Foglio illustrativo n. 6307 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Erbicida
Formulazione:	SL concentrato solubile in acqua
Tenore di principi attivi:	30.7 % Mecoprop-P (350 g/l); 14 % 2,4-D (160 g/l)
Denominazione IUPAC:	(R)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)propionic acid; (2,4-dichlorophenoxy)acetic acid

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Frutticoltura			
Frutta a granelli, Frutta a nocciolo	Dicotiledoni (malerbe)	Dosaggio: 2.5 - 3.25 l/ha	1, 2
Campicoltura			
Cereali	Dicotiledoni (malerbe) [incluso il Galium]	Dosaggio: 2.5 - 3.25 l/ha Applicazione: Tra l'accestimento e l'allungamento dello stelo dei cereali.	1, 2
Prati e pascoli	Cardi annuali, Senecioni tossici (Senecio spp.) , Veratro comune Efficacia parziale: Specie di romice	Concentrazione: 0.5 - 1 % Applicazione: Trattamento pianta per pianta con vaporizzatore a zaino.	2, 3, 4
Prati e pascoli	Cardi annuali, Senecioni tossici (Senecio spp.) , Veratro comune Efficacia parziale: Specie di romice	Concentrazione: 10 % Applicazione: Trattamento pianta per pianta con vaporizzatori manuali.	2, 3, 4
Prati e pascoli	Cardi annuali, Veratro comune Efficacia parziale: Specie di romice	Dosaggio: 2.5 - 3.25 l/ha Applicazione: Trattamento su tutta la superficie prima della risemina.	1, 2
Coltivazione piante ornam.			
Tappeti erbosi e terreni sportivi	Efficacia parziale: Bugola, Ellera terrestre comune, Varietà annuali di veronica, Varietà pluriennali di veronica	Dosaggio: 4 l/ha	1, 2
Tappeti erbosi e terreni sportivi	Dicotiledoni (malerbe) [incluso il trifoglio bianco]	Dosaggio: 4 l/ha	1, 2

Superfici non coltivate

Scarpate e strisce verdi lungo le vie di comunicazione (conformemente ORRPChim)	Senecioni tossici (Senecio spp.)	Concentrazione: 0.5 - 1 % Applicazione: Trattamento pianta per pianta con vaporizzatore a zaino.	2, 4, 5
Scarpate e strisce verdi lungo le vie di comunicazione (conformemente ORRPChim)	Senecioni tossici (Senecio spp.)	Concentrazione: 10 % Applicazione: Trattamento pianta per pianta con vaporizzatori manuali.	2, 4, 5

Oneri generali / agronomici:

- 3 Pascolo o sfalcio (foraggio fresco o conservato) al più presto 3 settimane dopo il trattamento. Eccezione: per gli animali non in lattazione il termine di attesa è di 2 settimane.
- 5 Conformemente all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, allegato 2.5), soltanto trattamenti pianta per pianta su piante problematiche su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari, sempre che non possono essere combattute con altre misure.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 1 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
- 2 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.
- 4 Durante la preparazione dello rimedio: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione dello rimedio: Indossare guanti di protezione + occhiali di protezione o una visiera.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frase PF

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.