



Foglio illustrativo n. 6354 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	SE sospensione-emulsione
Tenore di principi attivi:	24.5 % Fenpropimorf (250 g/l); 8.2 % Epoxiconazol (83.7 g/l)
Denominazione IUPAC:	(+/-)-cis-4-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholine; (2RS,3SR)-1-[3-(2-chlorophenyl)-2-(4-fluoro-phenyl)oxiran-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Opus Top

Numero di omologazione federale: D-4235	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 4116-00	Titolare dell'autorizzazione estera: BASF AG, Germania

Opus Team

Numero di omologazione federale: D-4638	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: PI 034116-00/031	Titolare dell'autorizzazione estera: Star Agro Analyse und Handels GmbH, Austria

Opus Team

Numero di omologazione federale: F-5356	Paese di provenienza: Francia
Numero di omologazione estero: 9200020	Titolare dell'autorizzazione estera: BASF Agro SAS, Francia

Opus Top

Numero di omologazione federale: D-5355	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 034116-00	Titolare dell'autorizzazione estera: BASF AG, Germania

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Campicoltura			
Barbabietola da zucchero	Cercosporiosi e ramulariosi, Oidio delle barbabietole, Ruggine delle barbabietole	Dosaggio: 1.2 l/ha	1, 2, 3
Frumento	Ruggine bruna, Septoriosi della spiga (S. nodorum)	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 37 - 61 (BBCH).	2, 3, 4

Frumento	Ruggine gialla	Dosaggio: 0.75 - 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH).	2, 3, 4, 5
Frumento	Oidio dei cereali	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH).	2, 3, 4
Orzo	Macchie reticolate dell'orzo, Oidio dei cereali, Rincosporiosi, Ruggine nana dell'orzo	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 31-51 (BBCH).	2, 3, 4
Segale autunnale	Rincosporiosi	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 37 - 61 (BBCH).	2, 3, 4
Segale autunnale	Oidio dei cereali	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH).	2, 3, 4
Segale autunnale	Ruggine bruna	Dosaggio: 0.75 - 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 37 - 61 (BBCH).	2, 3, 4, 5

Oneri generali / agronomici:

- 1 Al massimo 2 trattamenti per coltura e anno.
- 2 SPe 3: Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG.
- 4 Al massimo un 1 trattamento per coltura.
- 5 Dose elevata soltanto per varietà fortemente sensibili.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 3 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frafi PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.