



Foglio illustrativo n. 7074 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Insetticida (sostanza adescante per insetti, feromone)
Formulazione:	VP prodotto con principi attivi evaporabili
Tenore di principi attivi:	Z9-14 Ac [33 mg/erogatore]; Z11-14 Ac [162 mg/erogatore]; E8E10-12 OH (E,E-8,10-dodecadien-1-ol; Codlemone) [165 mg/erogatore]; 14 OH (1-tetradecanol) [6 mg/erogatore]; 12 OH (1-dodecanol) [24 mg/erogatore]
Denominazione IUPAC:	(Z)-tetradec-9-en-1-yl acetate; (Z)-tetradec-11-en-1-yl acetate; (E,E)-dodeca-8,10-dien-1-ol; tetradecan-1-ol; Dodecan-1-ol

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Isomate CLR

Numero di omologazione federale: I-4840	Paese di provenienza: Italia
Numero di omologazione estero: 011550	Titolare dell'autorizzazione estera: CBC (Europe) Ltd, Italia

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Frutticoltura			
Albicocco, Frutta a granelli, Noce comune	Carpocapsa delle mele	Dosaggio: 750 dosatore/ha Applicazione: 1 x in primavera, prima dell'inizio del volo.	1, 2, 3, 4, 5
Frutta a granelli, Frutta a nocciolo, Frutta con guscio	Tortrici ricamatrici	Dosaggio: 750 dosatore/ha Applicazione: 1 x in primavera, prima dell'inizio del volo.	1, 2, 3, 4, 5

Oneri generali / agronomici:

- 1 È importante una buona isolamento (almeno 100 m da popolamenti non trattati).
- 2 La dimensione della piantagione non deve essere inferiore a 1 - 2 ha. La distanza tra le file non deve superare i 4.5 m.
- 3 Uniformare il più possibile la modalità d'impianto e il popolamento.
- 4 Gli effettivi della popolazione di partenza devono essere possibilmente bassi (non oltre l'1 - 2% di attacchi nell'anno precedente).

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 5 Per manipolare e appendere i dosatori indossare guanti di protezione.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frase PF

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.