



Foglio illustrativo n. 7562 / 2024

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	SC sospensione concentrata
Tenore di principi attivi:	46.3 % Propamocarb (524 g/l) [sotto forma di 55.3 % di propamocarb-cloridrato (625.0 g/l)]; 5.53 % Fluopicolide (62.5 g/l)
Denominazione IUPAC:	propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate; 2,6-dichloro-N-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridylmethyl]benzamide

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Propamocarb + Fluopicolide

Numero di omologazione federale: D-6337	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 025876-00/015	Titolare dell'autorizzazione estera: Bernbeck LLP, Regno Unito

Infinito

Numero di omologazione federale: D-6586	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 025876-00/016	Titolare dell'autorizzazione estera: STAR Agro Handels GmbH, Austria

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Campicoltura			
Patate	Peronospora della patata	Dosaggio: 1.6 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 2, 3, 4

Oneri generali / agronomici:

- 1 Termine di attesa di 2 settimane per le patate primaticce.
- 4 SPe 1 - Per proteggere le acque sotterranee non applicare questo o altri prodotti contenenti Fluopicolide più di 4 volte per coltura e al massimo ogni 3 anni sulla stessa particella.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 2 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).
- 3 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frase PF

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.

SPe 2 Onde proteggere le acque sotterranee evitare i trattamenti nelle zone di protezione delle acque sotterranee (S2 e Sh).