



Foglio illustrativo n. 8069 / 2021

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica: Insetticida (preparato a base di sapone)
Formulazione: SL concentrato solubile in acqua
Tenore di principi attivi: 51 % Acidi grassi C7-C18 (515.1 g/l) [sotto forma di sale di potassio]
Denominazione IUPAC: ---

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi: Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto: Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Neudosan Obst & Gemüse Schädlingfrei

Numero di omologazione federale: D-6936

Paese di provenienza: Germania

Numero di omologazione estero: 034207-61

Titolare dell'autorizzazione estera: W. Neudorff GmbH KG, Germania

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Coltivazione di bacche			
Fragola	Afidi , Ragnetti	Concentrazione: 2 % Dosaggio: 20 l/ha Termine d'attesa: 1 Settimane	1, 2, 3, 4
Lampone	Afidi , Ragnetti	Concentrazione: 2 % Dosaggio: 20 l/ha Termine d'attesa: 1 Settimane	1, 2, 4, 5
Mini-Kiwi, Sambuco nero	Afidi , Ragnetti	Concentrazione: 2 % Termine d'attesa: 1 Settimane	1, 2, 4
Mirtillo, Specie di ribes	Afidi , Ragnetti	Concentrazione: 2 % Dosaggio: 20 l/ha Termine d'attesa: 1 Settimane	1, 2, 4, 6
Mora	Afidi , Ragnetti	Concentrazione: 2 % Dosaggio: 20 l/ha Termine d'attesa: 1 Settimane	1, 2, 4, 7
Frutticoltura			
Frutticoltura in generale	Afidi , Ragnetti	Concentrazione: 1.25 % Dosaggio: 20 l/ha Termine d'attesa: 1 Settimane	1, 2, 4, 8, 9

Orticoltura

Orticoltura in generale Afidi , Ragnetti Concentrazione: 2 % 1, 2, 4

Coltivazione piante ornam.

Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), Colture da fiore e piante verdi, Rose Afidi , Aleurodidi, Ragnetti Concentrazione: 2 % 1, 2, 4

Oneri generali / agronomici:

- 2 Se necessario ripetere il trattamento.
- 3 La dose indicata si riferisce allo stadio "piena fioritura fino all'inizio dell'arrossamento dei frutticini", 4 piante/m², trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni dell'UFAG.
- 4 Bagnare le piante a pioggia da tutti i lati. Efficace solo a contatto diretto.
- 5 Per i lamponi estivi la dose indicata si riferisce allo stadio "inizio fioritura fino a 50% dei fiori aperti", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha.
Per i lamponi autunnali la dose si riferisce ad una siepe di 150 - 170 cm d'altezza, trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha.
La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni dell'UFAG.
- 6 La dose indicata si riferisce allo stadio "allegagione (50 - 90% delle infiorescenze hanno frutti visibili)", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni dell'UFAG.
- 7 Per le more la dose indicata si riferisce allo stadio "inizio fioritura fino a 50% dei fiori aperti", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni dell'UFAG.
- 8 La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni dell'UFAG.
- 9 Quantitativo di poltiglia: almeno 1000 l/ha per evitare fitotossicità.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 1 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frafi PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.