



# Foglio illustrativo n. 9035 / 2023

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

## Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Erbicida
Formulazione:	SG granulare solubile in acqua
Tenore di principi attivi:	14.3 % Tribenuron-metile ; 14.3 % Metsulfuron-metile
Denominazione IUPAC:	methyl ester of 2-[4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl(methyl)carbamoylsulfamoyl]benzoic acid; methyl-2-[[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-amino]carbonyl]amino]sulfonil]benzoate

## Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

## Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

## Prodotti commerciali

### Dirigent SX

Numero di omologazione federale: D-6522	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 006228-00	Titolare dell'autorizzazione estera: Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG, Germania

## Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
<b>Campicoltura</b>			
Cereali	Dicotiledoni (malerbe)	Dosaggio: 25 - 35 g/ha Applicazione: Primavera, stadi 13-30 (BBCH).	1, 2, 3, 4

## Oneri generali / agronomici:

- 1 Al massimo un 1 trattamento per coltura.
- 2 SPE 3: per proteggere le piante non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 3 In colture seminate in autunno: trattamento fino allo stadio 37 (BBCH).

## Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 4 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione + una maschera di protezione per le vie respiratore (P3).

**Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:**

**Frase PF**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.