



Foglio illustrativo n. 9044 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Erbicida
Formulazione:	WG granulare idrodispersibile
Tenore di principi attivi:	33.3 % Flupirsulfuron-metile-sodio ; 16.7 % Metsulfuron-metile
Denominazione IUPAC:	methyl 2-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-6-trifluoromethylnicotinate monosodium salt; methyl-2-[[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-amino]carbonyl]amino]sulfonil]benzoate
Tenore COV:	0 %

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Speleo

Numero di omologazione federale: F-6116	Paese di provenienza: Francia
Numero di omologazione estero: 9900414	Titolare dell'autorizzazione estera: DuPont de Nemours (France) S.A.,Francia

Autorizzato sino al 31.12.2024

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Campicoltura			
Frumento	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 25 g/ha Applicazione: Autunno e primavera.	1
Lino	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 25 g/ha	
Segale, Triticale	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 25 g/ha Applicazione: In autunno.	1
Spelta	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 25 g/ha Applicazione: in autunno o in primavera.	

Oneri generali / agronomichi:

- 1 Trattamento in colture seminate in autunno.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frase PF

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.