



Foglio illustrativo n. 9047 / 2021

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Erbicida
Formulazione:	WP polvere bagnabile
Tenore di principi attivi:	80 % Lenacil
Denominazione IUPAC:	3-cyclohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopentapyrimidine-2,4(3H)-dione

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Venzar

Numero di omologazione federale: I-4097	Paese di provenienza: Italia
Numero di omologazione estero: 7379	Titolare dell'autorizzazione estera: Cheminova Agro Italia S.R.L., Italia

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Orticoltura			
Barbabietola, Porro [piantato], Scorzonera, Spinaci	Dicotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 1.5 - 2 kg/ha	1, 2, 3, 4, 5
Campicoltura			
Barbabietole da foraggio e da zucchero	Dicotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 1.5 - 2 kg/ha Applicazione: In pre-emergenza.	1, 2, 3, 4, 5
Barbabietole da foraggio e da zucchero	Dicotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 0.2 - 0.4 kg/ha Applicazione: In post-emergenza.	1, 2, 4, 5, 6

Oneri generali / agronomici:

- 1 I suoli sabbiosi e poveri in humus non devono essere trattati.
- 2 La dose d'applicazione più bassa per i suoli minerali; la dose più elevata per i suoli ricchi di humus e in suoli paludosi.
- 3 Al massimo un 1 trattamento per coltura.
- 5 SPe 3: Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG.
- 6 Utilizzabile unicamente in una miscela estemporanea secondo le indicazioni del titolare dell'autorizzazione

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 4 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:**Frase PF**

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
- SPe 2 Onde proteggere le acque sotterranee evitare i trattamenti nelle zone di protezione delle acque sotterranee (S2 e Sh).