



Decisione generale concernente l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari

del 6 novembre 2024

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,
visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 2010¹ sui prodotti fitosanitari,
decide:*

I prodotti fitosanitari

Nemagreen (W-5810)

Nematop (W-5950)

Galanem (W 6336)

Meginem Pro (W 6336-1)

Meganem (W 6336-2)

Bio Garden Älchen gegen Dickmaulrüssler-Larven (W 6336-3)

Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Dickmaulrüsslerlarven (W 6336-4)

Dickmaulrüssler-Nematoden (W 6336-5)

BIOHOP NemaGAL (W 6336-6)

Biorga Contra Nematoden gegen Dickmaulrüssler (W 6336-7)

Larvanem (W-7032)

sono autorizzati temporaneamente fino al 30 novembre 2024 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti:

¹ RS 916.161

Applicazioni autorizzate:

Ambito di applicazione	Organismo nocivo	Modalità di applicazione	Condizioni
Frutticoltura			
In generale	<i>Popillia japonica</i>	Dosaggio: 1 milione di nematodi/m ²	1, 2, 3, 4, 5
Coltivazione di bacche			
In generale	<i>Popillia japonica</i>	Dosaggio: 1 milione di nematodi/m ²	1, 2, 3, 4, 5
Coltivazione piante ornam.			
In generale	<i>Popillia japonica</i>	Dosaggio: 1 milione di nematodi/m ²	1, 2, 3, 4, 5
Campicoltura			
In generale	<i>Popillia japonica</i>	Dosaggio: 1 milione di nematodi/m ²	1, 2, 3, 4, 5
Orticoltura			
In generale	<i>Popillia japonica</i>	Dosaggio: 1 milione di nematodi/m ²	1, 2, 3, 4, 5
Viticoltura			
In generale	<i>Popillia japonica</i>	Dosaggio: 1 milione di nematodi/m ²	1, 2, 3, 4, 5
Superfici per la promozione della biodiversità (SPB) OPD			
In generale	<i>Popillia japonica</i>	Dosaggio: 1 milione di nematodi/m ²	1, 2, 3, 4, 5
Selvicoltura			
In generale	<i>Popillia japonica</i>	Dosaggio: 1 milione di nematodi/m ²	1, 2, 3, 4, 5, 6
Superfici non coltivate			
In generale	<i>Popillia japonica</i>	Dosaggio: 1 milione di nematodi/m ²	1, 2, 3, 4, 5, 6

Condizioni d'uso

- 1 Applicare se la temperatura del suolo è di almeno 10°C.
- 2 Non trattare alla luce diretta del sole, bensì la sera o con tempo coperto.
- 3 Dopo l'applicazione mantenere il suolo umido per alcuni giorni.
- 4 Il prodotto non è stato testato alle condizioni pratiche svizzere; non è pertanto possibile garantirne l'efficacia.
- 5 Trattamento soltanto su indicazione dei servizi fitosanitari cantonali.
- 6 Applicazione in conformità ai divieti e alle restrizioni applicabili ai sensi dell'Allegato 2.5 dell'Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ChemRRV; RS 814.81).

Revoca dell'effetto sospensivo

A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968² sulla procedura amministrativa.

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 S. Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi per l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova sempre che siano a disposizione del ricorrente.

6 novembre 2024

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Il Direttore, Hans Wyss

