



Decisione generale concernente l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari

del 1° agosto 2024

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,
visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 2010¹ sui prodotti fitosanitari,
decide:*

I prodotti fitosanitari

- Captan 80 WDG (W-5013, 80 % Captan)
- Captan 80 WG, (W-5706, 80 % Captan)
- Captan S WG, (W-6246, 80 % Captan)
- Captan 80 WDG (W-6633, 80 % Captan)
- CAPTAN 80 WDG (W-6633-1, 80 % Captan)
- Captan 80 WDG (W-6635, 80 % Captan)
- Captan WDG Omya, (W-6635-1, 80 % Captan)
- Captan 80 WG, (W-6920, 80 % Captan)
- Captan 80 WDG (W-7029, 80 % Captan)
- Captan 80 WDG (W-7082, 80 % Captan)
- Captan WG (W-7201, 80 % Captan)
- Captan WDG Omya (W-7505, 80 % Captan)

sono autorizzati temporaneamente fino al 31 ottobre 2024 per un uso limitato con un numero aumentato di applicazioni e la stessa quantità massima di ingrediente attivo, vincolato alle condizioni seguenti:

¹ RS 916.161

Applicazioni autorizzate:

Ambito di applicazione	Effetto	Modalità di applicazione	Condizioni
Arboricoltura			
Pero / Nashi	<i>Ticchiolatura della frutta a granelli</i>	Concentrazione: 0.15 % Dose: 2.4 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 2
Melo	<i>Ticchiolatura della frutta a granelli, marciume lenticellare delle mele, ticchiolatura tardiva del melo</i>	Concentrazione: 0.15 % Dose: 2.4 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 2

Condizioni d'uso

- Spe 1: Per proteggere le acque sotterranee al massimo 15 applicazioni con prodotti contenenti captano e non più di 19,2 kg/ha di principio attivo Captan per anno e particella.
- Per il resto, le restrizioni relative alle applicazioni già autorizzate rimangono invariate e applicabili.

Il prodotto fitosanitari

Malvin WG (W-6227, 80 % Captan)

sono autorizzati temporaneamente fino al 31 ottobre 2024 per un uso limitato con un numero aumentato di applicazioni e la stessa quantità massima di ingrediente attivo, vincolato alle condizioni seguenti:

Applicazioni autorizzate:

Ambito di applicazione	Effetto	Modalità di applicazione	Condizioni
Arboricoltura			
Pero / Nashi	<i>Ticchiolatura della frutta a granelli</i>	Concentrazione: 0.15 % Dose: 2.4 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 2
Melo		Applicazione: Dal germogliamento	

Condizioni d'uso

- Spe 1: Per proteggere le acque sotterranee al massimo 15 applicazioni con prodotti contenenti captano e non più di 19,2 kg/ha di principio attivo Captan per anno e particella.
- Per il resto, le restrizioni relative alle applicazioni già autorizzate rimangono invariate e applicabili.

Revoca dell'effetto sospensivo

A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968² sulla procedura amministrativa.

² RS 172.021

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 S. Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi per l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova sempre che siano a disposizione del ricorrente.

2 agosto 2024

Ufficio federale della sicurezza
alimentare e di veterinaria:

Il direttore, Hans Wyss

