



CAMPICOLTURA - Risultati del riesame mirato di prodotti fitosanitari autorizzati 2013

Data: 01.12.2014

Nella tabella seguente sono elencate tutte le nuove prescrizioni di applicazione per prodotti fitosanitari (PF) autorizzati nella campicoltura, emerse dal programma di riesame mirato 2013. Non sono presenti prodotti d'importazione parallela*, prodotti con permesso di vendita* e PF omologati esclusivamente per uso non professionale (hobbistica). Se in un settore esaminato non vengono inserite nuove prescrizioni di applicazione, sono valide quelle già esistenti. Le autorizzazioni modificate con le prescrizioni di applicazione complete in genere vengono pubblicate insieme a fine anno (al più tardi a gennaio dell'anno successivo), dopo la stagione di massima applicazione dei PF, nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online (www.blw.admin.ch ➔ Temi ➔ Protezione dei vegetali ➔ Prodotti fitosanitari ➔ Elenco dei prodotti fitosanitari).

In caso di revoca di un'indicazione, il PF interessato può essere venduto secondo le disposizioni di omologazione vigenti nell'indicazione stessa per 12 mesi dalla data di modifica dell'autorizzazione (con la menzione di tale indicazione) e applicato, conseguentemente, per un ulteriore anno.

Per informazioni o domande contattare il Settore Protezione sostenibile dei vegetali dell'UFAG.

Legenda

FUNGICIDA

ERBICIDA

INSETTICIDA

Prodotto (gruppo di prodotti)	In generale	Nuove prescrizioni di applicazione per la protezione di			
		acque sotterranee	acque superficiali	api	utilizzatori
Principio attivo: ZOLFO					Data della modifica dell'autorizzazione: 08.11.2013
Zolfo bagnabile WG/WP in formulazioni con lo zolfo come solo principio attivo					Preparazione della poltiglia: guanti
Principio attivo: CIMOXANIL					Data della modifica dell'autorizzazione: 17.10.2013
Diversi prodotti					Diverse nuove condizioni specifiche del prodotto

Prodotto (gruppo di prodotti)	In generale	Nuove prescrizioni di applicazione per la protezione di			
		acque sotterranee	acque superficiali	api	utilizzatori
Principio attivo: DIMETOMORF					Data della modifica dell'autorizzazione: 08.11.2013
<i>Forum</i>			Luppolo SPe 3: zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento		Preparazione della poltiglia: guanti, occhiali/visiera
<i>Acrobat MZ WG</i>					Preparazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi, occhiali/visiera
Principio attivo: METAZACLOR					Data della modifica dell'autorizzazione: 10.10.2013
Tutti i prodotti		SPe 1: non più di 1 kg di principio attivo/ha sulla stessa particella nell'arco di 3 anni SPe 2: divieto di applicazione nella zona di protezione delle acque sotterranee S2	SPe 3: zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di deriva e dilavamento		Preparazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi (<i>Devrinol Plus</i> più occhiali/visiera)
Principio attivo: GLUFOSINATE					Data della modifica dell'autorizzazione: 11.09.2013
<i>Basta</i>	Revoca dell'applicazione per la bruciatura delle piante di patate estirpate Revoca dei trattamenti in pre-emergenza sulle patate Revoca sui maggese Luppolo Dosaggio: max. 3-3,75 l di prodotto/ha Applicazione solo sulle file Il dosaggio si riferisce all'effettiva superficie da trattare Max. 1 trattamento per particella e anno	SPe 2: divieto di applicazione nella zona di protezione delle acque sotterranee S2			Preparazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi, maschera di protezione per le vie respiratorie (FFP2), occhiali Applicazione della poltiglia mediante vaporizzatori a zaino: guanti, indumenti protettivi, maschera di protezione per le vie respiratorie (FFP2)
Principio attivo: CLORMEQUAT					Data della modifica dell'autorizzazione: 10.09.2013
Tutti i prodotti	Avena Riduzione del dosaggio a max. 3,3 l di prodotto/ha (o 2 l/ha per CCC Hoko)				Preparazione e applicazione della poltiglia: guanti

Prodotto (gruppo di prodotti)	In generale	Nuove prescrizioni di applicazione per la protezione di			
		acque sotterranee	acque superficiali	api	utilizzatori
Principio attivo: TRICLOPIR					Data della modifica dell'autorizzazione: 19.04.2013
Tutti i prodotti					Preparazione e/o applicazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi
Principio attivo: IOXINIL / BROMOXINIL					Data della modifica dell'autorizzazione: 25.02.2013
<i>Deloxil 400, Dinitrex Combi, Bromion Combi</i>			SPe 3: zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva		
<i>Fortuna</i>			SPe 3: zona tampone non trattata di 6 m contro il rischio di deriva		
Principio attivo: METAMITRON					Data della modifica dell'autorizzazione: 22.04.2013
Tutti i prodotti					Preparazione della poltiglia: guanti (<i>Goltix Triple/Betron Triple</i> più occhiali/visiera) Applicazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi
<i>Mentor Star</i>	Riduzione del dosaggio a 4 – 4,5 l/ha				
Principio attivo: TIFENSULFURON-METILE					Data della modifica dell'autorizzazione: 28.03.2013
<i>Refine Extra, Refine Extra SX</i>			SPe 3: zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento		
<i>Harmony 75 DF, Harmony SX</i>			Trattamento su prati/pascoli SPe 3: zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento		
<i>Concert, Concert SX</i>			Trattamento in post-emergenza sui cereali autunnali con 60 g di principio attivo/ha SPe 3: zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di deriva e dilavamento		
			Tutte le altre colture SPe 3: zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento		

Prodotto (gruppo di prodotti)	In generale	Nuove prescrizioni di applicazione per la protezione di			
		acque sotterranee	acque superficiali	api	utilizzatori
Principio attivo: TIACLOPRID					Data della modifica dell'autorizzazione: 28.03.2013
<i>Alanto, Biscaya</i>			SPe 3: zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di deriva e dilavamento		
Principio attivo: THIAMETHOXAM					Data della modifica dell'autorizzazione: 25.09.2013
<i>Actara</i>			SPe 3: zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento	SPe 8: divieto di entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, mallerbe); divieto di applicazione in caso di piante in fiore sulle particelle limitrofe	
Principio attivo: LAMBDA-CIALOTRINA					Data della modifica dell'autorizzazione: 08.10.2013
<i>Tutti i Karate, Ravane 50</i>			Luppolo SPe 3: zona tampone non trattata di 50 m contro il rischio di deriva Tutte le altre colture SPe 3: zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva	Patate, colture a pieno campo in generale SPe 8: può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, mallerbe, colture limitrofe, siepi) unicamente in assenza di volo delle api (di sera) o può essere applicato solo in serre chiuse, a condizione che non vi siano impollinatori	

* I prodotti d'importazione parallela sono PF esteri che corrispondono a un prodotto di riferimento autorizzato in Svizzera e sono omologati in virtù degli articoli 36 segg. OPF. I prodotti con permesso di vendita (in virtù dell'art. 43 OPF) sono identici a un altro prodotto di riferimento già autorizzato, ma il loro nome commerciale può essere lo stesso o diverso. I numeri di autorizzazione si differenziano solo per una cifra aggiunta sul permesso di vendita (p.es. W-1234 contro W-1234-1).