

Coltivazione di piante ornamentali – Risultati del riesame mirato di prodotti fitosanitari autorizzati 2014

Data: 06.01.2015

Nella tabella seguente sono elencate tutte le nuove prescrizioni di applicazione per prodotti fitosanitari (PF) autorizzati nella coltivazione di piante ornamentali, emerse dal programma di riesame mirato 2014. Non sono presenti prodotti d'importazione parallela*, prodotti con permesso di vendita* e PF omologati esclusivamente per uso non professionale (hobbistica). Se in un settore esaminato non vengono inserite nuove prescrizioni di applicazione, sono valide quelle già esistenti. Le autorizzazioni modificate con le prescrizioni di applicazione complete in genere vengono pubblicate insieme a fine anno (al più tardi a gennaio dell'anno successivo), dopo la stagione di massima applicazione dei PF, nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online (www.blw.admin.ch ➔ Temi ➔ Protezione dei vegetali ➔ Prodotti fitosanitari ➔ Elenco dei prodotti fitosanitari).

In caso di revoca di un'indicazione, il PF interessato può essere venduto secondo le disposizioni di omologazione vigenti nell'indicazione stessa per 12 mesi dalla data di modifica dell'autorizzazione (con la menzione di tale indicazione) e applicato, conseguentemente, per un ulteriore anno.

Per informazioni o domande contattare il Settore Protezione sostenibile dei vegetali dell'UFAG.

PF interessati	Nuove prescrizioni di applicazione	
	Settori esaminati	
Principio attivo: FLUAZINAM (Categoria di prodotto: fungicida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: gennaio 2015
		Data della modifica dell'autorizzazione: 28.10.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Mapro</i> (W-6782) <i>Ohayo</i> (W-6913) <i>Signal</i> (W-6747) <i>Winby</i> (W-6967) <i>Frownicide</i> (W-6968)	Utilizzatori e lavoratori	Preparazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi, occhiali/visiera; applicazione: guanti, indumenti protettivi Lavori successivi (< 48h): guanti, indumenti protettivi
	Organismi acquatici	SPe 3: zona tampone non trattata di 50 m contro il rischio di deriva Trattamento solo di piante in vaso e in container Max. 3 trattamenti per coltura
	Altri organismi non bersaglio**	
	In generale	Trattamento solo di colture da fiore e piante verdi Riduzione della concentrazione della poltiglia a 0,04%
<i>Ibiza SC</i> (W-6601)	Utilizzatori e lavoratori	Preparazione e applicazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi Lavori successivi (< 48h): guanti, indumenti protettivi
	Organismi acquatici	SPe 3: zona tampone non trattata di 50 m contro il rischio di deriva Trattamento solo di piante in vaso e in container Max. 3 trattamenti per coltura
	Altri organismi non bersaglio**	
	In generale	Trattamento solo di colture da fiore e piante verdi Riduzione della concentrazione della poltiglia a 0,04%

PF interessati	Nuove prescrizioni di applicazione	
	Settori esaminati	
Principio attivo: NAPROPAMID (Categoria di prodotto: erbicida)		
Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: ottobre 2014		Data della modifica dell'autorizzazione: 29.04.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Nikkel (W-4786)</i> <i>Napronol (W-4552)</i> <i>Devrinol FL (W-2892)</i>	Utilizzatori e lavoratori	Preparazione della poltiglia: guanti, occhiali/visiera
	Acque sotterranee	
	Organismi acquatici	
	Altri organismi non bersaglio**	Riduzione del dosaggio a max. 2,5 l/ha
Principio attivo: TEBUFENPIRAD (Categoria di prodotto: acaricida)		
Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: ottobre 2014		Data della modifica dell'autorizzazione: 04.06.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Zenar (W-4960)</i>	Consumatori	
	Utilizzatori e lavoratori	Colture da fiore e piante verdi, rose: Preparazione della poltiglia: guanti, maschera di protezione per le vie respiratorie (FFP2), occhiali/visiera; applicazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi Alberi e arbusti ornamentali: Preparazione della poltiglia: guanti, maschera di protezione per le vie respiratorie (FFP2), occhiali/visiera; applicazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi, visiera, copricapo Tutte le indicazioni: Lavori successivi (< 48h): guanti, indumenti protettivi
	Organismi acquatici	Colture da fiore e piante verdi, rose: SPe 3: zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva Alberi e arbusti ornamentali: SPe 3: zona tampone non trattata di 50 m contro il rischio di deriva
	Altri organismi non bersaglio**	Alberi e arbusti ornamentali: SPe 3: per la protezione di artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dai biotopi (in virtù degli art. 18a e 18b LPN)
Principio attivo: SPIRODICLOFEN (Categoria di prodotto: acaricida)		
Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: gennaio 2015		Data della modifica dell'autorizzazione: 31.10.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Envidor (W-6155)</i>	Organismi acquatici	Colture da fiore e piante verdi, rose: SPe 3: zona tampone non trattata di 6 m contro il rischio di deriva Alberi e arbusti ornamentali: SPe 3: zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva
	Api	
	Altri organismi non bersaglio**	Colture da fiore e piante verdi, rose: SPe 3: per la protezione di artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dai biotopi (in virtù degli art. 18a e 18b LPN) Alberi e arbusti ornamentali: SPe 3: per la protezione di artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dai biotopi (in virtù degli art. 18a e 18b LPN)

PF interessati		Nuove prescrizioni di applicazione	
		Settori esaminati	
Principio attivo: DELTAMETRINA (Categoria di prodotto: insetticida)		Publicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: gennaio 2015	Data della modifica dell'autorizzazione: 06.11.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Decis (W-2372)</i> <i>Decis Protech (W-6381)</i> <i>Deltamethrin (W-6319)</i> <i>Deltaphar (W-6799)</i>	Organismi acquatici	Riduzione del dosaggio a max. 12,5 g di principio attivo/ha SPe 3: zona tampone non trattata di 100 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento	
	Api	SPe 8 – Pericoloso per le api: può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture limitrofe, siepi) unicamente in assenza di volo delle api (di sera) o può essere applicato solo in serre chiuse, a condizione che non vi siano impollinatori	
	In generale	Trattamento solo di colture da fiore e piante verdi	
Principio attivo: BIFENTRIN (Categoria di prodotto: insetticida)		Publicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: ottobre 2014	Data della modifica dell'autorizzazione: 13.03.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Talstar SC (W-6043)</i>	Organismi acquatici	Limitazione ai trattamenti in serra	
	Api	SPe 8 – Pericoloso per le api: può essere applicato solo in serre chiuse, a condizione che non vi siano impollinatori	
Principio attivo: ALFA-CIPERMETRINA (Categoria di prodotto: insetticida)		Publicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: gennaio 2015	Data della modifica dell'autorizzazione: 06.11.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Alpha-Cypermethrin (W-6320)</i> <i>Fastac Perlen (W-5702)</i>	Organismi acquatici	Riduzione del dosaggio a max. 10,5 g di principio attivo/ha (<i>Fastac Perlen</i>) SPe 3: zona tampone non trattata di 100 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento	
	Api	SPe 8 – Pericoloso per le api: può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture limitrofe, siepi) unicamente in assenza di volo delle api (di sera) o può essere applicato solo in serre chiuse, a condizione che non vi siano impollinatori	
	In generale	Trattamento solo di colture da fiore e piante verdi	
Principio attivo: CIPERMETRINA (Categoria di prodotto: insetticida)		Publicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: gennaio 2015	Data della modifica dell'autorizzazione: 06.11.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
Cypermethrin (W-4343, W-4774, W-5587) Cypermethrin S (W-4976) Cypermethrine (W-4491) Cythrin Max (W-6715)	Organismi acquatici	Limitazione ai trattamenti in serra	
	Api	SPe 8 – Pericoloso per le api: può essere applicato solo in serre chiuse, a condizione che non vi siano impollinatori	
	In generale	Riduzione del dosaggio a max. 25 g di principio attivo/ha Trattamento solo di colture da fiore e piante verdi	

PF interessati		Nuove prescrizioni di applicazione	
		Settori esaminati	
Principio attivo: ZETA-CIPERMETRINA (Categoria di prodotto: insetticida)		Publicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: gennaio 2015	Data della modifica dell'autorizzazione: 06.11.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Fury 10 EW (W-5953)</i>	Utilizzatori e lavoratori		
	Acque sotterranee		
	Organismi acquatici	SPe 3: zona tampone non trattata di 100 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento	
	Api	SPe 8 – Pericoloso per le api: può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture limitrofe, siepi) unicamente in assenza di volo delle api (di sera) o può essere applicato solo in serre chiuse, a condizione che non vi siano impollinatori	
	Altri organismi non bersaglio**	SPe 3: per la protezione di artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dai biotopi (in virtù degli art. 18a e 18b LPN). Tale distanza può essere ridotta adottando misure di riduzione della deriva riportate nelle istruzioni dell'UFAG.	
	In generale	Trattamento solo di colture da fiore e piante verdi	
Principio attivo: METOMIL (Categoria di prodotto: insetticida)		Publicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: gennaio 2015	Data della modifica dell'autorizzazione: 06.11.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Methomyl 25 WP (W-2993)</i> <i>Methomyl LG (W-4413)</i>	Utilizzatori e lavoratori		
	Organismi acquatici		
	Api		
	Altri organismi non bersaglio**	Revoca di tutte le applicazioni sulle piante ornamentali	
Principio attivo: PIRIMICARB (Categoria di prodotto: insetticida)		Publicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: gennaio 2015	Data della modifica dell'autorizzazione: 28.10.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Pirimicarb (W-4541, W-4821)</i>	Utilizzatori e lavoratori	Preparazione della poltiglia: guanti, occhiali/visiera; applicazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi	
	Acque sotterranee		
<i>Pirimicarb 50 WG (W-4367, W-4665, W-5171, W-5339)</i>	Organismi acquatici	SPe 3: zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento	
	Api		
<i>Pirimor (W-1899, W-5105)</i>	Altri organismi non bersaglio**	SPe 3: per la protezione di artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dai biotopi (in virtù degli art. 18a e 18b LPN). Tale distanza può essere ridotta adottando misure di riduzione della deriva riportate nelle istruzioni dell'UFAG. Max. 3 trattamenti	

PF interessati		Nuove prescrizioni di applicazione	
		Settori esaminati	
Principio attivo: FENOXICARB (Categoria di prodotto: insetticida)		Publicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: gennaio 2015	Data della modifica dell'autorizzazione: 21.10.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Insegar DG (W-5322)</i> <i>Hagar WG (W-6694)</i>	Utilizzatori e lavoratori		
	Organismi acquatici	Limitazione ai trattamenti in serra	
	Api	SPe 8 – Pericoloso per le api: può essere applicato solo in serre chiuse, a condizione che non vi siano impollinatori	
	Altri organismi non bersaglio**		
Principio attivo: LUFENURON (Categoria di prodotto: insetticida)		Publicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: gennaio 2015	Data della modifica dell'autorizzazione: 06.11.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Match (W-5204, W-6427)</i>	Utilizzatori e lavoratori	Aerare a lungo la serra prima di riaccedervi Lavori successivi (< 48h): guanti, indumenti protettivi	
	Acque sotterranee		
	Organismi acquatici		
	Api	SPe 8 – Pericoloso per le api: può essere applicato solo in serre chiuse, a condizione che non vi siano impollinatori	
	Altri organismi non bersaglio**	Limitazione ai trattamenti in serra	
Principio attivo: IMIDACLOPRID (Categoria di prodotto: insetticida)		Publicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: gennaio 2015	Data della modifica dell'autorizzazione: 07.11.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Confidor WG 70 (W-5514)</i> <i>Kohinor 70 WG (W-6780, W-6778)</i> <i>Warrant 700 WG (W-6818)</i>	Utilizzatori e lavoratori	Preparazione e applicazione della poltiglia: guanti	
	Organismi acquatici		
	Api		
	Altri organismi non bersaglio**		
<i>Imidachem (W-6812, W-6951)</i>	Utilizzatori e lavoratori	Preparazione della poltiglia: occhiali/visiera	
	Organismi acquatici		
	Api		
	Altri organismi non bersaglio**		
<i>Provado-Sticks (W-5998)</i>	Utilizzatori e lavoratori		
	Organismi acquatici		
	Api		
	Altri organismi non bersaglio**		
	In generale	Applicazione solo in spazi chiusi	

PF interessati	Nuove prescrizioni di applicazione	
Principio attivo: ACETAMIPRID (Categoria di prodotto: insetticida)	Settori esaminati	Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: gennaio 2015
<i>Gazelle SG (W-6581)</i>	Organismi acquatici	Data della modifica dell'autorizzazione: 07.11.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
SPe 3: zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento		

- * I prodotti d'importazione parallela sono PF esteri che corrispondono a un prodotto di riferimento autorizzato in Svizzera e sono omologati in virtù degli articoli 36 segg. OPF. I prodotti con permesso di vendita (in virtù dell'art. 43 OPF) sono identici a un altro prodotto di riferimento già autorizzato, ma il loro nome commerciale può essere lo stesso o diverso. I numeri di autorizzazione si differenziano solo per una cifra aggiunta sul permesso di vendita (p.es. W-1234 contro W-1234-1).
- ** Altri organismi generalmente ritenuti non bersaglio comprendono mammiferi, uccelli, artropodi non bersaglio (NTA, non target arthropods), piante non bersaglio (NTP, non target plants) e organismi presenti nel suolo (vermi, collemboli, microrganismi).