

Campicoltura – Risultati del riesame mirato di prodotti fitosanitari autorizzati 2016

Data: 30.11.2016

Nella tabella seguente sono elencate tutte le nuove prescrizioni di applicazione per prodotti fitosanitari (PF) autorizzati nella coltura, emerse dal programma di riesame mirato 2016. Nella tabella non figurano prodotti d'importazione parallela*, prodotti con permesso di vendita* e PF omologati esclusivamente per uso non professionale (nell'hobbistica). Se in un settore esaminato non vengono inserite nuove prescrizioni di applicazione, sono valide quelle già esistenti. Le autorizzazioni modificate con le prescrizioni di applicazione complete in genere vengono pubblicate congiuntamente solo a fine anno, dopo la stagione di massima applicazione dei PF, nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online (www.blw.admin.ch ➔ Temi ➔ Protezione dei vegetali ➔ Prodotti fitosanitari ➔ Elenco dei prodotti fitosanitari).

In caso di revoca di un'indicazione, il PF interessato può essere venduto secondo le disposizioni di omologazione vigenti nell'indicazione stessa per 12 mesi al massimo dalla data di modifica dell'autorizzazione (con la menzione di tale indicazione) e applicato, conseguentemente, per un ulteriore anno.

Per informazioni o domande contattare il Settore Protezione sostenibile dei vegetali dell'UFAG.

PF interessati	Nuove prescrizioni di applicazione	
	Settori esaminati	
Principio attivo: AZOSSISTROBINA (Categoria di prodotto: fungicida)		
Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2016		Data della modifica dell'autorizzazione: 08.09.2016 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Amistar</i> (W-5481)	Consumatori	---
	Utilizzatori e lavoratori	---
	Acque sotterranee	- Divieto di applicazione nella zona di protezione delle acque sotterranee S2
	Organismi acquatici	- Luppolo: SPe 3 - zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di convogliamento
	Altri organismi non bersaglio**	---
	Efficacia	- Luppolo: SPa1 - max. 2 trattamenti per particella e anno con un principio attivo del gruppo FRAC C3 (tra cui strobilurine)
<i>Amistar Xtra</i> (W-6215)	Consumatori	---
	Utilizzatori e lavoratori	---
	Acque sotterranee	- Divieto di applicazione nella zona di protezione delle acque sotterranee S2
	Organismi acquatici	---
	Altri organismi non bersaglio**	---
	Efficacia	- Barbabietole: max. 2 trattamenti per coltura

PF interessati	Nuove prescrizioni di applicazione	
	Settori esaminati	
<i>Legado</i> (W-7004)	Consumatori	---
	Utilizzatori e lavoratori	---
	Acque sotterranee	- Divieto di applicazione nella zona di protezione delle acque sotterranee S2
	Organismi acquatici	- Luppolo: SPe 3 - zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di convogliamento
	Altri organismi non bersaglio**	---
	Efficacia	- Luppolo: SPa1 - max. 2 trattamenti per particella e anno con un principio attivo del gruppo FRAC C3 (tra cui strobilurine) - Piselli proteici: SPa1 - max. 2 trattamenti per coltura con un principio attivo del gruppo FRAC C3 (tra cui strobilurine)
<i>Priori Top</i> (W-6461)	Consumatori	---
	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione con guanti
	Acque sotterranee	- Divieto di applicazione nella zona di protezione delle acque sotterranee S2
	Organismi acquatici	---
	Altri organismi non bersaglio**	---
Principio attivo: CIPROCONAZOLO (Categoria di prodotto: fungicida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2016 Data della modifica dell'autorizzazione: 20.09.2016 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Acapela Power</i> (W-7027)	Consumatori	---
<i>Agora SC</i> (W-6394)	Utilizzatori e lavoratori	---
<i>Amistar Xtra</i> (W-6215)	Organismi acquatici	---
<i>Cielex</i> (W-7070)	Altri organismi non bersaglio**	---
Principio attivo: DITIANON (Categoria di prodotto: fungicida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2016 Data della modifica dell'autorizzazione: 01.09.2016 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Delan WG</i> (W-6060)	Consumatori	---
	Utilizzatori e lavoratori	---
	Acque sotterranee	---
	Organismi acquatici	- SPe 3 - zona tampone non trattata di 50 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di convogliamento
	Altri organismi non bersaglio**	---

PF interessati		Nuove prescrizioni di applicazione	
		Settori esaminati	
Principio attivo: FLUOXASTROBIN (Categoria di prodotto: fungicida)		Publicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2016	
		Data della modifica dell'autorizzazione: 05.07.2016 (decisione al titolare dell'autorizzazione)	
<i>EFA</i> (W-6541)	Consumatori	---	
	Utilizzatori e lavoratori	---	
	Organismi acquatici	---	
	Altri organismi non bersaglio**	---	
<i>EFA Universal</i> (W-6826)	Consumatori	---	
	Utilizzatori e lavoratori	---	
	Organismi acquatici	---	
	Altri organismi non bersaglio**	---	
<i>Fandango</i> (W-6508)	Consumatori	---	
	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione con guanti, tuta di protezione, occhiali, maschera di protezione per le vie respiratorie A2	
	Organismi acquatici	---	
	Altri organismi non bersaglio**	---	
<i>Scenic</i> (W-6428)	Consumatori	---	
	Utilizzatori e lavoratori	---	
	Organismi acquatici	---	
	Altri organismi non bersaglio**	---	
	Efficacia	- Segale autunnale/triticale: riduzione del dosaggio da 150 a 120 ml / 100 kg sementi - Frumento: riduzione del dosaggio da 200 a 160 ml / 100 kg sementi	
<i>Variano Xpro</i> (W-7055)	Consumatori	---	
	Utilizzatori e lavoratori	---	
	Organismi acquatici	---	
	Altri organismi non bersaglio**	---	
Principio attivo: KRESOXIM-METILE (Categoria di prodotto: fungicida)		Publicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2016	
		Data della modifica dell'autorizzazione: 01.09.2016 (decisione al titolare dell'autorizzazione)	
<i>Allegro</i> (W-5479)	Utilizzatori e lavoratori	---	
	Acque sotterranee	---	
	Organismi acquatici	---	
	Altri organismi non bersaglio**	---	

PF interessati		Nuove prescrizioni di applicazione	
		Settori esaminati	
Principio attivo: PENCONAZOLO (Categoria di prodotto: fungicida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2016	
		Data della modifica dell'autorizzazione: 01.09.2016 (decisione al titolare dell'autorizzazione)	
<i>Topas</i> (W-6690)	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione con guanti, tuta di protezione, occhiali	
<i>Topas Vino</i> (W-4260)	Acque sotterranee	- Divieto di applicazione nella zona di protezione delle acque sotterranee S2	
	Organismi acquatici	---	
	Altri organismi non bersaglio**	- Revoca sul luppolo	
Principio attivo: PENCYCURON (Categoria di prodotto: fungicida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2016	
		Data della modifica dell'autorizzazione: 01.09.2016 (decisione al titolare dell'autorizzazione)	
<i>Curon 250 SC</i> (W-6451)	Utilizzatori e lavoratori	- Concia con guanti	
	Acque sotterranee	---	
	Organismi acquatici	---	
	Altri organismi non bersaglio**	---	
<i>Monceren 250 FS</i> (W-2858)	Utilizzatori e lavoratori	---	
	Acque sotterranee	---	
	Organismi acquatici	---	
	Altri organismi non bersaglio**	---	
<i>Monceren Pro</i> (W-6567)	Utilizzatori e lavoratori	---	
	Acque sotterranee	---	
	Organismi acquatici	---	
	Altri organismi non bersaglio**	- Incorporamento completo nel suolo del materiale vegetale trattato (anche alla fine delle righe di sementi); recuperare materiale vegetale fuoriuscito accidentalmente	
Principio attivo: PROCLORAZ (Categoria di prodotto: fungicida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2016	
		Data della modifica dell'autorizzazione: 11.10.2016 (decisione al titolare dell'autorizzazione)	
<i>Mirage</i> (W-4743, W-6653, W-6654)	Consumatori	---	
	Utilizzatori e lavoratori	---	
	Organismi acquatici	---	
<i>Orius Top</i> (W-6759, W-6762)	Altri organismi non bersaglio**	---	
<i>Prochloraz</i> (W-5141)			
<i>Rubin Top</i> (W-6776)			
<i>Rubin TT</i> (W-6864)			

PF interessati		Nuove prescrizioni di applicazione	
		Settori esaminati	
Principio attivo: PYRIMETHANIL (Categoria di prodotto: fungicida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2016	
		Data della modifica dell'autorizzazione: 11.10.2016 (decisione al titolare dell'autorizzazione)	
<i>Rubin Top</i> (W-6776) <i>Rubin TT</i> (W-6864)	Utilizzatori e lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> - Concia delle sementi: indossare guanti protettivi + tuta protettiva. I dispositivi di protezione individuali nel processo di concia possono essere sostituiti da dispositivi di protezione tecnici (p.es. sistemi chiusi), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore. - Le etichette dei sacchi contenenti sementi conciate devono recare le seguenti indicazioni: "Apertura dei sacchi di sementi e caricamento della seminatrice soltanto con guanti protettivi. Evitare la formazione e l'inalazione di polvere." 	
	Organismi acquatici	---	
	Altri organismi non bersaglio**	---	
Principio attivo: FENOSSAPROP-P-ETILE (Categoria di prodotto: erbicida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2016	
		Data della modifica dell'autorizzazione: 01.09.2016 (decisione al titolare dell'autorizzazione)	
<i>Hussar Duo</i> (W-6450)	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione con guanti e occhiali; applicazione con guanti	
	Acque sotterranee	---	
	Organismi acquatici	---	
	Altri organismi non bersaglio**	---	
<i>Foxtrot</i> (W-6851) <i>Puma extra</i> (W-6262)	Utilizzatori e lavoratori	---	
	Acque sotterranee	---	
	Organismi acquatici	---	
	Altri organismi non bersaglio**	---	
Principio attivo: FLUAZIFOP-P-BUTILE (Categoria di prodotto: erbicida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2016	
		Data della modifica dell'autorizzazione: 13.10.2016 (decisione al titolare dell'autorizzazione)	
<i>Fusilade Max</i> (W-6085)	Acque sotterranee	---	
	Organismi acquatici	---	
	Altri organismi non bersaglio**	---	
	Efficacia	<ul style="list-style-type: none"> - Favette, piselli proteici, barbabietole da foraggio, luppolo, colza, fave di soia, girasole, tabacco, barbabietola da zucchero: - Intervallo nel dosaggio da 1-1.5 l/ha per l'applicazione contro ricacci di cereali nonché monocotiledoni annuale (malerbe) - max. 1 trattamento per coltura 	

PF interessati		Nuove prescrizioni di applicazione	
		Settori esaminati	
Principio attivo: FLUROXYPYR (Categoria di prodotto: erbicida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2016 Data della modifica dell'autorizzazione: 15.08.2016 (decisione al titolare dell'autorizzazione)	
<i>Flurostar 180</i>	(W-6430)	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione con guanti e occhiali
<i>Flurox</i>	(W-5944)	Acque sotterranee	---
<i>Fluroxypyr 200</i>	(W-6746)	Organismi acquatici	---
<i>Starane 180</i>	(W-4711)	Altri organismi non bersaglio**	---
<i>Starane 180</i>	(W-5102)		
<i>Tomigan</i>	(W-6009)		
<i>Tomigan</i>	(W-6655)		
<i>Ariane C</i>	(W-6852)	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione con guanti, tuta di protezione e occhiali
		Acque sotterranee	---
		Organismi acquatici	---
		Altri organismi non bersaglio**	---
<i>Fluxyr 200 EC</i>	(W-6952)	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione con guanti, tuta di protezione e occhiali
		Acque sotterranee	---
		Organismi acquatici	---
		Altri organismi non bersaglio**	- Mais, cereali: riduzione del dosaggio al max. a 0.9 l/ha
		Efficacia	- Intervallo nel dosaggio nei cereali da 0.55 – 0.9 l/ha

* I prodotti d'importazione parallela sono PF esteri che corrispondono a un prodotto di riferimento autorizzato in Svizzera e sono omologati in virtù degli articoli 36 e segg. OPF. I prodotti con permesso di vendita (in virtù dell'art. 43 OPF) sono identici a un altro prodotto di riferimento già autorizzato, ma il loro nome commerciale può essere lo stesso o diverso. I numeri di omologazione si differenziano solo per una cifra aggiunta sul permesso di vendita (p.es. W-1234 contro W-1234-1).

** Altri organismi generalmente ritenuti non bersaglio comprendono mammiferi, uccelli, artropodi non bersaglio (NTA, *non target arthropods*), piante non bersaglio (NTP, *non target plants*) e organismi presenti nel suolo (vermi, collemboli, microrganismi).