

Frutticoltura – Risultati del riesame mirato di prodotti fitosanitari autorizzati 2016

Data: 30.11.2016

Nella tabella seguente sono elencate tutte le nuove prescrizioni di applicazione per prodotti fitosanitari (PF) autorizzati nella frutticoltura, emerse dal programma di riesame mirato 2016. Nella tabella non figurano prodotti d'importazione parallela*, prodotti con permesso di vendita* e PF omologati esclusivamente per uso non professionale (nell'hobbistica). Se in un settore esaminato non vengono inserite nuove prescrizioni di applicazione, sono valide quelle già esistenti. Le autorizzazioni modificate con le prescrizioni di applicazione complete in genere vengono pubblicate congiuntamente solo a fine anno, dopo la stagione di massima applicazione dei PF, nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online (www.blw.admin.ch ➔ Temi ➔ Protezione dei vegetali ➔ Prodotti fitosanitari ➔ Elenco dei prodotti fitosanitari).

In caso di revoca di un'indicazione, il PF interessato può essere venduto secondo le disposizioni di omologazione vigenti nell'indicazione stessa per 12 mesi al massimo dalla data di modifica dell'autorizzazione (con la menzione di tale indicazione) e applicato, conseguentemente, per un ulteriore anno.

Per informazioni o domande contattare il Settore Protezione sostenibile dei vegetali dell'UFAG.

PF interessati		Nuove prescrizioni di applicazione	
		Settori esaminati	
Principio attivo: AZOSSISTROBINA (Categoria di prodotto: fungicida)		Publicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2016	Data della modifica dell'autorizzazione: 08.09.2016 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Amistar</i>	(W-5481)	Consumatori	---
<i>Legado</i>	(W-7004)	Utilizzatori e lavoratori	---
		Acque sotterranee	- Divieto di applicazione nella zona di protezione delle acque sotterranee S2
		Organismi acquatici	- SPe 3 - zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva
		Altri organismi non bersaglio**	- Applicazione fino a BBCH 70; revoca su <i>Monilinia fructigena</i>

PF interessati		Nuove prescrizioni di applicazione	
		Settori esaminati	
Principio attivo: DITIANON (Categoria di prodotto: fungicida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2016 Data della modifica dell'autorizzazione: 01.09.2016 (decisione al titolare dell'autorizzazione)	
<i>Delan WG</i> (W-6060)	Consumatori	<ul style="list-style-type: none"> - Frutta a granella: Riduzione del dosaggio a 0.8 kg/ha Dopo la fioritura max. 3400 g Ditianon/ha per particella e anno - Frutta a nocciolo: Riduzione del dosaggio a 0.8 kg/ha max. 3 trattamenti per particella e anno con il principio attivo Ditianon con applicazioni solo di questo prodotto max. 5 trattamenti per particella e anno con quantità ridotta di Ditianon in miscela estemporanea con altri prodotti 	
	Utilizzatori e lavoratori	---	
	Acque sotterranee	---	
	Organismi acquatici	- SPe 3 - zona tampone non trattata di 50 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di convogliamento	
	Altri organismi non bersaglio**	---	
<i>Dithianon 70 WG</i> (W-5417)	Consumatori	<ul style="list-style-type: none"> - Frutta a granella: Riduzione del dosaggio a 0.8 kg/ha Dopo la fioritura max. 3400 g Ditianon/ha per particella e anno - Frutta a nocciolo: Riduzione del dosaggio a 0.8 kg/ha max. 3 trattamenti per particella e anno con il principio attivo Ditianon con applicazioni solo di questo prodotto max. 5 trattamenti per particella e anno con quantità ridotta di Ditianon in miscela estemporanea con altri prodotti 	
	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione e applicazione con guanti e tuta di protezione	
	Acque sotterranee	---	
	Organismi acquatici	- SPe 3 - zona tampone non trattata di 50 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di convogliamento	
	Altri organismi non bersaglio**	---	

PF interessati	Nuove prescrizioni di applicazione	
	Settori esaminati	
<i>Rondo Combi</i> (W-6573)	Consumatori	- Frutta a granella: Dopo la fioritura max. 3400 g Dithianon/ha per particella e anno
	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione con guanti, tuta di protezione e occhiali; applicazione con guanti e tuta di protezione
	Acque sotterranee	---
	Organismi acquatici	- SPe 3 - zona tampone non trattata di 50 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di convogliamento
	Altri organismi non bersaglio**	---
Principio attivo: KRESOXIM-METILE (Categoria di prodotto: fungicida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2016 Data della modifica dell'autorizzazione: 01.09.2016 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Stroby WG</i> (W-5460)	Utilizzatori e lavoratori	---
	Acque sotterranee	---
	Organismi acquatici	- SPe 3 - zona tampone non trattata di 6 m contro il rischio di deriva
	Altri organismi non bersaglio**	---
Principio attivo: PENCONAZOL (Categoria di prodotto: fungicida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2016 Data della modifica dell'autorizzazione: 01.09.2016 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Topas</i> (W-6690)	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione con guanti, tuta di protezione, guanti
	Acque sotterranee	- Divieto di applicazione nella zona di protezione delle acque sotterranee S2
	Organismi acquatici	---
	Altri organismi non bersaglio**	- SPe 3 - per la protezione di artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dai biotopi (in virtù degli art. 18a e 18b LPN)
	Efficacia	- Riduzione del dosaggio a max. 0.1 l/ha - Miscela estemporanea obbligatoria con Slick 0.015% e Malvin WG 0.1% o con Slick 0.015% e Delan WG 0.03% - Revoca degli effetti collaterali della ticchiolatura della frutta a granella
<i>Topas Vino</i> (W-4260)	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione con guanti, tuta di protezione, occhiali
	Acque sotterranee	- Divieto di applicazione nella zona di protezione delle acque sotterranee S2
	Organismi acquatici	---
	Altri organismi non bersaglio**	- SPe 3 - per la protezione di artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dai biotopi (in virtù degli art. 18a e 18b LPN).
	Efficacia	- Miscela estemporanea obbligatoria con Slick 0.015% e Malvin WG 0.1% o con Slick 0.015% e Delan WG 0.03%

PF interessati		Nuove prescrizioni di applicazione	
		Settori esaminati	
Principio attivo: PYRIMETHANIL (Categoria di prodotto: fungicida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2016	
		Data della modifica dell'autorizzazione: 11.10.2016 (decisione al titolare dell'autorizzazione)	
<i>Pyrus 400 SC</i> (W-6380)	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione e applicazione con guanti	
	Organismi acquatici	- SPe 3 - zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva	
	Altri organismi non bersaglio**	- SPe 3 - per la protezione di artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dai biotopi (in virtù degli art. 18a e 18b LPN).	
	Efficacia	- Miscela estemporanea obbligatoria con Captan 80 % (0.1 %, 1.6 kg/ha) o Dithianon 70 % (0.03 %, 480 g/ha) - SPa1 – max. 3 trattamenti per particella e anno con un principio attivo del gruppo anilino-pyrimidine. (FRAC D1)	
Principio attivo: FLUAZIFOP-P-BUTYL (Categoria di prodotto: erbicida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2016	
		Data della modifica dell'autorizzazione: 13.10.2016 (decisione al titolare dell'autorizzazione)	
<i>Fusilade Max</i> (W-6085)	Acque sotterranee	---	
	Organismi acquatici	---	
	Altri organismi non bersaglio**	---	
	Efficacia	- Intervallo nel dosaggio di 1-1.5 l/ha per l'applicazione contro ricacci di cereali nonché monocotiledone annuale (malerbe) - max. 1 trattamento per particella e anno	
Principio attivo: CLORPIRIFOS (Categoria di prodotto: insetticida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2016	
		Data della modifica dell'autorizzazione: 01.09.2016 (decisione al titolare dell'autorizzazione)	
<i>Pyrinex</i> (W-5192, W-5340, W-6661)	Consumatori	- Revoca di tutte le applicazioni in frutticoltura	

* I prodotti d'importazione parallela sono PF esteri che corrispondono a un prodotto di riferimento autorizzato in Svizzera e sono omologati in virtù degli articoli 36 e segg. OPF. I prodotti con permesso di vendita (in virtù dell'art. 43 OPF) sono identici a un altro prodotto di riferimento già autorizzato, ma il loro nome commerciale può essere lo stesso o diverso. I numeri di omologazione si differenziano solo per una cifra aggiunta sul permesso di vendita (p.es. W-1234 contro W-1234-1).

** Altri organismi generalmente ritenuti non bersaglio comprendono mammiferi, uccelli, artropodi non bersaglio (NTA, *non target arthropods*), piante non bersaglio (NTP, *non target plants*) e organismi presenti nel suolo (vermi, collemboli, microrganismi).