

Frutticoltura– Risultati del riesame mirato di prodotti fitosanitari autorizzati 2021

Data: 30.11.2021

Nella tabella seguente sono elencate tutte le nuove prescrizioni di applicazione per prodotti fitosanitari (PF) autorizzati nella frutticoltura, emerse dal programma di riesame mirato 2021. Nella tabella non figurano prodotti d'importazione parallela* e PF omologati esclusivamente per l'utilizzo non professionale (nell'hobbistica). Se in un settore esaminato non vengono inserite nuove prescrizioni di applicazione, sono valide quelle già esistenti. Le autorizzazioni modificate con le prescrizioni di applicazione complete in genere vengono pubblicate congiuntamente solo a fine anno, dopo la stagione di massima applicazione dei PF, nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online (cfr. www.blw.admin.ch ➔ Produzione sostenibile ➔ Prodotti fitosanitari ➔ Prodotti fitosanitari omologati ➔ Elenco dei prodotti fitosanitari).

In caso di revoca di un'indicazione, il PF interessato può essere venduto normalmente secondo le disposizioni di omologazione vigenti nell'indicazione stessa per 12 mesi al massimo dalla data di modifica dell'autorizzazione (con la menzione di tale indicazione) e applicato, conseguentemente, per un ulteriore anno. Eventuali eccezioni sono indicate.

Per informazioni o domande contattare l'UFAG, Settore Protezione sostenibile dei vegetali.

PF interessati		Nuove prescrizioni di applicazione	
		Settori esaminati	
Principio attivo: FOSFATO DI FERRO III (categoria di prodotto: molluschicida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2021	Data della modifica dell'autorizzazione: 02.02.2021 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>SluXX HP</i>	(W-6695)	Utilizzatori e lavoratori	- Applicazione del granulato a mano: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi
		Residenti ed astanti	---

PF interessati	Nuove prescrizioni di applicazione	
	Settori esaminati	
Principio attivo: 2,4-D (categoria di prodotto: erbicida)		
Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2021		Data della modifica dell'autorizzazione: 15.10.2021 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Zwei, 4-D-Dicopur (W-2594, W-7072), Zwei-4D flüssig (W-2594-1)</i>	Utilizzatori e lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> - Preparazione: guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera - Applicazione: indumenti protettivi - Lavori successivi in colture trattate: indossare indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).
	Residenti ed astanti	- una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici
	Organismi acquatici	- SPe 3 - zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali contro il rischio di deriva
	Altri organismi non bersaglio**	---
	Efficacia	<ul style="list-style-type: none"> - Limitazione del dosaggio a 1,5 l prodotto/ha al massimo - Applicare solo nei giorni con temperature diurne tra 10 e 20°C e temperature notturne superiori a 5°C.
<i>Duplosan KV Combi (W-5164) Duplosan KV-Combi (W-6316)</i>	Utilizzatori e lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> - Preparazione: guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera - Non trattare con vaporizzatore manuale o vaporizzatore a zaino. - Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi - Lavori successivi in colture trattate: indossare indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).
	Residenti ed astanti	<ul style="list-style-type: none"> - una zona tampone non trattata di 20 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici - Nessun trattamento, in presenza di persone non protette che potrebbero essere esposte alla deriva - Informazione affinché terze persone non entrino nella particella
	Organismi acquatici	- SPe 3 - zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali contro il rischio di deriva
	Altri organismi non bersaglio**	---
	Efficacia	- Applicare solo nei giorni con temperature diurne tra 10 e 20°C e temperature notturne superiori a 5°C.
<i>Kyleo (W-7016)</i>	Utilizzatori e lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> - Preparazione: guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera - Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una visiera + un copri-capo - Lavori successivi in colture trattate: indossare indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).
	Residenti ed astanti	<ul style="list-style-type: none"> - una zona tampone non trattata di 6 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici - Informazione affinché terze persone non entrino nella particella
	Organismi acquatici	- SPe 3 - zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali contro il rischio di deriva
	Altri organismi non bersaglio**	---
	Efficacia	- Applicare solo nei giorni con temperature diurne tra 10 e 20°C e temperature notturne superiori a 5°C.

PF interessati	Nuove prescrizioni di applicazione	
	Settori esaminati	
<i>Exelor</i> (W-4220), <i>Médox</i> (W-4516), <i>MCCP Combi</i> (W-4516-1), <i>Nova>proXX C</i> (W-4177-1), <i>Plusstar</i> (W-4177)	Utilizzatori e lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> - Preparazione: guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera - Non trattare con vaporizzatore manuale o vaporizzatore a zaino. - Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una visiera + un copri-capo - Lavori successivi in colture trattate: indossare indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).
	Residenti ed astanti	<ul style="list-style-type: none"> - Una zona tampone non trattata di 20 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici - Nessun trattamento, in presenza di persone non protette che potrebbero essere esposte alla deriva - Informazione affinché terze persone non entrino nella particella
	Organismi acquatici	- SPe 3 - zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali contro il rischio di deriva
	Altri organismi non bersaglio**	---
	Efficacia	- Applicare solo nei giorni con temperature diurne tra 10 e 20°C e temperature notturne superiori a 5°C.

* I prodotti d'importazione parallela sono PF esteri che corrispondono a un prodotto di riferimento autorizzato in Svizzera e sono omologati in virtù degli articoli 36 e segg. OPF. I prodotti con permesso di vendita (in virtù dell'art. 43 OPF) sono identici a un altro prodotto di riferimento già autorizzato, ma il loro nome commerciale può essere lo stesso o diverso. I numeri di omologazione si differenziano solo per una cifra aggiunta sul permesso di vendita (p.es. W-1234 e W-1234-1).

** Altri organismi generalmente ritenuti non bersaglio comprendono mammiferi, uccelli, artropodi non bersaglio (NTA, non target arthropods), piante non bersaglio (NTP, non target plants) e organismi presenti nel suolo (vermi, collemboli, microrganismi).