

## Campicoltura – Risultati del riesame mirato di prodotti fitosanitari autorizzati 2023

Data: 31.10.2023

Nella tabella seguente sono elencate tutte le nuove prescrizioni di applicazione per prodotti fitosanitari (PF) autorizzati nella nella campicoltura, emerse dal programma di riesame mirato 2023. Nella tabella non figurano prodotti d'importazione parallela\*, prodotti con permesso di vendita\* e PF omologati esclusivamente per l'utilizzo non professionale (nell'hobbyistica). Se in un settore esaminato non vengono inserite nuove prescrizioni di applicazione, sono valide quelle già esistenti. Le autorizzazioni modificate con le prescrizioni di applicazione complete in genere vengono pubblicate congiuntamente solo a fine anno, dopo la stagione di massima applicazione dei PF, nell'elenco dei PF dell'USAV disponibile online (cfr. [www.usav.admin.ch](http://www.usav.admin.ch) ➔ Omologazione prodotti fitosanitari ➔ Prodotti fitosanitari omologati ➔ Elenco dei prodotti fitosanitari)

In caso di revoca di un'indicazione, il PF interessato può essere venduto normalmente secondo le disposizioni di omologazione vigenti nell'indicazione stessa per 12 mesi al massimo dalla data di modifica dell'autorizzazione (con la menzione di tale indicazione) e applicato, conseguentemente, per un ulteriore anno. Eventuali eccezioni sono indicate.

Per informazioni o domande contattare l'USAV, Servizio di omologazione per i prodotti fitosanitari.

PF interessati		Nuove prescrizioni di applicazione	
		Settori esaminati	
<b>Principio attivo: IDRAZIDE MALEICA</b> (categoria di prodotto: erbicida, fitoregolatore)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'USAV disponibile online: novembre 2023 Data della modifica dell'autorizzazione: 14.09.2023 (decisione al titolare dell'autorizzazione)	
<i>Fazor</i> <i>Germstop</i>	(W-6797, W-7405) (W-7405-1)	Utilizzatori e lavoratori	- Lavori successivi: indossare indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi)
		Residenti ed astanti	- Zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici
		Organismi acquatici	---
		Altri organismi non bersaglio**	---
<i>Itcan SL 270</i>	(W-6933)	Utilizzatori e lavoratori	Tabacco, Patate: - Preparazione: guanti di protezione + indumenti protettivi Tabacco: - Lavori successivi: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi)
		Residenti ed astanti	- Zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici
		Organismi acquatici	---
		Altri organismi non bersaglio**	---

PF interessati		Nuove prescrizioni di applicazione	
		Settori esaminati	
<b>Principio attivo: MESOSULFURON-METIL</b> (categoria di prodotto: erbicida)		Publicazione nell'elenco dei PF dell'USAV disponibile online: novembre 2023	Data della modifica dell'autorizzazione: 12.07.2023 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Agiliti</i> (W-7189-1), <i>Atlantis Flex</i> (W-7189)	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione della poltiglia: inoltre guanti di protezione + indumenti protettivi	
	Residenti ed astanti	---	
	Acque sotterranee	---	
	Organismi acquatici	---	
	Altri organismi non bersaglio**	Protezione delle piante non bersaglio: - Applicazione di 0.2 – 0.3 kg/ha in grano duro, triticale, frumento tenero: SPe 3 – zona tampone non trattata di 3 m dai biotopi contro il rischio di deriva	
<i>Atlantis Star</i> (W-7314) <i>Othello Star</i> (W-7313)	Utilizzatori e lavoratori	---	
	Residenti ed astanti	---	
	Acque sotterranee	---	
	Organismi acquatici	---	
	Altri organismi non bersaglio**	---	
	Generali	- Periodo di applicazione nei cereali: stadio 20-32 (BBCH)	
<i>Husar Plus</i> (W-7219), <i>Othello</i> (W-6471)	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione della poltiglia: inoltre indumenti protettivi	
	Residenti ed astanti	---	
	Acque sotterranee	---	
	Organismi acquatici	---	
	Altri organismi non bersaglio**	Protezione delle piante non bersaglio: - SPe 3 – zona tampone non trattata di 3 m dai biotopi contro il rischio di deriva	
	Generali	- Periodo di applicazione nei cereali: stadio 20-32 (BBCH)	
<i>Archipel</i> (W-6587-1) <i>Cossack OD</i> (W-6587)	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione della poltiglia: inoltre indumenti protettivi	
	Residenti ed astanti	---	
	Acque sotterranee	---	

PF interessati	Nuove prescrizioni di applicazione	
	Settori esaminati	
	Organismi acquatici	---
	Altri organismi non bersaglio**	Protezione delle piante non bersaglio: - SPe 3 – zona tampone non trattata di 6 m dai biotopi contro il rischio di deriva
	Generali	- Periodo di applicazione nei cereali: stadio 20-32 (BBCH)
<i>Pacifica Plus</i> (W-6862)	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione della poltiglia: inoltre indumenti protettivi
	Residenti ed astanti	---
	Acque sotterranee	---
	Organismi acquatici	---
	Altri organismi non bersaglio**	Protezione delle piante non bersaglio: - Applicazione di 0.3 – 0.4 kg/ha in grano duro, triticale, grano tenero: SPe 3 - zona tampone non trattata di 20 m ai biotopi contro il rischio di deriva - Applicazione di 0.2 kg/ha in segale, triticale, grano: SPe 3 - zona tampone non trattata di 6 m ai biotopi contro il rischio di deriva
	Generali	- Periodo di applicazione nei cereali: stadio 20-32 (BBCH)
<b>Principio attivo: TRIBENURON-METILE</b> (categoria di prodotto: erbicida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'USAV disponibile online: novembre 2023 Data della modifica dell'autorizzazione: 14.09.2023 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Biplay SX</i> (W-7289, W-7289-1)	Consumatori	---
	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione + una maschera di protezione per le vie respiratore (P3)
	Residenti ed astanti	---
	Acque sotterranee	---
	Organismi acquatici	---
	Altri organismi non bersaglio**	---
<i>Express Max SX</i> (W-7296)	Consumatori	--
	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione della poltiglia: inoltre indumenti protettivi + occhiali di protezione + una maschera di protezione per le vie respiratore (P3)
	Residenti ed astanti	---
	Acque sotterranee	---

PF interessati	Nuove prescrizioni di applicazione	
	Settori esaminati	
	Organismi acquatici	---
	Altri organismi non bersaglio**	---
<i>Express SX</i> (W-7297)	Consumatori	---
	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione della poltiglia: inoltre indumenti protettivi + occhiali di protezione + una maschera di protezione per le vie respiratore (P3)
	Residenti ed astanti	----
	Acque sotterranee	---
	Organismi acquatici	---
	Altri organismi non bersaglio**	Protezione delle piante non bersaglio: - Applicazione di 60 g/ha nei cereali e nel girasole: SPe 3 – zona tampone non trattata di 50 m dai biotopi contro il rischio di deriva - Applicazione di 30 o 45 g/ha nei cereali: SPe 3 – zona tampone non trattata di 20 m dai biotopi contro il rischio di deriva
<i>Ally Power</i> (W-7300-1), <i>Pointer Plus</i> (W-7300)	Consumatori	---
	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione della poltiglia: inoltre indumenti protettivi
	Residenti ed astanti	---
	Acque sotterranee	---
	Organismi acquatici	---
	Altri organismi non bersaglio**	---
<i>Refine Extra SX</i> (W-7303)	Consumatori	---
	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione della poltiglia: inoltre indumenti protettivi + una maschera di protezione per le vie respiratore (P3)
	Residenti ed astanti	---
	Acque sotterranee	---
	Organismi acquatici	---
	Altri organismi non bersaglio**	---

PF interessati	Nuove prescrizioni di applicazione	
	Settori esaminati	
<i>Tribe 75 WG</i> (W-7262)	Consumatori	---
	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione della poltiglia: inoltre indumenti protettivi + una maschera di protezione per le vie respiratore (P3)
	Residenti ed astanti	---
	Acque sotterranee	---
	Organismi acquatici	---
	Altri organismi non bersaglio**	Protezione delle piante non bersaglio: - zona tampone non trattata di 3 m dai biotopi contro il rischio di deriva

\* I prodotti d'importazione parallela sono PF esteri che corrispondono a un prodotto di riferimento autorizzato in Svizzera e sono omologati in virtù degli articoli 36 e segg. OPF. I prodotti con permesso di vendita (in virtù dell'art. 43 OPF) sono identici a un altro prodotto di riferimento già autorizzato, ma il loro nome commerciale può essere lo stesso o diverso. I numeri di omologazione si differenziano solo per una cifra aggiunta sul permesso di vendita (p.es. W-1234 e W-1234-1).

\*\* Altri organismi generalmente ritenuti non bersaglio comprendono mammiferi, uccelli, artropodi non bersaglio (NTA, *non target arthropods*), piante non bersaglio (NTP, *non target plants*) e organismi presenti nel suolo (vermi, collemboli, microrganismi).