

Coltivazione di frutta a bacche – Risultati del riesame di prodotti fitosanitari autorizzati 2024

Data: 1.12.2024

Nella tabella seguente sono elencate tutte le nuove prescrizioni di applicazione per prodotti fitosanitari (PF) autorizzati nella coltivazione di frutta a bacche, emerse durante la revisione delle autorizzazioni PPP nell'ambito della "revisione mirata" ai sensi dell'art. 29a dell'Ordinanza sui prodotti fitosanitari (RS 916.161, OPF) o ai sensi dell'art. 29 OPF nel 2024. Nella tabella non figurano prodotti d'importazione parallela*, prodotti con permesso di vendita* e PF omologati esclusivamente per l'utilizzo non professionale (nell'hobbistica). Se in un settore esaminato non vengono inserite nuove prescrizioni di applicazione, sono valide quelle già esistenti. Le autorizzazioni modificate con le prescrizioni di applicazione complete in genere vengono pubblicate congiuntamente solo a fine anno, dopo la stagione di massima applicazione dei PF, nell'elenco dei PF dell'USAV disponibile online (cfr. www.usav.admin.ch) ➔ Omologazione prodotti fitosanitari ➔ Prodotti fitosanitari omologati ➔ Elenco dei prodotti fitosanitari)

In caso di revoca di un'indicazione, il PF interessato può essere venduto normalmente secondo le disposizioni di omologazione vigenti nell'indicazione stessa per 12 mesi al massimo dalla data di modifica dell'autorizzazione (con la menzione di tale indicazione) e applicato, conseguentemente, per un ulteriore anno. Eventuali eccezioni sono indicate.

Per informazioni o domande contattare l'USAV, Servizio di omologazione per i prodotti fitosanitari.

PF interessati		Nuove prescrizioni di applicazione	
		Settori esaminati	
Principio attivo: TRIFLOXYSTROBIN (categoria di prodotto: Fungicida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'USAV disponibile online: Novembre 2024	Data della modifica dell'autorizzazione: 03.05.2024 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Flint</i>	(W-5994)	Consumatori	-
<i>Gesal Flint Pilzschutz</i>	(W-5994-1)	Utilizzatori e lavoratori	Tutte le colture: - Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera. - Applicazione della poltiglia: indumenti protettivi - Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi). Fragole, Lampone: - In caso di applicazione nelle serre, queste vanno areate a lungo prima di riaccedervi.
<i>Tega</i>	(W-5994-3)		
		Residenti ed astanti	Mora, Lampone, Ribes rosso / Ribes nero / Uva spina, Sambuco nero, Mirtillo, Mini-Kiwi: - Una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici
		Acque sotterranee	- SPe 2: Divieto di utilizzo nelle zone di protezione delle acque sotterranee S2 e Sh

PF interessati	Nuove prescrizioni di applicazione	
	Settori esaminati	
	Organismi acquatici	<p>Mirtillo, Mini-Kiwi, Ribes rosso / Ribes nero / Uva spina (300 g/ha), Sambuco nero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPe 3: una zona tampone non trattata di 20 m a causa della deriva - SPe 3: Riduzione di 2 punti del rischio di dilavamento <p>Mora, Lampone, Ribes rosso / Ribes nero / Uva spina (200 g/ha):</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPe 3: Una zona tampone non trattata di 20 m a causa della deriva - SPe 3: Riduzione di 1 punto del rischio di dilavamento <p>Fragole:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPe 3: Una zona tampone non trattata di 6 m a causa della deriva - SPe 3: Riduzione di 2 punti del rischio di dilavamento
	Altri organismi non bersaglio**	---
	Efficacia	<p>Fragole, Mirtillo, Ribes rosso, Ribes nero, Uva spina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riduzione del tasso di applicazione da 500 a 300 g/ha
<i>Moon Sensation</i> (W-6961)	Consumatori	---
	Utilizzatori e lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> - Durante la preparazione della poltiglia: indumenti protettivi - Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).
	Residenti ed astanti	<p>Mora, Lampone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici
	Acque sotterranee	- SPe 2: Divieto di utilizzo nelle zone di protezione delle acque sotterranee S2 e Sh
	Organismi acquatici	<ul style="list-style-type: none"> - SPe 3: Una zona tampone non trattata di 20 m a causa della deriva - SPe 3: Riduzione di 2 punti del rischio di dilavamento
	Altri organismi non bersaglio**	---
Principio attivo: FLAZASULFURON (categoria di prodotto: Erbicida)		<p>Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'USAV disponibile online: Ottobre 2024</p> <p>Data della modifica dell'autorizzazione: 03.07.2024 (decisione al titolare dell'autorizzazione)</p>
<i>Chikara 25 WG</i> (W-5793, W-6323)	Utilizzatori e lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> - Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi - Applicazione della poltiglia con vaporizzatore o vaporizzatore a zaino: Indossare indumenti protettivi.
Principio attivo: ABAMECTINA (categoria di prodotto: Acaricida)		<p>Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'USAV disponibile online: Febbraio 2024</p> <p>Data della modifica dell'autorizzazione: 14.11.2023 (decisione al titolare dell'autorizzazione)</p>
<i>Vertimec Gold</i> (W-7028)	Organismi acquatici, mammiferi, uccelli	- Revoca dell'applicazione all'aperto nelle fragole

PF interessati		Nuove prescrizioni di applicazione	
		Settori esaminati	
Principio attivo: ABAMECTINA (categoria di prodotto: Acaricida)		Publicazione nell'elenco dei PF dell'USAV disponibile online: Maggio 2024	Data della modifica dell'autorizzazione: 29.02.2024 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Vertimec Gold</i> (W-7028)	Composizione del prodotto	- Revoca dell'applicazione in serra nelle fragole	
Principio attivo: FENPIROXIMATE (categoria di prodotto: Acaricida)		Publicazione nell'elenco dei PF dell'USAV disponibile online: Dicembre 2024	Data della modifica dell'autorizzazione: 20.11.2024 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Kiron</i> (W-4579)	Consumatori	---	
	Utilizzatori e lavoratori	Fragole: - Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una maschera di protezione per le vie respiratorie (A2) + occhiali di protezione - Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione - Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi). Mirtillo, Mini-Kiwi, Specie di ribes, Specie di rubus, Sambuco nero: - Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una maschera di protezione per le vie respiratorie (A2) + occhiali di protezione - Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi - Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi)	
	Organismi acquatici	- SPe 3: Riduzione di 1 punto del rischio di dilavamento	
Principio attivo: LAMBDA-CIALOTRINA (categoria di prodotto: Acaricida)		Publicazione nell'elenco dei PF dell'USAV disponibile online: Dicembre 2024	Data della modifica dell'autorizzazione: 19.11.2024 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Karate Zeon</i> (W-6098) <i>Kendo</i> (W-6098-1, W-6098-2) <i>KENDO GOLD XTRA</i> (W-7284) <i>Ravane 50</i> (W-6382) <i>TAK 50 EG</i> (W-7465) <i>Techno</i> (W-6998) <i>Techno CS</i> (W-7226)	Consumatori	---	

PF interessati	Nuove prescrizioni di applicazione	
	Settori esaminati	
Principio attivo: METALDEIDE (categoria di prodotto: Molluschicida)		
		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'USAV disponibile online: Dicembre 2024
		Data della modifica dell'autorizzazione: 15.10.2024 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Amilon 3 (W-7081)</i> <i>Amilon 5 (W-7083)</i> <i>Axcela (W-6886)</i> <i>Capito Schneckenkörner 3 (W-7089-2)</i> <i>Carakol 3 (W-7056, W-7089)</i> <i>Carakol 5 (W-7057, W-7057-2, W-7090)</i> <i>Duroschnack Longlife (W-7085)</i> <i>Fortissimo Schneckenkorn 3% (W-7060)</i> <i>Gesal Schneckenkörner (W-7089-1)</i> <i>Limax Power (W-7057-1)</i> <i>Limax Special (W-7081-1)</i> <i>LON20001M (W-6887)</i> <i>Metarex Inov (W-7061, W-7061-1)</i> <i>MIOPLANT Schneckenkörner (W-7060-1)</i> <i>Schnecken-Linsen / Lentilles Antilimaces / Contra Lumache (W-6365)</i> <i>Schneckenkorn-Carasint (W-5510)</i> <i>Steiner Gold (W-7062-1)</i> <i>Steiner Ultra (W-7062)</i>	Utilizzatori e lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> - Durante il riempimento della macchina con il granulato: indossare guanti di protezione e indumenti protettivi - Applicazione del granulato a mano: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi - Nessuna stesura manuale del granulato
<i>Gastrotox 5% (W-6139)</i> <i>Gastrotox 6% (W-6138)</i> <i>LIMAX POWER (W-6139-2)</i> <i>Metarol Schneckenkorn (W-6139-1)</i> <i>Steiner Quad (W-7116)</i>	Utilizzatori e lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> - Durante il riempimento della macchina con il granulato: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera - Applicazione del granulato: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera - Nessuna stesura manuale del granulato.

PF interessati	Nuove prescrizioni di applicazione	
	Settori esaminati	
<i>Capito Schneckenkorn L</i> (W-7063-1) <i>Gesal Schneckenkorn</i> (W-7063-2) <i>Limax M</i> (W-7063-3) <i>Metarex M</i> (W-7063) <i>Mioplant Schneckenkorn / Mioplant Antilimaces M / Mioplant Granuli antilumache M</i> (W-7063-4)	Utilizzatori e lavoratori	- Durante l'applicazione del prodotto, indossare guanti di protezione + almeno una camicia a maniche lunghe + pantaloni lunghi + scarpe solide.

* I prodotti d'importazione parallela sono PF esteri che corrispondono a un prodotto di riferimento autorizzato in Svizzera e sono omologati in virtù degli articoli 36 e segg. OPF. I prodotti con permesso di vendita (in virtù dell'art. 43 OPF) sono identici a un altro prodotto di riferimento già autorizzato, ma il loro nome commerciale può essere lo stesso o diverso. I numeri di omologazione si differenziano solo per una cifra aggiunta sul permesso di vendita (p.es. W-1234 e W-1234-1).

** Altri organismi generalmente ritenuti non bersaglio comprendono mammiferi, uccelli, artropodi non bersaglio (NTA, *non target arthropods*), piante non bersaglio (NTP, *non target plants*) e organismi presenti nel suolo (vermi, collemboli, microrganismi).