



Packungsbeilage Nr. 8263 / 2024

für Pflanzenschutzmittel gemäss Artikel 36 der Verordnung vom 12. Mai 2010 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
(Pflanzenschutzmittelverordnung, SR 916.161).

Produkteigenschaften

Sachbezeichnung:	Fungizid
Formulierung:	EC Emulsionskonzentrat
Wirkstoffgehalt:	9.44 % Prothioconazole (100 g/l); 4.72 % Fluoxastrobin (50 g/l); 3.77 % Bixafen (40 g/l)
IUPAC-Name:	(RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione; (E)-{2-[6-(2-chlorophenoxy)-5-fluoropyrimidin-4-yloxy]phenyl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)methanone O-methyloxime; N-(3',4'-dichloro-5-fluorobiphenyl-2-yl)-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide

Lagerung

Das Produkt muss in der Originalpackung getrennt von Lebens-, Futter- und Heilmitteln so gelagert werden, dass es für Unbefugte nicht zugänglich ist.

Entsorgung

Gebinde:	Leere Gebinde gründlich gereinigt zur Kehrrichtabfuhr.
Mittelreste:	Zur Entsorgung Mittelreste zur Gemeindesammelstelle, Sammelstelle für Sonderabfälle oder Verkaufsstelle.

Handelsprodukte

Variano Xpro

Eidg. Zulassungsnummer: D-6130	Herkunftsland: Deutschland
Ausländische Zulassungsnummer: 007566-00	Ausl. Bewilligungsinhaber: Bayer CropScience Deutschland GmbH, Deutschland

Proflubix

Eidg. Zulassungsnummer: D-7448	Herkunftsland: Deutschland
Ausländische Zulassungsnummer: 007566-00/012	Ausl. Bewilligungsinhaber: Agrimotion Deutschland GmbH, Deutschland

Bewilligte Indikationen

Anwendungsgebiet	Schaderreger/Wirkung	Anwendung unter Einhaltung von	(*)
Feldbau			
Gerste	Echter Mehltau des Getreides, Netzfleckenkrankheit der Gerste, Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit, Sprenkelnekrosen (PLS+RCC), Zwergrost der Gerste	Aufwandmenge: 1.5 l/ha Anwendung: Stadium 31-51 (BBCH).	1, 2
Korn (Dinkel), Triticale, Weizen, Winterroggen	Septoria-Blattdürre (S. tritici oder S. nodorum)	Aufwandmenge: 1.5 l/ha Anwendung: Stadium 37-61 (BBCH).	1, 2
Korn (Dinkel), Triticale, Weizen, Winterroggen	Echter Mehltau des Getreides	Aufwandmenge: 1.5 l/ha Anwendung: Stadium 31-61 (BBCH).	1, 2
Korn (Dinkel), Weizen, Winterroggen	Halmbruchkrankheit des Getreides	Aufwandmenge: 1.5 l/ha Anwendung: Stadium 30-32 (BBCH).	1, 2
Korn (Dinkel), Weizen, Winterroggen	Braunrost	Aufwandmenge: 1.5 l/ha Anwendung: Stadium 37-61 (BBCH).	1, 2

Allgemeine / Agronomische Auflagen:

- 1 Maximal 1 Behandlung pro Kultur.

Anwenderschutz-Auflagen:

- 2 Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille + Atemschutzmaske (A2) tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Visier + Kopfbedeckung tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten.

Auf der Packung aufzudruckende Gefahrenkennzeichnungen:**PSM-Sätze**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

- SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.