



Packungsbeilage Nr. 8298 / 2019

für Pflanzenschutzmittel gemäss Artikel 36 der Verordnung vom 12. Mai 2010 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln

(Pflanzenschutzmittelverordnung, SR 916.161).

Produkteigenschaften

Sachbezeichnung:	Herbizid
Formulierung:	SC Suspensionskonzentrat
Wirkstoffgehalt:	32.5 % Bromoxynil (402 g/l) [als 39.1 % Bromoxynil-Butyrat (483 g/L), 0.98 % Bromoxynil-Octanoat (12.1 g/L) und 0.68 % Bromoxynil (8.4 g/L)]
IUPAC-Name:	3,5-dibromo-4-hydroxybenzonitrile

Lagerung

Das Produkt muss in der Originalpackung getrennt von Lebens-, Futter- und Heilmitteln so gelagert werden, dass es für Unbefugte nicht zugänglich ist.

Entsorgung

Gebinde:	Leere Gebinde gründlich gereinigt zur Kehrrichtabfuhr.
Mittelreste:	Zur Entsorgung Mittelreste zur Gemeindesammelstelle, Sammelstelle für Sonderabfälle oder Verkaufsstelle.

Handelsprodukte

Bewilligte Indikationen

Anwendungsgebiet	Schaderreger/Wirkung	Anwendung unter Einhaltung von	(*)
Gemüsebau			
Zuckermais	Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter)	Aufwandmenge: 1 l/ha Wartefrist: 45 Tage Anwendung: Nachauflauf, Stadium 13-18 (BBCH).	1, 2, 3
Zwiebeln	Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter)	Aufwandmenge: 0.25 - 0.5 l/ha Wartefrist: 4 Woche(n) Anwendung: Nachauflauf, Stadium 11-13 (BBCH).	2, 3, 4
Feldbau			
Mais	Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter)	Aufwandmenge: 1 l/ha Anwendung: Nachauflauf, Stadium 12-16 (BBCH).	1, 3

Allgemeine / Agronomische Auflagen:

- 1 Maximal 1 Behandlung pro Kultur.
- 2 Das Produkt kann Schäden an der Kultur hervorrufen. Es sind die vom Bewilligungsinhaber festgelegten Vorsorgemassnahmen einzuhalten.
- 4 Maximal 3 Behandlungen pro Kultur im Abstand von 7-14 Tagen.

Anwenderschutz-Auflagen:

- 3 Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.

Auf der Packung aufzudruckende Gefahrenkennzeichnungen:
PSM-Sätze

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.