



Packungsbeilage Nr. 8290 / 2019

für Pflanzenschutzmittel gemäss Artikel 36 der Verordnung vom 12. Mai 2010 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln

(Pflanzenschutzmittelverordnung, SR 916.161).

Produkteigenschaften

Sachbezeichnung:	Herbizid
Formulierung:	SL Wasserlösliches Konzentrat
Wirkstoffgehalt:	43.9 % MCPA (500 g/l)
IUPAC-Name:	(4-chloro-2-methylphenoxy)acetic acid

Lagerung

Das Produkt muss in der Originalpackung getrennt von Lebens-, Futter- und Heilmitteln so gelagert werden, dass es für Unbefugte nicht zugänglich ist.

Entsorgung

Gebinde:	Leere Gebinde gründlich gereinigt zur Kehrrichtabfuhr.
Mittelreste:	Zur Entsorgung Mittelreste zur Gemeindesammelstelle, Sammelstelle für Sonderabfälle oder Verkaufsstelle.

Handelsprodukte

Bewilligte Indikationen

Anwendungsgebiet	Schaderreger/Wirkung	Anwendung unter Einhaltung von	(*)
Feldbau			
Getreide	Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Mehrjährige Dicotyledonen (Unkräuter)	Aufwandmenge: 3 l/ha Anwendung: Im Frühjahr; Stadium 13-39 (BBCH).	1
Wiesen und Weiden	Hahnenfuss-Arten	Aufwandmenge: 3 l/ha Wartefrist: 3 Woche(n)	1, 2
Wiesen und Weiden	Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Mehrjährige Dicotyledonen (Unkräuter)	Aufwandmenge: 3 l/ha Wartefrist: 3 Woche(n) Anwendung: Nach Auflauf der Neuansaat.	1, 2, 3
Wiesen und Weiden	Mehrjährige Disteln, Rumex-Arten	Konzentration: 0.75 % Wartefrist: 3 Woche(n)	1, 2, 4
Zierpflanzen			
Zier- und Sportrasen	Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter)	Aufwandmenge: 3 l/ha Anwendung: Während der Vegetationsperiode (Mai-August).	1, 5
Nichtkulturland			
Brachland	Ackerkratzdistel	Konzentration: 0.75 %	1, 4

Allgemeine / Agronomische Auflagen:

- 2 Beweidung oder Schnitt (Grünfütter oder Konservierung) frühestens 3 Wochen nach der Behandlung.
- 3 Flächenbehandlung nach Neuansaat.

- 4 Einzelpflanzenbehandlung.
- 5 Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr im Abstand von 28 Tagen.

Anwenderschutz-Auflagen:

- 1 Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzbrille oder Visier tragen.

Auf der Packung aufzudruckende Gefahrenkennzeichnungen:

PSM-Sätze

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

- Spe 1 Zum Schutz von Bodenorganismen dieses Pflanzenschutzmittel nicht mehr als 4 mal pro Parzelle und Jahr anwenden.