



Packungsbeilage Nr. 7684 / 2022

für Pflanzenschutzmittel gemäss Artikel 36 der Verordnung vom 12. Mai 2010 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln

(Pflanzenschutzmittelverordnung, SR 916.161).

Produkteigenschaften

Sachbezeichnung:	Regulator für die Pflanzenentwicklung
Formulierung:	SC Suspensionskonzentrat
Wirkstoffgehalt:	26.5 % Mepiquatchlorid (300 g/l); 4.4 % Prohexadione-Calcium (50 g/l)
IUPAC-Name:	1,1-dimethylpiperidinium chloride; calcium 3-oxido-5-oxo-4-propionylcyclohex-3-enecarboxylate

Lagerung

Das Produkt muss in der Originalpackung getrennt von Lebens-, Futter- und Heilmitteln so gelagert werden, dass es für Unbefugte nicht zugänglich ist.

Entsorgung

Gebinde:	Leere Gebinde gründlich gereinigt zur Kehrrichtabfuhr.
Mittelreste:	Zur Entsorgung Mittelreste zur Gemeindesammelstelle, Sammelstelle für Sonderabfälle oder Verkaufsstelle.

Handelsprodukte

Bewilligte Indikationen

Anwendungsgebiet	Schaderreger/Wirkung	Anwendung unter Einhaltung von	(*)
Feldbau			
Gerste, Roggen, Triticale, Weizen	Erhöhung der Standfestigkeit	Aufwandmenge: 0.75 - 1.5 l/ha Anwendung: Stadium 31-39 (BBCH).	1, 2, 3
Korn (Dinkel)	Erhöhung der Standfestigkeit	Aufwandmenge: 1 l/ha Anwendung: Stadium 31-39 (BBCH).	2, 3, 4
Raps	Erhöhung der Standfestigkeit	Aufwandmenge: 1 l/ha Anwendung: Herbst BBCH 13-20 und Frühjahr BBCH 21-59	5
Raps	Erhöhung der Standfestigkeit	Aufwandmenge: 1 l/ha Anwendung: Frühjahr., Stadium 21-59 (BBCH).	6
Raps	Erhöhung der Standfestigkeit	Aufwandmenge: 0.5 l/ha Anwendung: Stadium 13-20 (BBCH)., Herbst.	5, 7
Raps	Erhöhung der Standfestigkeit	Aufwandmenge: 1 l/ha Anwendung: Herbst., Stadium 13-20 (BBCH).	6

Allgemeine / Agronomische Auflagen:

- 1 Behandlung von im Herbst gesäten Kulturen.
- 2 Maximal 1 Behandlung pro Kultur.
- 3 Leeres Gebinde gründlich reinigen und zur Kehrrichtabfuhr.
- 4 Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use).

- 5 Maximal 2 Behandlungen in dieser Anwendung.
- 6 Maximal 1 Behandlung in dieser Anwendung.
- 7 Behandlungen im Abstand von mindestens 14 Tagen.

**Auf der Packung aufzudruckende Gefahrenkennzeichnungen:
PSM-Sätze**

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.