



# Packungsbeilage Nr. 8610 / 2020

für Pflanzenschutzmittel gemäss Artikel 36 der Verordnung vom 12. Mai 2010 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln

(Pflanzenschutzmittelverordnung, SR 916.161).

## Produkteigenschaften

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Sachbezeichnung: | Herbizid                                                                  |
| Formulierung:    | SC Suspensionskonzentrat                                                  |
| Wirkstoffgehalt: | 4.95 % Florasulam (50 g/l)                                                |
| IUPAC-Name:      | 2,6,8-trifluoro-5-methoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonanilide |

## Lagerung

Das Produkt muss in der Originalpackung getrennt von Lebens-, Futter- und Heilmitteln so gelagert werden, dass es für Unbefugte nicht zugänglich ist.

## Entsorgung

|              |                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebinde:     | Leere Gebinde gründlich gereinigt zur Kehrrichtabfuhr.                                                   |
| Mittelreste: | Zur Entsorgung Mittelreste zur Gemeindesammelstelle, Sammelstelle für Sonderabfälle oder Verkaufsstelle. |

## Handelsprodukte

### Florasustar

Eidg. Zulassungsnummer: F-6005

Herkunftsland: Frankreich

Ausländische Zulassungsnummer: 2150130

Ausl. Bewilligungsinhaber: Life Sciences Ltd, Irland

## Bewilligte Indikationen

| Anwendungsgebiet                                                     | Schaderegner/Wirkung                                                                                  | Anwendung unter Einhaltung von                                                | (*)     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Feldbau</b>                                                       |                                                                                                       |                                                                               |         |
| Getreide                                                             | Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Mehrjährige Dicotyledonen (Unkräuter)                           | Aufwandmenge: 0.075 - 0.15 l/ha<br>Anwendung: Frühjahr, Stadium 13-39 (BBCH). | 1, 2, 3 |
| Mais                                                                 | Winden<br>Teilwirkung:<br>Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Mehrjährige Dicotyledonen (Unkräuter) | Aufwandmenge: 0.1 l/ha<br>Anwendung: Nachauflauf ab BBCH 13.                  | 2, 3    |
| <b>Nichtkulturland</b>                                               |                                                                                                       |                                                                               |         |
| Auf und an National- und Kantonsstrassen                             | Aufrechtes Traubenkraut ( <i>Ambrosia artemisiifolia</i> )                                            | Konzentration: 0.03 %                                                         | 4, 5    |
| Böschungen und Grünstreifen entlang von Verkehrswegen (gem. ChemRRV) | Aufrechtes Traubenkraut ( <i>Ambrosia artemisiifolia</i> )                                            | Konzentration: 0.03 %                                                         | 4, 5    |
| <b>Biodiversitätsförderflächen (BFF) gemäss DZV</b>                  |                                                                                                       |                                                                               |         |
| Offene Ackerfläche                                                   | Aufrechtes Traubenkraut ( <i>Ambrosia artemisiifolia</i> )                                            | Konzentration: 0.03 %                                                         | 6       |

**Allgemeine / Agronomische Auflagen:**

- 1 Niedrige Aufwandmenge nur in Tankmischung gemäss den Angaben der Bewilligungsinhaberin.
- 2 SPe 3: Zum Schutz von Nichtzielpflanzen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 6 m zu Biotopen (gemäss Art. 18a und 18b NHG) einhalten. Diese Distanz kann beim Einsatz von driftreduzierenden Massnahmen gemäss den Weisungen des BLW reduziert werden.
- 3 Maximal 1 Behandlung pro Kultur.
- 4 Nur in Kombination mit Mulchen oder Schnitt einsetzen.
- 5 Gemäss Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV): Nur Einzelpflanzenbehandlung anderweitig nicht bekämpfbarer Problempflanzen.
- 6 Einzelpflanzenbehandlung gemäss Direktzahlungsverordnung (DZV).

**Auf der Packung aufzudruckende Gefahrenkennzeichnungen:****PSM-Sätze**

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.