



Packungsbeilage Nr. 8528 / 2026

für Pflanzenschutzmittel gemäss Artikel 47 der Pflanzenschutzmittelverordnung (PSMV) vom 20. August 2025 (SR 916.161).

Produkteigenschaften

Sachbezeichnung:	Herbizid
Formulierung:	EC Emulsionskonzentrat
Wirkstoffgehalt:	9.62% Propaquizafop (100 g/l)
IUPAC-Name:	2-isopropylideneamino-oxyethyl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate

Lagerung

Das Produkt muss in der Originalpackung getrennt von Lebens-, Futter- und Heilmitteln so gelagert werden, dass es für Unbefugte nicht zugänglich ist. Geöffnete Gebinde, die nicht vollständig aufgebraucht wurden, müssen wieder verschlossen werden.

Entsorgung

Gebinde:	Leere Gebinde zur Kehrrichtabfuhr.
Mittelreste:	Zur Entsorgung Mittelreste zur Gemeindesammelstelle, Sammelstelle für Sonderabfälle oder Verkaufsstelle.

Verpackung und Kennzeichnung

Das Pflanzenschutzmittel muss für das Inverkehrbringen in der Schweiz in der Originalverpackung belassen werden und die im Ausland angebrachte Etikette muss auf der Verpackung sichtbar bleiben (vgl. Art. 69 Abs. 3 und Art. 72 Abs. 3 Pflanzenschutzmittelverordnung PSMV).

Es gilt die Einstufung und Kennzeichnung der ausländischen Originaletikette.

Die Verpackung muss zudem mit den Angaben gemäss Art. 72 Abs. 1 Bst. a-c versehen sein. Die Angaben zu den möglichen Verwendungen des Pflanzenschutzmittels und den Auflagen, die an diese Verwendung geknüpft sind, sind jene des in der Schweiz bewilligten Referenzprodukts (vgl. Art. 47 Abs. 2). Für deren Kennzeichnung kann die von der Zulassungsstelle abgegebenen Packungsbeilage verwendet werden (vgl. Art. 52 PSMV). Vorbehalten bleiben die Vorschriften der Chemikalien- und Umweltschutzgesetzgebung.

Handelsprodukte

Napaqui

Eidg. Zulassungsnummer: F-5430

Herkunftsland: Frankreich

Ausl. Zulassungsnummer: 2110052

Ausl. Bewilligungsinhaber: Eurofyto

Agil

Eidg. Zulassungsnummer: I-3783

Herkunftsland: Italien

Ausl. Zulassungsnummer: 9005

Ausl. Bewilligungsinhaber: Quene Plant Protection N.V.

Shogun

Eidg. Zulassungsnummer: I-3784

Herkunftsland: Italien

Ausl. Zulassungsnummer: 11660

Ausl. Bewilligungsinhaber: Quene Plant Protection N.V.

Bewilligte Indikationen

Anwendungsgebiet	Schaderreger/Wirkung	Anwendung unter Einhaltung von	(*)
Beerenbau			
Erdbeere	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser); Ausfallgetreide	Aufwandmenge: 0,75 - 1,25 l/ha. Anwendung: Vor der Blüte und nach der Ernte.	6
Erdbeere	Einjähriges Rispengras	Aufwandmenge: 2,5 l/ha. Anwendung: Vor der Blüte und nach der Ernte, 2-3 Blattstadium der Ungräser.	6
Erdbeere	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1,5 - 2,5 l/ha. Anwendung: Vor der Blüte und nach der Ernte.	3,6
Jostabeere, Rote Johannisbeere, Brombeere, Himbeere, Schwarze Johannisbeere, Stachelbeere	Ausfallgetreide; Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0,75 - 1,25 l/ha.	6
Rote Johannisbeere, Brombeere, Jostabeere, Himbeere, Stachelbeere, Schwarze Johannisbeere	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1,5 - 2,5 l/ha.	3,6
Schwarze Johannisbeere, Himbeere, Jostabeere, Rote Johannisbeere, Brombeere, Stachelbeere	Einjähriges Rispengras	Aufwandmenge: 2,5 l/ha. Anwendung: 2-3 Blattstadium der Ungräser.	6

Feldbau

Eiweisserbse, Kartoffeln	Ausfallgetreide; Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0,75 - 1,25 l/ha. Wartefrist: 6 Woche(n).	6,7
Eiweisserbse, Kartoffeln	Einjähriges Rispengras	Aufwandmenge: 2,5 l/ha. Wartefrist: 6 Woche(n). Anwendung: 2-3 Blattstadium der Ungräser.	6,7
Eiweisserbse, Kartoffeln	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1,5 - 2,5 l/ha. Wartefrist: 6 Woche(n).	3,6,7
Futtermübe, Zuckermübe, Sojabohne, Ackerbohne	Einjähriges Rispengras	Aufwandmenge: 2,5 l/ha. Wartefrist: 8 Woche(n). Anwendung: 2-3 Blattstadium der Ungräser.	6
Raps	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser); Ausfallgetreide	Aufwandmenge: 0,75 - 1,25 l/ha. Wartefrist: 12 Woche(n).	6
Raps	Einjähriges Rispengras	Aufwandmenge: 2,5 l/ha. Wartefrist: 12 Woche(n). Anwendung: 2-3 Blattstadium der Ungräser.	6
Raps	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1,5 - 2,5 l/ha. Wartefrist: 12 Woche(n).	3,6
Zuckermübe, Ackerbohne, Futtermübe, Sojabohne	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser); Ausfallgetreide	Aufwandmenge: 0,75 - 1,25 l/ha. Wartefrist: 8 Woche(n).	6
Zuckermübe, Sojabohne, Futtermübe, Ackerbohne	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1,5 - 2,5 l/ha. Wartefrist: 8 Woche(n).	3,6

Forstwirtschaft

Forstliche Pflanzgärten	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0,75 - 1,25 l/ha.	6
Forstliche Pflanzgärten	Einjähriges Rispengras	Aufwandmenge: 2,5 l/ha. Anwendung: 2-3 Blattstadium der Ungräser.	6
Forstliche Pflanzgärten	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1,5 - 2,5 l/ha.	3,6

Gemüsebau

Baby-Leaf (Chenopodiaceae)	Ausfallgetreide; Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0,75 - 1,25 l/ha. Wartefrist: 3 Woche(n).	4,6
Baby-Leaf (Chenopodiaceae)	Einjähriges Rispengras	Aufwandmenge: 2,5 l/ha. Wartefrist: 3 Woche(n). Anwendung: 2-3 Blattstadium der Ungräser.	4,6
Baby-Leaf (Chenopodiaceae)	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1,5 - 2,5 l/ha. Wartefrist: 3 Woche(n).	3,4,6

Erbsen ohne Hülsen	Ausfallgetreide; Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0,75 - 1,25 l/ha. Wartefrist: 4 Woche(n).	6
Erbsen ohne Hülsen	Einjähriges Rispengras	Aufwandmenge: 2,5 l/ha. Wartefrist: 4 Woche(n). Anwendung: 2-3 Blattstadium der Ungräser.	6
Erbsen ohne Hülsen	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1,5 - 2,5 l/ha. Wartefrist: 4 Woche(n).	3,6
Freiland: Süßkartoffel	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 1 l/ha. Wartefrist: 30 Tage. Anwendung: Nach der Pflanzung.	2,6
Freiland: Wurzelpetersilie	Ausfallgetreide; Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0,75 l/ha. Wartefrist: 30 Tage. Anwendung: Nachauflauf, Stadium 11-45 (BBCH).	2,5,6
Karotten	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser); Ausfallgetreide	Aufwandmenge: 0,75 - 1,25 l/ha. Wartefrist: 4 Woche(n).	6
Karotten	Einjähriges Rispengras	Aufwandmenge: 2,5 l/ha. Wartefrist: 4 Woche(n). Anwendung: 2-3 Blattstadium der Ungräser.	6
Karotten	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1,5 - 2,5 l/ha. Wartefrist: 4 Woche(n).	3,6
Knollenfenchel, Bohnen mit Hülsen	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 1 l/ha. Wartefrist: 4 Woche(n).	6
Lauch, Knoblauch, Tomaten, Zwiebeln, Schalotten, Kohlarten, Sellerie, Rande	Einjähriges Rispengras	Aufwandmenge: 2,5 l/ha. Wartefrist: 8 Woche(n). Anwendung: 2-3 Blattstadium der Ungräser.	6
Petersilie	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0,75 - 1,25 l/ha. Wartefrist: 3 Woche(n). Anwendung: Nachauflauf.	6
Rhabarber, Spargel	Ausfallgetreide; Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0,75 - 1,25 l/ha. Anwendung: Nach der Ernte.	6
Rhabarber, Spargel	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1,5 - 2,5 l/ha. Anwendung: Nach der Ernte.	3,6
Schalotten, Kohlarten, Sellerie, Rande, Tomaten, Knoblauch, Lauch, Zwiebeln	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1,5 - 2,5 l/ha. Wartefrist: 8 Woche(n).	3,6
Schwarzwurzel, Chicorée	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 1 l/ha. Wartefrist: 8 Woche(n).	6

Sellerie, Lauch, Knoblauch, Zwiebeln, Tomaten, Kohlarten, Rande, Schalotten	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser); Ausfallgetreide	Aufwandmenge: 0,75 - 1,25 l/ha. Wartefrist: 8 Woche(n).	6
Spargel, Rhabarber	Einjähriges Rispengras	Aufwandmenge: 2,5 l/ha. Anwendung: Nach der Ernte, 2-3 Blattstadium der Ungräser.	6
Spinat	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser); Ausfallgetreide	Aufwandmenge: 0,75 - 1,25 l/ha. Wartefrist: 3 Woche(n).	6
Spinat	Einjähriges Rispengras	Aufwandmenge: 2,5 l/ha. Wartefrist: 3 Woche(n). Anwendung: 2-3 Blattstadium der Ungräser.	6
Spinat	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1,5 - 2,5 l/ha. Wartefrist: 3 Woche(n).	3,6

Obstbau

Kernobst, Steinobst	Ausfallgetreide; Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0,75 - 1,25 l/ha.	6
Kernobst, Steinobst	Einjähriges Rispengras	Aufwandmenge: 2,5 l/ha. Anwendung: 2-3 Blattstadium der Ungräser.	6
Steinobst, Kernobst	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1,5 - 2,5 l/ha.	3,6

Zierpflanzen

Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst), Blumenkulturen und Grünpflanzen, Rosen	Einjähriges Rispengras	Aufwandmenge: 2,5 l/ha. Anwendung: 2-3 Blattstadium der Ungräser.	1,6
Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst), Blumenkulturen und Grünpflanzen, Rosen	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1,5 - 2,5 l/ha.	1,3,6
Rosen, Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst), Blumenkulturen und Grünpflanzen	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0,75 - 1,25 l/ha.	1,6

Allgemeine / Agronomische Auflagen:

- 1 Angabe der Kulturen und deren Verträglichkeit.
 - 2 Bewilligt als geringfügige Verwendung.
 - 3 Splitbehandlung möglich (angegebene Aufwandmenge entspricht total bewilligter Menge).
 - 4 Phytotoxschäden bei empfindlichen Arten oder Sorten möglich; vor allgemeiner Anwendung Versuchspritzen durchführen.
 - 5 Maximal 1 Behandlung pro Kultur.
 - 6 Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille oder Visier tragen.
 - 7 Bei Frühkartoffeln 3 Wochen Wartefrist.
-

**Auf der Packung aufzudruckende Gefahrenkennzeichnungen:
PSM-Sätze**

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.