



Foglio illustrativo n. 6501 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	SC sospensione concentrata
Tenore di principi attivi:	11.5 % Kresoxim-metile (125 g/l); 11.5 % Epoxiconazol (125 g/l)
Denominazione IUPAC:	methyl (E)-2-methoxyimino-[2-(o-tolylloxymethyl)phenyl]acetate; (2RS,3SR)-1-[3-(2-chlorophenyl)-2-(4-fluoro-phenyl)oxiran-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Juwel

Numero di omologazione federale: D-3832	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 4310-00	Titolare dell'autorizzazione estera: BASF AG, Germania

Juwel

Numero di omologazione federale: D-5258	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: PI 024310-00/018	Titolare dell'autorizzazione estera: Star Agro Analyse und Handels GmbH, Austria

Allegro SC

Numero di omologazione federale: D-6290	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: GP 024310-00/019	Titolare dell'autorizzazione estera: Star Agro Analyse und Handels GmbH, Austria

Star Epoxiconazol + Kresoxim-methyl

Numero di omologazione federale: D-6289	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: GP 024310-00/026	Titolare dell'autorizzazione estera: Star Agro Analyse und Handels GmbH, Austria

Juwel

Numero di omologazione federale: D-5257	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: PI 024310-00/014	Titolare dell'autorizzazione estera: Star Agro Analyse und Handels GmbH, Austria

Star Epoxiconazol + Kresoxim-methyl

Numero di omologazione federale: D-6293	Paese di provenienza: Germania
---	--------------------------------

Numero di omologazione estero: GP 024310-00/013

Titolare dell'autorizzazione estera: Star Agro Analyse und Handels GmbH,Austria

Star Epoxiconazol + Kresoxim-methyl

Numero di omologazione federale: D-6292

Paese di provenienza: Germania

Numero di omologazione estero: GP 024310-00/015

Titolare dell'autorizzazione estera: Star Agro Analyse und Handels GmbH,Austria

Agrogam

Numero di omologazione federale: F-3915

Paese di provenienza: Francia

Numero di omologazione estero: 2020246

Titolare dell'autorizzazione estera: Agroplus,Belgio

Allegro

Numero di omologazione federale: D-6291

Paese di provenienza: Germania

Numero di omologazione estero: GP 024310-00/017

Titolare dell'autorizzazione estera: Star Agro Analyse und Handels GmbH,Austria

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Campicoltura			
Barbabietola da zucchero	Cercosporiosi e ramulariosi, Oidio delle barbabietole, Ruggine delle barbabietole	Dosaggio: 0.75 l/ha	1, 2
Frumento	Ruggine bruna, Septoriosi della spiga (S. nodorum), Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum)	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Stadi 37 - 61 (BBCH).	2, 3
Frumento	Mal del piede dei cereali	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Stadi 30 - 32 (BBCH).	2, 3
Frumento	Oidio dei cereali, Ruggine gialla	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH).	2, 3
Orzo	Macchie reticolate dell'orzo, Oidio dei cereali, Rincosporiosi, Ruggine nana dell'orzo Effetti secondari: Bruciature fogliari (PLS + RCC)	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Stadi 31-51 (BBCH).	2, 3
Segale autunnale	Rincosporiosi, Ruggine bruna	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Stadi 37 - 61 (BBCH).	2, 3
Triticale	Rincosporiosi, Ruggine bruna, Septoriosi della spiga (S. nodorum), Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum)	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Stadi 37 - 61 (BBCH).	2, 3

Oneri generali / agronomici:

- 1 Al massimo 2 trattamenti per coltura.
- 3 Al massimo un 1 trattamento per coltura.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 2 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frasi PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.