



Foglio illustrativo n. 4644 / 2021

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	EC concentrato emulsionato
Tenore di principi attivi:	41.5 % Procloraz (450 g/l)
Denominazione IUPAC:	N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]imidazole-1-carboxamide

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Prochlo-Choc

Numero di omologazione federale: F-2423

Numero di omologazione estero: 9500013

Paese di provenienza: Francia

Titolare dell'autorizzazione estera: SFP Europe SA, Svizzera

Prochlorus

Numero di omologazione federale: F-2425

Numero di omologazione estero: 9200328

Paese di provenienza: Francia

Titolare dell'autorizzazione estera: Societe financiere de Pontarlier, Francia

Prochlosun

Numero di omologazione federale: F-2426

Numero di omologazione estero: 9500011

Paese di provenienza: Francia

Titolare dell'autorizzazione estera: Societé Financiere de Pontarlier (S.F.P.), Francia

Prochlotena

Numero di omologazione federale: F-2427

Numero di omologazione estero: 9500541

Paese di provenienza: Francia

Titolare dell'autorizzazione estera: SFP Europe SA, Svizzera

Mirage 45 EC

Numero di omologazione federale: A-3739

Numero di omologazione estero: 2791-0

Paese di provenienza: Austria

Titolare dell'autorizzazione estera: ADAMA Deutschland GmbH, Germania

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Campicoltura			
Frumento	Mal del piede dei cereali	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Stadi 30 - 32 (BBCH).	1
Orzo	Macchie reticolate dell'orzo, Rincosporiosi	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Stadi 31-51 (BBCH).	1

Oneri generali / agronomici:

- 1 Al massimo un 1 trattamento per coltura.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frazi PF

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.