



Foglio illustrativo n. 7269 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Insetticida (sostanza adescante per insetti, feromone)
Formulazione:	VP prodotto con principi attivi evaporabili
Tenore di principi attivi:	Z8-12Ac [40 mg/dosatore]; E8E10-12 OH (E,E-8.10-dodecadien-1-ol; Codlemone) [143 mg/dosatore]; E8-12Ac [2.5 mg/dosatore]; 14 OH (1-tetradecanol) [5 mg/dosatore]; 12 OH (1-dodecanol) [21 mg/dosatore]
Denominazione IUPAC:	(Z)-dodec-8-en-1-yl acetate; (E,E)-dodeca-8,10-dien-1-ol; (E)-dodec-8-en-1-yl acetate; tetradecan-1-ol; Dodecan-1-ol

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Isomate C/OFM

Numero di omologazione federale: I-4842	Paese di provenienza: Italia
Numero di omologazione estero: 012833	Titolare dell'autorizzazione estera: CBC (Europe) Ltd, Italia

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Frutticoltura			
Frutta a granelli	Carpocapsa delle mele Efficacia parziale: Piccola tortrice dei frutti, Tortrice orientale del pesco	Dosaggio: 1000 dosatore/ha Applicazione: 1 x in primavera; con trattamento dei margini.	1, 2, 3, 4, 5
Pesco/pesco noce	Efficacia parziale: Tortrice orientale del pesco	Dosaggio: 1000 dosatore/ha Applicazione: In primavera, prima dell'inizio del volo.	1, 2, 3, 4, 5, 6

Oneri generali / agronomici:

- 1 La dimensione della piantagione non deve essere inferiore a 1 - 2 ha. La distanza tra le file non deve superare i 4.5 m.
- 2 Gli effettivi della popolazione di partenza devono essere possibilmente bassi (non oltre l'1 - 2% di attacchi nell'anno precedente).
- 3 È importante una buona isolazione (almeno 100 m da popolamenti non trattati).
- 5 Uniformare il più possibile la modalità d'impianto e il popolamento.
- 6 Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 4 Per manipolare e appendere i dosatori indossare guanti di protezione.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:**Frase PF**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.