



# Foglio illustrativo n. 8301 / 2024

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

## Proprietà del prodotto

Denominazione specifica: Erbicida  
Formulazione: SC sospensione concentrata  
Tenore di principi attivi: Metobromuron (500 g/l)  
Denominazione IUPAC: 3-(4-bromophenyl)-1-methoxy-1-methylurea

## Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

## Smaltimento

Imballaggi: Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.  
Residui di prodotto: Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

## Prodotti commerciali

### Proman

Numero di omologazione federale: D-7227  
Numero di omologazione estero: 007932-00/005  
Paese di provenienza: Germania  
Titolare dell'autorizzazione estera: STAR Agro Handels GmbH, Austria

### Proman

Numero di omologazione federale: D-6666  
Numero di omologazione estero: 007932-00  
Paese di provenienza: Germania  
Titolare dell'autorizzazione estera: Belchim Crop Protection, Belgio

### Metobrom

Numero di omologazione federale: D-7446  
Numero di omologazione estero: 007932-00/016  
Paese di provenienza: Germania  
Titolare dell'autorizzazione estera: Agrimotion Deutschland GmbH, Germania

## Indicazioni autorizzate

| Campo d'applicazione                 | Agente patogeno/Efficacia                                         | Applicazione nel rispetto di                                 | (*)        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Orticoltura</b>                   |                                                                   |                                                              |            |
| Pieno campo: Valerianella [seminato] | Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe). | Dosaggio: 0.5 - 1 l/ha<br>Applicazione: In pre-emergenza.    | 1, 2, 3    |
| Serra: Valerianella [seminato]       | Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe). | Dosaggio: 0.5 - 0.75 l/ha<br>Applicazione: In pre-emergenza. | 1, 2, 3, 4 |
| <b>Campicoltura</b>                  |                                                                   |                                                              |            |
| Girasole, Soia                       | Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe). | Dosaggio: 2 - 3 l/ha<br>Applicazione: In pre-emergenza.      | 1, 5, 6    |
| Patate                               | Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe). | Dosaggio: 3 - 4 l/ha<br>Applicazione: In pre-emergenza.      | 1, 6, 7    |

---

**Oneri generali / agronomici:**

- 1 Al massimo 1 trattamento per anno e particella.
- 2 Dose d'applicazione più bassa per i suoli sabbiosi e poveri di humus; dose più elevata per i suoli pesanti e poveri di humus.
- 5 SPe 3: per proteggere le piante non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 7 SPe 3: per proteggere le piante non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.

**Oneri per la protezione dell'utilizzatore:**

- 3 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi.
- 4 In caso di applicazione nelle serre, queste vanno areate a lungo prima di riaccedervi.
- 6 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

**Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:****Frase PF**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.