



Foglio illustrativo n. 7969 / 2021

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fitoregolatore, Fungicida
Formulazione:	EC concentrato emulsionato
Tenore di principi attivi:	24.8 % Tebuconazolo (250 g/l); 9.9 % Difenconazolo (100 g/l)
Denominazione IUPAC:	(RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol; cis,trans-3-chloro-4-[4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Magnello

Numero di omologazione federale: D-6592	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: GP 007026-00/003	Titolare dell'autorizzazione estera: OGET Innovations GmbH ,Austria

Magnello

Numero di omologazione federale: D-5618	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 007026-00	Titolare dell'autorizzazione estera: Syngenta Agro GmbH, Germania

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Campicoltura			
Colza	Effetti secondari: Aumento della stabilità	Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: Autunno (BBCH 13 - 18) o primavera (BBCH 31 - 39)	1, 2, 3
Colza	Marciume da phoma delle crocifere	Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: Autunno (BBCH 13 - fine del periodo di vegetazione) o primavera (BBCH 31-39)	1, 2, 3

Oneri generali / agronomici:

- 1 SPe 3: Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni dell'UFAG.
- 3 Al massimo un 1 trattamento per coltura.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 2 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:**Frase PF**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.