



Foglio illustrativo n. 7050 / 2025

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica: Erbicida
Formulazione: SC sospensione concentrata
Tenore di principi attivi: 9.1 % Mesotrione (100 g/l)
Denominazione IUPAC: 2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl)cyclohexane-1,3-dione

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi: Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto: Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Callisto

Numero di omologazione federale: F-5108
Numero di omologazione estero: 9900047
Paese di provenienza: Francia
Titolare dell'autorizzazione estera: Syngenta France SAS, Francia

Callisto

Numero di omologazione federale: D-4560
Numero di omologazione estero: 024660-00
Paese di provenienza: Germania
Titolare dell'autorizzazione estera: Syngenta Agro GmbH, Germania

Mesostar

Numero di omologazione federale: F-5546
Numero di omologazione estero: 2150084
Paese di provenienza: Francia
Titolare dell'autorizzazione estera: Life Scientific Ltd, Irlanda

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Orticoltura			
Mais dolce	Dicotiledoni (malerbe), Monocotiledoni (malerbe)	Dosaggio: 0.5 - 1 l/ha Applicazione: In post-emergenza (BBCH 12-18).	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Campicoltura			
Mais	Dicotiledoni (malerbe), Monocotiledoni (malerbe)	Dosaggio: 0.5 - 1 l/ha	1, 2, 3, 4, 5, 6

Oneri generali / agronomici:

- 1 Informazione affinché terze persone non entrino nella particella.

- 3 SPe 3: per proteggere le piante non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 5 Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 6 Bassa dose d'applicazione utilizzabile unicamente in una miscela estemporanea secondo le indicazioni del titolare dell'autorizzazione.
- 7 Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 2 Lavori successivi in colture trattate: indossare indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).
- 4 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: Indossare indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frase PF

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.