



Foglio illustrativo n. 7662 / 2021

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Erbicida
Formulazione:	OD olio dispersibile
Tenore di principi attivi:	4.31 % tembotrione (44 g/l); Safener: 2.15 % Isoxadifen-etile (22 g/l) [come safener]
Denominazione IUPAC:	2-{2-chloro-4-mesyl-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoyl}cyclohexane-1,3-dione; Ethyl 5,5-diphenyl-2-isoxazoline-3-carboxylate

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Laudis

Numero di omologazione federale: A-5582	Paese di provenienza: Austria
Numero di omologazione estero: 2912-3	Titolare dell'autorizzazione estera: STAR Agro Handels GmbH, Austria

Laudis

Numero di omologazione federale: D-6510	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 026255-00	Titolare dell'autorizzazione estera: Bayer CropScience AG, Germania

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Orticoltura			
Mais dolce	Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 2.25 l/ha Applicazione: In post-emergenza (BBCH 12-18).	1, 2, 3, 4
Campicoltura			
Mais	Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 1.25 - 2.25 l/ha	2
Papavero	Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 2.25 l/ha Applicazione: In post-emergenza (BBCH 14-18).	2, 3, 5

Oneri generali / agronomici:

- 1 Tener presente la sensibilità delle varietà conformemente alle indicazioni del titolare dell'autorizzazione.
- 3 Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).
- 4 Trattamento frazionato anche possibile; 1o trattamento: 1.5 l/ha; 2o trattamento: 0.75 l/ha.
- 5 Trattamento frazionato anche possibile. 1o trattamento: 1.1 l/ha(BBCH 12-16); 2o trattamento: 1.1 l/ha (BBCH 16-18).

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 2 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera.
Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una visiera + un copricapo. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:**Frase PF**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.