



Foglio illustrativo n. 8256 / 2025

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica: Molluschicida
Formulazione: RB esca pronta per l'uso
Tenore di principi attivi: 3 % Metaldeide
Denominazione IUPAC: r-2,c-4,c-6,c-8-tetramethyl-1,3,5,7-tetroxocane

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi: Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto: Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Axcela

Numero di omologazione federale: D-7349 Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 007402-00 Titolare dell'autorizzazione estera: You Solution, Germania

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Coltivazione di bacche			
Coltivazione di bacche in generale	Limacce del genere Arion, Limacce del genere Deroceras	Dosaggio: 7 kg/ha	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Orticoltura			
Orticoltura in generale	Limacce del genere Arion, Limacce del genere Deroceras	Dosaggio: 7 kg/ha	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Campicoltura			
Campicoltura in generale	Limacce del genere Arion, Limacce del genere Deroceras	Dosaggio: 7 kg/ha	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Coltivazione piante ornam.			
Coltivazione piante ornam. in generale	Limacce del genere Arion, Limacce del genere Deroceras	Dosaggio: 7 kg/ha	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Oneri generali / agronomici:

- Per la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici non spargere il prodotto a mucchi. Togliere e recuperare immediatamente il granulato accidentalmente fuoriuscito.
- Spargere sul suolo evitando le parti commestibili dei vegetali.

- 3 Per la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici non utilizzare più di 700 g del principio attivo Metaldeide per ettaro sulla stessa particella durante un anno.
- 4 L'intervallo tra due applicazioni successive deve essere almeno di 14 giorni.
- 5 Prodotto velenoso per gli animali domestici. Tenere le confezioni fuori dalla loro portata.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 6 Nessuna stesura manuale del granulato.
- 7 Durante il riempimento della macchina con il granulato: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. Applicazione del granulato: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frase PF

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.